



SITI

SPA

SOCIETÀ ITALIANA TRASMISSIONI INDUSTRIALI



BH - MBH



- IT PRESTAZIONI ORDINATE PER POTENZA
- EN PERFORMANCE ORDERED BY POWER
- DE ANGEORDNETE ANGABEN BEI LEISTUNG
- FR PRESTATIONS ORDONNÉES PAR PUISSANCE
- ES PRESTACIONES ORDENADAS POR POTENCIA
- PT PRESTAÇÕES ORDENADAS POR POTÊNCIA

PRESTAZIONI ORDINATE PER POTENZA IT

PERFORMANCE ORDERED BY POWER EN

ANGEORDNETE ANGABEN BEI LEISTUNG DE

PRESTATIONS ORDONNÉES PAR PUISSANCE FR

PRESTACIONES ORDENADAS POR POTENCIA ES

PRESTAÇÕES ORDENADAS POR POTÊNCIA PT

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
0,09 kW										
MBH 56	195,68	900	4,6	172	1,05	PAM63	1080	5,52	143	1,19
MBH 56	173,68	900	5,18	153	1,15	PAM63	1080	6,22	127	1,31
MBH 56	150,99	900	5,96	133	1,32	PAM63	1080	7,15	111	1,5
MBH 56	195,68	1400	7,15	111	1,63	PAM56	1680	8,59	92	1,82
MBH 56	125,56	900	7,17	110	1,54	PAM63	1080	8,6	92	1,76
MBH 56	173,68	1400	8,06	98	1,78	PAM56	1680	9,67	82	1,99
MBH 56	111,44	900	8,08	98	1,74	PAM63	1080	9,69	82	1,98
MBH 56	150,99	1400	9,27	85	2,05	PAM56	1680	11,1	71	2,29
MBH 56	93,19	900	9,66	82	2,08	PAM63	1080	11,6	68	2,37
MBH 56	89,28	900	10,1	78	1,91	PAM63	1080	12,1	65	2,18
MBH 56	125,56	1400	11,2	71	2,4	PAM56	1680	13,4	59	2,68
MBH 56	76,87	900	11,7	68	2,22	PAM63	1080	14	56	2,53
MBH 56	111,44	1400	12,6	63	2,7	PAM56	1680	15,1	52	3,01
MBH 56	68,22	900	13,2	60	2,5	PAM63	1080	15,8	50	2,85
MBH 56	66,82	900	13,5	59	2,56	PAM63	1080	16,2	49	2,91
MBH 56	195,68	2800	14,3	55	2,44	PAM56	3360	17,2	46	2,64
MBH 56	89,28	1400	15,7	50	2,97	PAM56	1680	18,8	42	3,32
MBH 56	173,68	2800	16,1	49	2,67	PAM56	3360	19,3	41	2,88
0,12 kW										
MBH 56	173,68	900	5,18	203	0,86	PAM63	1080	6,22	170	0,98
MBH 56	150,99	900	5,96	177	0,99	PAM63	1080	7,15	147	1,13
MBH 56	195,68	1400	7,15	147	1,22	PAM63	1680	8,59	123	1,36
MBH 56	125,56	900	7,17	147	1,16	PAM63	1080	8,6	123	1,32
MBH 56	173,68	1400	8,06	131	1,34	PAM63	1680	9,67	109	1,49
MBH 56	111,44	900	8,08	131	1,3	PAM63	1080	9,69	109	1,48
MBH 56	150,99	1400	9,27	114	1,54	PAM63	1680	11,1	95	1,72
MBH 56	93,19	900	9,66	109	1,56	PAM63	1080	11,6	91	1,78
MBH 56	89,28	900	10,1	105	1,43	PAM63	1080	12,1	87	1,63
MBH 56	125,56	1400	11,2	95	1,8	PAM63	1680	13,4	79	2,01
MBH 56	76,87	900	11,7	90	1,67	PAM63	1080	14	75	1,9
MBH 56	111,44	1400	12,6	84	2,03	PAM63	1680	15,1	70	2,26
MBH 56	68,22	900	13,2	80	1,88	PAM63	1080	15,8	67	2,14
MBH 56	66,82	900	13,5	78	1,92	PAM63	1080	16,2	65	2,18
MBH 56	195,68	2800	14,3	74	1,83	PAM56	3360	17,2	61	1,98
MBH 56	93,19	1400	15	70	2,42	PAM63	1680	18	58	2,7
MBH 56	89,28	1400	15,7	67	2,23	PAM63	1680	18,8	56	2,49
MBH 56	173,68	2800	16,1	65	2	PAM56	3360	19,3	54	2,16
MBH 56	51,85	900	17,4	61	2,47	PAM63	1080	20,8	51	2,82
MBH 56	76,87	1400	18,2	58	2,59	PAM63	1680	21,9	48	2,89
MBH 56	150,99	2800	18,5	57	2,3	PAM56	3360	22,3	47	2,49
MBH 56	68,22	1400	20,5	51	2,92	PAM63	1680	24,6	43	3,26
MBH 56	43,12	900	20,9	51	2,97	PAM63	1080	25	42	3,39
MBH 56	66,82	1400	21	50	2,98	PAM63	1680	25,1	42	3,33
MBH 56	125,56	2800	22,3	47	2,71	PAM56	3360	26,8	39	2,92
0,18 kW										
MBH 80	193,56	900	4,65	340	2,57	PAM71	1080	5,58	283	2,93
MBHGC 80	193,56	900	4,65	340	2,57	PAM71	1080	5,58	283	2,93
MBH 63	189,76	900	4,74	333	1,35	PAM71	1080	5,69	278	1,54
MBHGC 63	189,76	900	4,74	333	1,35	PAM71	1080	5,69	278	1,54
MBH 80	172,39	900	5,22	303	2,89	PAM71	1080	6,26	252	3,29
MBHGC 80	172,39	900	5,22	303	2,89	PAM71	1080	6,26	252	3,29

BH - MBH

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
0,18 kW										
MBH 63	169,01	900	5,33	297	1,52	PAM71	1080	6,39	247	1,73
MBHGC 63	169,01	900	5,33	297	1,52	PAM71	1080	6,39	247	1,73
MBH 63	150,41	900	5,98	264	1,7	PAM71	1080	7,18	220	1,94
MBHGC 63	150,41	900	5,98	264	1,7	PAM71	1080	7,18	220	1,94
MBH 63	125,9	900	7,15	221	2,03	PAM71	1080	8,58	184	2,32
MBHGC 63	125,9	900	7,15	221	2,03	PAM71	1080	8,58	184	2,32
MBH 56	195,68	1400	7,15	221	0,81	PAM63	1680	8,59	184	0,91
MBH 56	173,68	1400	8,06	196	0,89	PAM63	1680	9,67	163	1
MBH 63	106,74	900	8,43	188	2,4	PAM71	1080	10,1	156	2,74
MBHGC 63	106,74	900	8,43	188	2,4	PAM71	1080	10,1	156	2,74
MBH 56	150,99	1400	9,27	171	1,03	PAM63	1680	11,1	142	1,15
MBH 63	96,83	900	9,29	170	2,76	PAM71	1080	11,2	142	3,15
MBHGC 63	96,83	900	9,29	170	2,76	PAM71	1080	11,2	142	3,15
MBH 56	93,19	900	9,66	164	1,04	PAM71	1080	11,6	136	1,18
MBH 63	92,09	900	9,77	162	2,78	PAM71	1080	11,7	135	3,17
MBHGC 63	92,09	900	9,77	162	2,78	PAM71	1080	11,7	135	3,17
MBH 56	89,28	900	10,1	157	0,96	PAM71	1080	12,1	131	1,09
MBH 56	125,56	1400	11,2	142	1,2	PAM63	1680	13,4	118	1,34
MBH 56	76,87	900	11,7	135	1,11	PAM71	1080	14	113	1,27
MBH 56	111,44	1400	12,6	126	1,35	PAM63	1680	15,1	105	1,51
MBH 56	68,22	900	13,2	120	1,25	PAM71	1080	15,8	100	1,43
MBH 56	66,82	900	13,5	117	1,28	PAM71	1080	16,2	98	1,46
MBH 56	195,68	2800	14,3	111	1,22	PAM63	3360	17,2	92	1,32
MBH 56	93,19	1400	15	105	1,61	PAM63	1680	18	88	1,8
MBH 56	89,28	1400	15,7	101	1,49	PAM63	1680	18,8	84	1,66
MBH 56	173,68	2800	16,1	98	1,34	PAM63	3360	19,3	82	1,44
MBH 56	51,85	900	17,4	91	1,65	PAM71	1080	20,8	76	1,88
MBH 56	76,87	1400	18,2	87	1,73	PAM63	1680	21,9	72	1,93
MBH 56	150,99	2800	18,5	85	1,54	PAM63	3360	22,3	71	1,66
MBH 56	68,22	1400	20,5	77	1,95	PAM63	1680	24,6	64	2,17
MBH 56	43,12	900	20,9	76	1,98	PAM71	1080	25	63	2,26
MBH 56	66,82	1400	21	75	1,99	PAM63	1680	25,1	63	2,22
MBH 56	125,56	2800	22,3	71	1,8	PAM63	3360	26,8	59	1,95
MBH 56	36,06	900	25	63	2,37	PAM71	1080	30	53	2,7
MBH 56	111,44	2800	25,1	63	2,03	PAM63	3360	30,2	52	2,2
MBH 56	51,85	1400	27	59	2,56	PAM63	1680	32,4	49	2,86
MBH 56	93,19	2800	30	53	2,43	PAM63	3360	36,1	44	2,63
MBH 56	29,65	900	30,4	52	2,88	PAM71	1080	36,4	43	3,28
MBH 56	89,28	2800	31,4	50	2,24	PAM63	3360	37,6	42	2,42
MBH 56	76,87	2800	36,4	43	2,6	PAM63	3360	43,7	36	2,81
MBH 56	68,22	2800	41	39	2,93	PAM63	3360	49,3	32	3,17
MBH 56	66,82	2800	41,9	38	2,99	PAM63	3360	50,3	31	3,23
0,25 kW										
MBH 80	193,56	900	4,65	472	1,85	PAM71	1080	5,58	394	2,11
MBHGC 80	193,56	900	4,65	472	1,85	PAM71	1080	5,58	394	2,11
MBH 63	189,76	900	4,74	463	0,97	PAM71	1080	5,69	386	1,11
MBHGC 63	189,76	900	4,74	463	0,97	PAM71	1080	5,69	386	1,11
MBH 80	172,39	900	5,22	421	2,08	PAM71	1080	6,26	351	2,37
MBHGC 80	172,39	900	5,22	421	2,08	PAM71	1080	6,26	351	2,37
MBH 63	169,01	900	5,33	412	1,09	PAM71	1080	6,39	344	1,24
MBHGC 63	169,01	900	5,33	412	1,09	PAM71	1080	6,39	344	1,24
MBH 80	153,41	900	5,87	374	2,34	PAM71	1080	7,04	312	2,66
MBHGC 80	153,41	900	5,87	374	2,34	PAM71	1080	7,04	312	2,66
MBH 63	150,41	900	5,98	367	1,23	PAM71	1080	7,18	306	1,4
MBHGC 63	150,41	900	5,98	367	1,23	PAM71	1080	7,18	306	1,4
MBH 80	128,42	900	7,01	313	2,79	PAM71	1080	8,41	261	3,18
MBHGC 80	128,42	900	7,01	313	2,79	PAM71	1080	8,41	261	3,18
MBH 63	125,9	900	7,15	307	1,46	PAM71	1080	8,58	256	1,67
MBHGC 63	125,9	900	7,15	307	1,46	PAM71	1080	8,58	256	1,67

		50 Hz						60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR		n ₁	n ₂	M ₂	sf
0,25 kW											
MBH 80	193,56	1400	7,23	304	2,88	PAM71		1680	8,68	253	3,22
MBHGC 80	193,56	1400	7,23	304	2,88	PAM71		1680	8,68	253	3,22
MBH 63	189,76	1400	7,38	298	1,51	PAM71		1680	8,85	248	1,69
MBHGC 63	189,76	1400	7,38	298	1,51	PAM71		1680	8,85	248	1,69
MBH 63	169,01	1400	8,28	265	1,7	PAM71		1680	9,94	221	1,89
MBHGC 63	169,01	1400	8,28	265	1,7	PAM71		1680	9,94	221	1,89
MBH 63	106,74	900	8,43	261	1,73	PAM71		1080	10,1	217	1,97
MBHGC 63	106,74	900	8,43	261	1,73	PAM71		1080	10,1	217	1,97
MBH 63	96,83	900	9,29	236	1,99	PAM71		1080	11,2	197	2,27
MBHGC 63	96,83	900	9,29	236	1,99	PAM71		1080	11,2	197	2,27
MBH 63	150,41	1400	9,31	236	1,91	PAM71		1680	11,2	197	2,13
MBHGC 63	150,41	1400	9,31	236	1,91	PAM71		1680	11,2	197	2,13
MBH 63	92,09	900	9,77	225	2	PAM71		1080	11,7	187	2,28
MBHGC 63	92,09	900	9,77	225	2	PAM71		1080	11,7	187	2,28
MBH 63	125,9	1400	11,1	198	2,28	PAM71		1680	13,3	165	2,54
MBHGC 63	125,9	1400	11,1	198	2,28	PAM71		1680	13,3	165	2,54
MBH 56	125,56	1400	11,2	197	0,86	PAM63		1680	13,4	164	0,96
MBH 56	76,87	900	11,7	188	0,8	PAM71		1080	14	156	0,91
MBH 56	111,44	1400	12,6	175	0,97	PAM63		1680	15,1	146	1,09
MBH 63	106,74	1400	13,1	167	2,69	PAM71		1680	15,7	140	3
MBHGC 63	106,74	1400	13,1	167	2,69	PAM71		1680	15,7	140	3
MBH 56	68,22	900	13,2	166	0,9	PAM71		1080	15,8	139	1,03
MBH 56	66,82	900	13,5	163	0,92	PAM71		1080	16,2	136	1,05
MBH 56	195,68	2800	14,3	154	0,88	PAM63		3360	17,2	128	0,95
MBH 56	93,19	1400	15	146	1,16	PAM71		1680	18	122	1,3
MBH 56	89,28	1400	15,7	140	1,07	PAM71		1680	18,8	117	1,2
MBH 56	173,68	2800	16,1	136	0,96	PAM63		3360	19,3	114	1,04
MBH 56	51,85	900	17,4	127	1,19	PAM71		1080	20,8	105	1,35
MBH 56	76,87	1400	18,2	121	1,24	PAM71		1680	21,9	101	1,39
MBH 56	150,99	2800	18,5	118	1,11	PAM63		3360	22,3	99	1,19
MBH 56	68,22	1400	20,5	107	1,4	PAM71		1680	24,6	89	1,56
MBH 56	43,12	900	20,9	105	1,43	PAM71		1080	25	88	1,62
MBH 56	66,82	1400	21	105	1,43	PAM71		1680	25,1	87	1,6
MBH 56	125,56	2800	22,3	98	1,3	PAM63		3360	26,8	82	1,4
MBH 56	36,06	900	25	88	1,7	PAM71		1080	30	73	1,94
MBH 56	111,44	2800	25,1	87	1,46	PAM63		3360	30,2	73	1,58
MBH 56	51,85	1400	27	81	1,84	PAM71		1680	32,4	68	2,06
MBH 56	93,19	2800	30	73	1,75	PAM63		3360	36,1	61	1,89
MBH 56	29,65	900	30,4	72	2,07	PAM71		1080	36,4	60	2,36
MBH 56	89,28	2800	31,4	70	1,61	PAM63		3360	37,6	58	1,74
MBH 56	43,12	1400	32,5	68	2,22	PAM71		1680	39	56	2,47
MBH 56	76,87	2800	36,4	60	1,87	PAM63		3360	43,7	50	2,02
MBH 56	24,36	900	36,9	59	2,52	PAM71		1080	44,3	50	2,88
MBH 56	36,06	1400	38,8	57	2,65	PAM71		1680	46,6	47	2,96
MBH 56	68,22	2800	41	54	2,11	PAM63		3360	49,3	45	2,28
MBH 56	66,82	2800	41,9	52	2,16	PAM63		3360	50,3	44	2,33
MBH 56	51,85	2800	54	41	2,78	PAM63		3360	64,8	34	3
0,37 kW											
MBH 80	193,56	900	4,65	699	1,25	PAM80		1080	5,58	583	1,43
MBHGC 80	193,56	900	4,65	699	1,25	PAM80		1080	5,58	583	1,43
MBH 100	185,15	900	4,86	669	2,69	PAM80		1080	5,83	557	3,07
MBHGC 100	185,15	900	4,86	669	2,69	PAM80		1080	5,83	557	3,07
MBH 80	172,39	900	5,22	623	1,41	PAM80		1080	6,26	519	1,6
MBHGC 80	172,39	900	5,22	623	1,41	PAM80		1080	6,26	519	1,6
MBH 80	153,41	900	5,87	554	1,58	PAM80		1080	7,04	462	1,8
MBHGC 80	153,41	900	5,87	554	1,58	PAM80		1080	7,04	462	1,8
MBH 63	150,41	900	5,98	543	0,83	PAM80		1080	7,18	453	0,94
MBHGC 63	150,41	900	5,98	543	0,83	PAM80		1080	7,18	453	0,94
MBH 80	128,42	900	7,01	464	1,89	PAM80		1080	8,41	387	2,15

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
0,37 kW										
MBHGC 80	128,42	900	7,01	464	1,89	PAM80	1080	8,41	387	2,15
MBH 63	125,9	900	7,15	455	0,99	PAM80	1080	8,58	379	1,13
MBHGC 63	125,9	900	7,15	455	0,99	PAM80	1080	8,58	379	1,13
MBH 80	193,56	1400	7,23	449	1,95	PAM71	1680	8,68	375	2,17
MBHGC 80	193,56	1400	7,23	449	1,95	PAM71	1680	8,68	375	2,17
MBH 63	189,76	1400	7,38	441	1,02	PAM71	1680	8,85	367	1,14
MBHGC 63	189,76	1400	7,38	441	1,02	PAM71	1680	8,85	367	1,14
MBH 80	172,39	1400	8,12	400	2,19	PAM71	1680	9,75	334	2,44
MBHGC 80	172,39	1400	8,12	400	2,19	PAM71	1680	9,75	334	2,44
MBH 63	169,01	1400	8,28	392	1,15	PAM71	1680	9,94	327	1,28
MBHGC 63	169,01	1400	8,28	392	1,15	PAM71	1680	9,94	327	1,28
MBH 63	106,74	900	8,43	386	1,17	PAM80	1080	10,1	321	1,33
MBHGC 63	106,74	900	8,43	386	1,17	PAM80	1080	10,1	321	1,33
MBH 80	99,45	900	9,05	359	2,44	PAM80	1080	10,9	299	2,78
MBHGC 80	99,45	900	9,05	359	2,44	PAM80	1080	10,9	299	2,78
MBH 80	153,41	1400	9,13	356	2,46	PAM71	1680	11	297	2,74
MBHGC 80	153,41	1400	9,13	356	2,46	PAM71	1680	11	297	2,74
MBH 63	96,83	900	9,29	350	1,34	PAM80	1080	11,2	291	1,53
MBHGC 63	96,83	900	9,29	350	1,34	PAM80	1080	11,2	291	1,53
MBH 63	150,41	1400	9,31	349	1,29	PAM71	1680	11,2	291	1,44
MBHGC 63	150,41	1400	9,31	349	1,29	PAM71	1680	11,2	291	1,44
MBH 63	92,09	900	9,77	333	1,35	PAM80	1080	11,7	277	1,54
MBHGC 63	92,09	900	9,77	333	1,35	PAM80	1080	11,7	277	1,54
MBH 80	128,42	1400	10,9	298	2,93	PAM71	1680	13,1	248	3,27
MBHGC 80	128,42	1400	10,9	298	2,93	PAM71	1680	13,1	248	3,27
MBH 63	125,9	1400	11,1	292	1,54	PAM71	1680	13,3	244	1,72
MBHGC 63	125,9	1400	11,1	292	1,54	PAM71	1680	13,3	244	1,72
MBH 63	80,52	900	11,2	291	1,55	PAM80	1080	13,4	242	1,76
MBHGC 63	80,52	900	11,2	291	1,55	PAM80	1080	13,4	242	1,76
MBH 63	106,74	1400	13,1	248	1,82	PAM71	1680	15,7	207	2,03
MBHGC 63	106,74	1400	13,1	248	1,82	PAM71	1680	15,7	207	2,03
MBH 63	96,83	1400	14,5	225	2,09	PAM71	1680	17,3	187	2,33
MBHGC 63	96,83	1400	14,5	225	2,09	PAM71	1680	17,3	187	2,33
MBH 63	189,76	2800	14,8	220	1,74	PAM71	3360	17,7	184	1,88
MBHGC 63	189,76	2800	14,8	220	1,74	PAM71	3360	17,7	184	1,88
MBH 63	92,09	1400	15,2	214	2,1	PAM71	1680	18,2	178	2,35
MBHGC 63	92,09	1400	15,2	214	2,1	PAM71	1680	18,2	178	2,35
MBH 63	169,01	2800	16,6	196	1,95	PAM71	3360	19,9	164	2,11
MBHGC 63	169,01	2800	16,6	196	1,95	PAM71	3360	19,9	164	2,11
MBH 63	52,76	900	17,1	191	2,36	PAM80	1080	20,5	159	2,69
MBHGC 63	52,76	900	17,1	191	2,36	PAM80	1080	20,5	159	2,69
MBH 56	51,85	900	17,4	187	0,8	PAM71	1080	20,8	156	0,91
MBH 56	76,87	1400	18,2	178	0,84	PAM71	1680	21,9	149	0,94
MBH 63	150,41	2800	18,6	175	2,19	PAM71	3360	22,3	146	2,37
MBHGC 63	150,41	2800	18,6	175	2,19	PAM71	3360	22,3	146	2,37
MBH 63	44,48	900	20,2	161	2,93	PAM80	1080	24,3	134	3,33
MBHGC 63	44,48	900	20,2	161	2,93	PAM80	1080	24,3	134	3,33
MBH 56	68,22	1400	20,5	158	0,95	PAM71	1680	24,6	132	1,06
MBH 56	43,12	900	20,9	156	0,96	PAM80	1080	25	130	1,1
MBH 56	66,82	1400	21	155	0,97	PAM71	1680	25,1	129	1,08
MBH 63	40,77	900	22,1	147	2,85	PAM80	1080	26,5	123	3,25
MBHGC 63	40,77	900	22,1	147	2,85	PAM80	1080	26,5	123	3,25
MBH 63	125,9	2800	22,2	146	2,62	PAM71	3360	26,7	122	2,83
MBHGC 63	125,9	2800	22,2	146	2,62	PAM71	3360	26,7	122	2,83
MBH 56	125,56	2800	22,3	146	0,88	PAM63	3360	26,8	121	0,95
MBH 56	36,06	900	25	130	1,15	PAM80	1080	30	109	1,31
MBH 56	111,44	2800	25,1	129	0,99	PAM63	3360	30,2	108	1,07
MBH 56	51,85	1400	27	120	1,25	PAM71	1680	32,4	100	1,39
MBH 56	93,19	2800	30	108	1,18	PAM71	3360	36,1	90	1,28

		50 Hz								
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
0,37 kW										
MBH 56	29,65	900	30,4	107	1,4	PAM80	1080	36,4	89	1,6
MBH 56	89,28	2800	31,4	104	1,09	PAM71	3360	37,6	86	1,18
MBH 56	43,12	1400	32,5	100	1,5	PAM71	1680	39	83	1,67
MBH 56	76,87	2800	36,4	89	1,27	PAM71	3360	43,7	74	1,37
MBH 56	24,36	900	36,9	88	1,7	PAM80	1080	44,3	73	1,94
MBH 56	36,06	1400	38,8	84	1,79	PAM71	1680	46,6	70	2
MBH 56	68,22	2800	41	79	1,43	PAM71	3360	49,3	66	1,54
MBH 56	66,82	2800	41,9	78	1,46	PAM71	3360	50,3	65	1,57
MBH 56	20,24	900	44,5	73	2,05	PAM80	1080	53,4	61	2,34
MBH 56	29,65	1400	47,2	69	2,18	PAM71	1680	56,7	57	2,43
MBH 56	51,85	2800	54	60	1,88	PAM71	3360	64,8	50	2,03
MBH 56	24,36	1400	57,5	57	2,65	PAM71	1680	69	47	2,96
MBH 56	15,66	900	57,5	57	2,48	PAM80	1080	69	47	2,82
MBH 56	43,12	2800	64,9	50	2,26	PAM71	3360	77,9	42	2,44
MBH 56	36,06	2800	77,7	42	2,7	PAM71	3360	93,2	35	2,92
0,55 kW										
MBH 125	226,3	900	3,98	1215	2,47	PAM80	1080	4,77	1013	2,81
MBHGC 125	226,3	900	3,98	1215	2,47	PAM80	1080	4,77	1013	2,81
MBH 125	201,5	900	4,47	1082	2,77	PAM80	1080	5,36	902	3,16
MBHGC 125	201,5	900	4,47	1082	2,77	PAM80	1080	5,36	902	3,16
MBH 80	193,56	900	4,65	1039	0,84	PAM80	1080	5,58	866	0,96
MBHGC 80	193,56	900	4,65	1039	0,84	PAM80	1080	5,58	866	0,96
MBH 100	185,15	900	4,86	994	1,81	PAM80	1080	5,83	828	2,06
MBHGC 100	185,15	900	4,86	994	1,81	PAM80	1080	5,83	828	2,06
MBH 80	172,39	900	5,22	926	0,95	PAM80	1080	6,26	771	1,08
MBHGC 80	172,39	900	5,22	926	0,95	PAM80	1080	6,26	771	1,08
MBH 100	164,86	900	5,46	885	2,03	PAM80	1080	6,55	738	2,32
MBHGC 100	164,86	900	5,46	885	2,03	PAM80	1080	6,55	738	2,32
MBH 80	153,41	900	5,87	824	1,06	PAM80	1080	7,04	686	1,21
MBHGC 80	153,41	900	5,87	824	1,06	PAM80	1080	7,04	686	1,21
MBH 100	148,26	900	6,12	790	2,28	PAM80	1080	7,28	691	2,47
MBHGC 100	148,26	900	6,12	790	2,28	PAM80	1080	7,28	691	2,47
MBH 80	128,42	900	7,01	690	1,27	PAM80	1080	8,41	575	1,45
MBHGC 80	128,42	900	7,01	690	1,27	PAM80	1080	8,41	575	1,45
MBH 100	128,03	900	7,03	687	2,62	PAM80	1080	8,44	573	2,99
MBHGC 100	128,03	900	7,03	687	2,62	PAM80	1080	8,44	573	2,99
MBH 80	193,56	1400	7,23	668	1,31	PAM80	1680	8,68	557	1,46
MBHGC 80	193,56	1400	7,23	668	1,31	PAM80	1680	8,68	557	1,46
MBH 100	185,15	1400	7,56	639	2,82	PAM80	1680	9,07	533	3,14
MBHGC 100	185,15	1400	7,56	639	2,82	PAM80	1680	9,07	533	3,14
MBH 100	113,45	900	7,99	605	2,98	PAM80	1080	9,52	508	3,37
MBHGC 100	113,45	900	7,99	605	2,98	PAM80	1080	9,52	508	3,37
MBH 80	172,39	1400	8,12	595	1,47	PAM80	1680	9,75	496	1,64
MBHGC 80	172,39	1400	8,12	595	1,47	PAM80	1680	9,75	496	1,64
MBH 80	99,45	900	9,05	534	1,64	PAM80	1080	10,9	445	1,87
MBHGC 80	99,45	900	9,05	534	1,64	PAM80	1080	10,9	445	1,87
MBH 80	153,41	1400	9,13	530	1,65	PAM80	1680	11	441	1,84
MBHGC 80	153,41	1400	9,13	530	1,65	PAM80	1680	11	441	1,84
MBH 63	96,83	900	9,29	520	0,9	PAM80	1080	11,2	433	1,03
MBHGC 63	96,83	900	9,29	520	0,9	PAM80	1080	11,2	433	1,03
MBH 63	150,41	1400	9,31	519	0,87	PAM80	1680	11,2	433	0,97
MBHGC 63	150,41	1400	9,31	519	0,87	PAM80	1680	11,2	433	0,97
MBH 63	92,09	900	9,77	494	0,91	PAM80	1080	11,7	412	1,04
MBHGC 63	92,09	900	9,77	494	0,91	PAM80	1080	11,7	412	1,04
MBH 80	128,42	1400	10,9	443	1,97	PAM80	1680	13,1	369	2,2
MBHGC 80	128,42	1400	10,9	443	1,97	PAM80	1680	13,1	369	2,2
MBH 63	125,9	1400	11,1	435	1,04	PAM80	1680	13,3	362	1,16
MBHGC 63	125,9	1400	11,1	435	1,04	PAM80	1680	13,3	362	1,16
MBH 63	80,52	900	11,2	432	1,04	PAM80	1080	13,4	360	1,19

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
0,55 kW										
MBHGC 63	80,52	900	11,2	432	1,04	PAM80	1080	13,4	360	1,19
MBH 80	74,09	900	12,1	398	2,2	PAM80	1080	14,6	332	2,51
MBHGC 80	74,09	900	12,1	398	2,2	PAM80	1080	14,6	332	2,51
MBH 63	106,74	1400	13,1	368	1,22	PAM80	1680	15,7	307	1,36
MBHGC 63	106,74	1400	13,1	368	1,22	PAM80	1680	15,7	307	1,36
MBH 80	99,45	1400	14,1	343	2,55	PAM80	1680	16,9	286	2,84
MBHGC 80	99,45	1400	14,1	343	2,55	PAM80	1680	16,9	286	2,84
MBH 80	62,81	900	14,3	337	2,59	PAM80	1080	17,2	281	2,96
MBHGC 80	62,81	900	14,3	337	2,59	PAM80	1080	17,2	281	2,96
MBH 80	193,56	2800	14,5	334	2,23	PAM71	3360	17,4	278	2,41
MBHGC 80	193,56	2800	14,5	334	2,23	PAM71	3360	17,4	278	2,41
MBH 63	96,83	1400	14,5	334	1,41	PAM80	1680	17,3	279	1,57
MBHGC 63	96,83	1400	14,5	334	1,41	PAM80	1680	17,3	279	1,57
MBH 63	189,76	2800	14,8	327	1,17	PAM71	3360	17,7	273	1,26
MBHGC 63	189,76	2800	14,8	327	1,17	PAM71	3360	17,7	273	1,26
MBH 63	92,09	1400	15,2	318	1,42	PAM80	1680	18,2	265	1,58
MBHGC 63	92,09	1400	15,2	318	1,42	PAM80	1680	18,2	265	1,58
MBH 80	172,39	2800	16,2	298	2,5	PAM71	3360	19,5	248	2,7
MBHGC 80	172,39	2800	16,2	298	2,5	PAM71	3360	19,5	248	2,7
MBH 63	169,01	2800	16,6	292	1,31	PAM71	3360	19,9	243	1,42
MBHGC 63	169,01	2800	16,6	292	1,31	PAM71	3360	19,9	243	1,42
MBH 63	52,76	900	17,1	283	1,59	PAM80	1080	20,5	236	1,81
MBHGC 63	52,76	900	17,1	283	1,59	PAM80	1080	20,5	236	1,81
MBH 63	80,52	1400	17,4	278	1,62	PAM80	1680	20,9	232	1,81
MBHGC 63	80,52	1400	17,4	278	1,62	PAM80	1680	20,9	232	1,81
MBH 80	153,41	2800	18,3	265	2,81	PAM71	3360	21,9	221	3,03
MBHGC 80	153,41	2800	18,3	265	2,81	PAM71	3360	21,9	221	3,03
MBH 63	150,41	2800	18,6	260	1,48	PAM71	3360	22,3	216	1,59
MBHGC 63	150,41	2800	18,6	260	1,48	PAM71	3360	22,3	216	1,59
MBH 63	44,48	900	20,2	239	1,97	PAM80	1080	24,3	199	2,24
MBHGC 63	44,48	900	20,2	239	1,97	PAM80	1080	24,3	199	2,24
MBH 63	40,77	900	22,1	219	1,92	PAM80	1080	26,5	182	2,19
MBHGC 63	40,77	900	22,1	219	1,92	PAM80	1080	26,5	182	2,19
MBH 63	125,9	2800	22,2	217	1,76	PAM71	3360	26,7	181	1,9
MBHGC 63	125,9	2800	22,2	217	1,76	PAM71	3360	26,7	181	1,9
MBH 63	106,74	2800	26,2	184	2,08	PAM71	3360	31,5	154	2,25
MBHGC 63	106,74	2800	26,2	184	2,08	PAM71	3360	31,5	154	2,25
MBHGC 63	34,1	900	26,4	183	2,43	PAM80	1080	31,7	153	2,77
MBH 63	52,76	1400	26,5	182	2,47	PAM80	1680	31,8	152	2,76
MBHGC 63	52,76	1400	26,5	182	2,47	PAM80	1680	31,8	152	2,76
MBH 56	51,85	1400	27	179	0,84	PAM71	1680	32,4	149	0,94
MBH 63	96,83	2800	28,9	167	2,39	PAM71	3360	34,7	139	2,59
MBHGC 63	96,83	2800	28,9	167	2,39	PAM71	3360	34,7	139	2,59
MBH 56	93,19	2800	30	161	0,8	PAM71	3360	36,1	134	0,86
MBH 63	92,09	2800	30,4	159	2,41	PAM71	3360	36,5	132	2,6
MBHGC 63	92,09	2800	30,4	159	2,41	PAM71	3360	36,5	132	2,6
MBH 56	29,65	900	30,4	159	0,94	PAM80	1080	36,4	133	1,07
MBH 56	43,12	1400	32,5	149	1,01	PAM80	1680	39	124	1,12
MBH 63	40,77	1400	34,3	141	2,98	PAM80	1680	41,2	117	3,33
MBHGC 63	40,77	1400	34,3	141	2,98	PAM80	1680	41,2	117	3,33
MBH 56	76,87	2800	36,4	133	0,85	PAM71	3360	43,7	111	0,92
MBH 56	24,36	900	36,9	131	1,15	PAM80	1080	44,3	109	1,31
MBH 56	36,06	1400	38,8	124	1,21	PAM80	1680	46,6	104	1,35
MBH 56	68,22	2800	41	118	0,96	PAM71	3360	49,3	98	1,04
MBH 56	66,82	2800	41,9	115	0,98	PAM71	3360	50,3	96	1,06
MBH 56	20,24	900	44,5	109	1,38	PAM80	1080	53,4	91	1,57
MBH 56	29,65	1400	47,2	102	1,47	PAM80	1680	56,7	85	1,64
MBH 56	51,85	2800	54	89	1,26	PAM71	3360	64,8	75	1,36
MBH 56	24,36	1400	57,5	84	1,78	PAM80	1680	69	70	1,99

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
0,55 kW										
MBH 56	15,66	900	57,5	84	1,67	PAM80	1080	69	70	1,9
MBH 56	43,12	2800	64,9	74	1,52	PAM71	3360	77,9	62	1,64
MBH 56	20,24	1400	69,2	70	2,15	PAM80	1680	83	58	2,4
MBH 56	12	900	75	64	2,17	PAM80	1080	90	54	2,48
MBH 56	36,06	2800	77,7	62	1,82	PAM71	3360	93,2	52	1,96
MBH 56	15,66	1400	89,4	54	2,59	PAM80	1680	107	45	2,89
MBH 56	29,65	2800	94,4	51	2,21	PAM71	3360	113	43	2,38
MBH 56	9,29	900	96,9	50	2,61	PAM80	1080	116	42	2,97
MBH 56	24,36	2800	115	42	2,69	PAM71	3360	138	35	2,9
0,75 kW										
MBH 125	226,3	900	3,98	1657	1,81	PAM90	1080	4,77	1381	2,06
MBHGC 125	226,3	900	3,98	1657	1,81	PAM90	1080	4,77	1381	2,06
MBH 125	201,5	900	4,47	1475	2,03	PAM90	1080	5,36	1229	2,32
MBHGC 125	201,5	900	4,47	1475	2,03	PAM90	1080	5,36	1229	2,32
MBH 100	185,15	900	4,86	1356	1,33	PAM90	1080	5,83	1130	1,51
MBHGC 100	185,15	900	4,86	1356	1,33	PAM90	1080	5,83	1130	1,51
MBH 125	181,21	900	4,97	1327	2,26	PAM90	1080	5,96	1106	2,58
MBHGC 125	181,21	900	4,97	1327	2,26	PAM90	1080	5,96	1106	2,58
MBH 100	164,86	900	5,46	1207	1,49	PAM90	1080	6,55	1006	1,7
MBHGC 100	164,86	900	5,46	1207	1,49	PAM90	1080	6,55	1006	1,7
MBH 125	156,48	900	5,75	1146	2,62	PAM90	1080	6,9	955	2,99
MBHGC 125	156,48	900	5,75	1146	2,62	PAM90	1080	6,9	955	2,99
MBH 100	148,26	900	6,12	1077	1,67	PAM90	1080	7,28	942	1,81
MBHGC 100	148,26	900	6,12	1077	1,67	PAM90	1080	7,28	942	1,81
MBH 125	226,3	1400	6,19	1065	2,82	PAM80	1680	7,42	888	3,14
MBHGC 125	226,3	1400	6,19	1065	2,82	PAM80	1680	7,42	888	3,14
MBH 125	138,67	900	6,49	1015	2,95	PAM90	1080	7,79	846	3,37
MBHGC 125	138,67	900	6,49	1015	2,95	PAM90	1080	7,79	846	3,37
MBH 80	128,42	900	7,01	940	0,93	PAM90	1080	8,41	784	1,06
MBHGC 80	128,42	900	7,01	940	0,93	PAM90	1080	8,41	784	1,06
MBH 100	128,03	900	7,03	937	1,92	PAM90	1080	8,44	781	2,19
MBHGC 100	128,03	900	7,03	937	1,92	PAM90	1080	8,44	781	2,19
MBH 80	193,56	1400	7,23	911	0,96	PAM80	1680	8,68	759	1,07
MBHGC 80	193,56	1400	7,23	911	0,96	PAM80	1680	8,68	759	1,07
MBH 100	185,15	1400	7,56	871	2,07	PAM80	1680	9,07	726	2,31
MBHGC 100	185,15	1400	7,56	871	2,07	PAM80	1680	9,07	726	2,31
MBH 100	113,45	900	7,99	825	2,18	PAM90	1080	9,52	692	2,47
MBHGC 100	113,45	900	7,99	825	2,18	PAM90	1080	9,52	692	2,47
MBH 80	172,39	1400	8,12	811	1,08	PAM80	1680	9,75	676	1,2
MBHGC 80	172,39	1400	8,12	811	1,08	PAM80	1680	9,75	676	1,2
MBH 100	164,86	1400	8,49	776	2,32	PAM80	1680	10,2	647	2,59
MBHGC 100	164,86	1400	8,49	776	2,32	PAM80	1680	10,2	647	2,59
MBH 80	99,45	900	9,05	728	1,2	PAM90	1080	10,9	607	1,37
MBHGC 80	99,45	900	9,05	728	1,2	PAM90	1080	10,9	607	1,37
MBH 80	153,41	1400	9,13	722	1,21	PAM80	1680	11	602	1,35
MBHGC 80	153,41	1400	9,13	722	1,21	PAM80	1680	11	602	1,35
MBH 100	148,26	1400	9,51	693	2,6	PAM80	1680	11,3	606	2,76
MBHGC 100	148,26	1400	9,51	693	2,6	PAM80	1680	11,3	606	2,76
MBH 100	91,59	900	9,83	671	2,68	PAM90	1080	11,8	559	3,06
MBHGC 100	91,59	900	9,83	671	2,68	PAM90	1080	11,8	559	3,06
MBH 100	83,18	900	10,8	609	2,96	PAM90	1080	13	508	3,37
MBHGC 100	83,18	900	10,8	609	2,96	PAM90	1080	13	508	3,37
MBH 100	128,03	1400	10,9	603	2,99	PAM80	1680	13,1	502	3,33
MBHGC 100	128,03	1400	10,9	603	2,99	PAM80	1680	13,1	502	3,33
MBH 80	128,42	1400	10,9	604	1,45	PAM80	1680	13,1	504	1,62
MBHGC 80	128,42	1400	10,9	604	1,45	PAM80	1680	13,1	504	1,62
MBH 80	74,09	900	12,1	542	1,61	PAM90	1080	14,6	452	1,84
MBHGC 80	74,09	900	12,1	542	1,61	PAM90	1080	14,6	452	1,84
MBH 63	106,74	1400	13,1	502	0,9	PAM80	1680	15,7	419	1

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
0,75 kW										
MBHGC 63	106,74	1400	13,1	502	0,9	PAM80	1680	15,7	419	1
MBH 80	99,45	1400	14,1	468	1,87	PAM80	1680	16,9	390	2,09
MBHGC 80	99,45	1400	14,1	468	1,87	PAM80	1680	16,9	390	2,09
MBH 80	62,81	900	14,3	460	1,9	PAM90	1080	17,2	383	2,17
MBHGC 80	62,81	900	14,3	460	1,9	PAM90	1080	17,2	383	2,17
MBH 80	193,56	2800	14,5	456	1,63	PAM80	3360	17,4	380	1,76
MBHGC 80	193,56	2800	14,5	456	1,63	PAM80	3360	17,4	380	1,76
MBH 63	96,83	1400	14,5	456	1,03	PAM80	1680	17,3	380	1,15
MBHGC 63	96,83	1400	14,5	456	1,03	PAM80	1680	17,3	380	1,15
MBH 63	189,76	2800	14,8	447	0,86	PAM80	3360	17,7	372	0,93
MBHGC 63	189,76	2800	14,8	447	0,86	PAM80	3360	17,7	372	0,93
MBH 63	92,09	1400	15,2	433	1,04	PAM80	1680	18,2	361	1,16
MBHGC 63	92,09	1400	15,2	433	1,04	PAM80	1680	18,2	361	1,16
MBH 80	172,39	2800	16,2	406	1,83	PAM80	3360	19,5	338	1,98
MBHGC 80	172,39	2800	16,2	406	1,83	PAM80	3360	19,5	338	1,98
MBH 80	54,19	900	16,6	397	2,21	PAM90	1080	19,9	331	2,51
MBHGC 80	54,19	900	16,6	397	2,21	PAM90	1080	19,9	331	2,51
MBH 63	169,01	2800	16,6	398	0,96	PAM80	3360	19,9	331	1,04
MBHGC 63	169,01	2800	16,6	398	0,96	PAM80	3360	19,9	331	1,04
MBH 63	52,76	900	17,1	386	1,16	PAM90	1080	20,5	322	1,33
MBHGC 63	52,76	900	17,1	386	1,16	PAM90	1080	20,5	322	1,33
MBH 63	80,52	1400	17,4	379	1,19	PAM80	1680	20,9	316	1,33
MBHGC 63	80,52	1400	17,4	379	1,19	PAM80	1680	20,9	316	1,33
MBH 80	153,41	2800	18,3	361	2,06	PAM80	3360	21,9	301	2,23
MBHGC 80	153,41	2800	18,3	361	2,06	PAM80	3360	21,9	301	2,23
MBH 63	150,41	2800	18,6	354	1,08	PAM80	3360	22,3	295	1,17
MBHGC 63	150,41	2800	18,6	354	1,08	PAM80	3360	22,3	295	1,17
MBH 80	74,09	1400	18,9	349	2,51	PAM80	1680	22,7	291	2,8
MBHGC 80	74,09	1400	18,9	349	2,51	PAM80	1680	22,7	291	2,8
MBH 80	47,38	900	19	347	2,52	PAM90	1080	22,8	289	2,88
MBHGC 80	47,38	900	19	347	2,52	PAM90	1080	22,8	289	2,88
MBH 63	44,48	900	20,2	326	1,44	PAM90	1080	24,3	271	1,65
MBHGC 63	44,48	900	20,2	326	1,44	PAM90	1080	24,3	271	1,65
MBH 80	128,42	2800	21,8	302	2,46	PAM80	3360	26,2	252	2,66
MBHGC 80	128,42	2800	21,8	302	2,46	PAM80	3360	26,2	252	2,66
MBH 63	40,77	900	22,1	299	1,41	PAM90	1080	26,5	249	1,6
MBHGC 63	40,77	900	22,1	299	1,41	PAM90	1080	26,5	249	1,6
MBH 63	125,9	2800	22,2	296	1,29	PAM80	3360	26,7	247	1,4
MBHGC 63	125,9	2800	22,2	296	1,29	PAM80	3360	26,7	247	1,4
MBH 80	62,81	1400	22,3	296	2,96	PAM80	1680	26,7	246	3,3
MBHGC 80	62,81	1400	22,3	296	2,96	PAM80	1680	26,7	246	3,3
MBH 63	106,74	2800	26,2	251	1,52	PAM80	3360	31,5	209	1,65
MBHGC 63	106,74	2800	26,2	251	1,52	PAM80	3360	31,5	209	1,65
MBH 63	34,1	900	26,4	250	1,78	PAM90	1080	31,7	208	2,03
MBHGC 63	34,1	900	26,4	250	1,78	PAM90	1080	31,7	208	2,03
MBH 63	52,76	1400	26,5	248	1,81	PAM80	1680	31,8	207	2,02
MBHGC 63	52,76	1400	26,5	248	1,81	PAM80	1680	31,8	207	2,02
MBH 63	96,83	2800	28,9	228	1,76	PAM80	3360	34,7	190	1,9
MBHGC 63	96,83	2800	28,9	228	1,76	PAM80	3360	34,7	190	1,9
MBH 63	92,09	2800	30,4	217	1,77	PAM80	3360	36,5	181	1,91
MBHGC 63	92,09	2800	30,4	217	1,77	PAM80	3360	36,5	181	1,91
MBH 63	44,48	1400	31,5	209	2,24	PAM80	1680	37,8	174	2,51
MBHGC 63	44,48	1400	31,5	209	2,24	PAM80	1680	37,8	174	2,51
MBH 63	40,77	1400	34,3	192	2,19	PAM80	1680	41,2	160	2,44
MBHGC 63	40,77	1400	34,3	192	2,19	PAM80	1680	41,2	160	2,44
MBH 63	80,52	2800	34,8	189	2,02	PAM80	3360	41,7	158	2,18
MBHGC 63	80,52	2800	34,8	189	2,02	PAM80	3360	41,7	158	2,18
MBH 56	24,36	900	36,9	178	0,84	PAM80	1080	44,3	149	0,96
MBH 56	36,06	1400	38,8	170	0,88	PAM80	1680	46,6	141	0,99

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
0,75 kW										
MBH 63	22,24	900	40,5	163	2,63	PAM90	1080	48,6	136	3
MBHGC 63	22,24	900	40,5	163	2,63	PAM90	1080	48,6	136	3
MBHGC 63	34,1	1400	41,1	161	2,77	PAM80	1680	49,3	134	3,16
MBH 56	20,24	900	44,5	148	1,01	PAM90	1080	53,4	123	1,15
MBH 63	19,54	900	46,1	143	3	PAM90	1080	55,3	119	3,42
MBHGC 63	19,54	900	46,1	143	3	PAM90	1080	55,3	119	3,42
MBH 56	29,65	1400	47,2	140	1,07	PAM80	1680	56,7	116	1,2
MBH 56	51,85	2800	54	122	0,93	PAM71	3360	64,8	102	1
MBH 56	24,36	1400	57,5	115	1,31	PAM80	1680	69	96	1,46
MBH 56	15,66	900	57,5	115	1,22	PAM90	1080	69	96	1,39
MBH 56	43,12	2800	64,9	101	1,11	PAM80	3360	77,9	85	1,2
MBH 56	20,24	1400	69,2	95	1,57	PAM80	1680	83	79	1,76
MBH 56	12	900	75	88	1,59	PAM90	1080	90	73	1,82
MBH 56	36,06	2800	77,7	85	1,33	PAM80	3360	93,2	71	1,44
MBH 56	15,66	1400	89,4	74	1,9	PAM80	1680	107	61	2,12
MBH 56	29,65	2800	94,4	70	1,62	PAM80	3360	113	58	1,75
MBH 56	9,29	900	96,9	68	1,91	PAM90	1080	116	57	2,18
MBH 56	24,36	2800	115	57	1,97	PAM80	3360	138	48	2,13
MBH 56	12	1400	117	56	2,48	PAM80	1680	140	47	2,77
MBH 56	20,24	2800	138	48	2,37	PAM80	3360	166	40	2,56
MBH 56	9,29	1400	151	44	2,97	PAM80	1680	181	36	3,32
MBH 56	15,66	2800	179	37	2,85	PAM80	3360	215	31	3,08
1,1 kW										
MBH 125	226,3	900	3,98	2430	1,23	PAM90	1080	4,77	2025	1,41
MBHGC 125	226,3	900	3,98	2430	1,23	PAM90	1080	4,77	2025	1,41
MBH 125	201,5	900	4,47	2164	1,39	PAM90	1080	5,36	1803	1,58
MBHGC 125	201,5	900	4,47	2164	1,39	PAM90	1080	5,36	1803	1,58
MBH 100	185,15	900	4,86	1988	0,91	PAM90	1080	5,83	1657	1,03
MBHGC 100	185,15	900	4,86	1988	0,91	PAM90	1080	5,83	1657	1,03
MBH 125	181,21	900	4,97	1946	1,54	PAM90	1080	5,96	1622	1,76
MBHGC 125	181,21	900	4,97	1946	1,54	PAM90	1080	5,96	1622	1,76
MBH 100	164,86	900	5,46	1770	1,02	PAM90	1080	6,55	1475	1,16
MBHGC 100	164,86	900	5,46	1770	1,02	PAM90	1080	6,55	1475	1,16
MBH 125	156,48	900	5,75	1680	1,79	PAM90	1080	6,9	1400	2,04
MBHGC 125	156,48	900	5,75	1680	1,79	PAM90	1080	6,9	1400	2,04
MBH 100	148,26	900	6,12	1579	1,14	PAM90	1080	7,28	1382	1,24
MBHGC 100	148,26	900	6,12	1579	1,14	PAM90	1080	7,28	1382	1,24
MBH 125	226,3	1400	6,19	1562	1,92	PAM90	1680	7,42	1302	2,14
MBHGC 125	226,3	1400	6,19	1562	1,92	PAM90	1680	7,42	1302	2,14
MBH 125	138,67	900	6,49	1489	2,01	PAM90	1080	7,79	1241	2,3
MBHGC 125	138,67	900	6,49	1489	2,01	PAM90	1080	7,79	1241	2,3
MBH 125	201,5	1400	6,95	1391	2,16	PAM90	1680	8,34	1159	2,41
MBHGC 125	201,5	1400	6,95	1391	2,16	PAM90	1680	8,34	1159	2,41
MBH 100	128,03	900	7,03	1375	1,31	PAM90	1080	8,44	1146	1,49
MBHGC 100	128,03	900	7,03	1375	1,31	PAM90	1080	8,44	1146	1,49
MBH 100	185,15	1400	7,56	1278	1,41	PAM90	1680	9,07	1065	1,57
MBHGC 100	185,15	1400	7,56	1278	1,41	PAM90	1680	9,07	1065	1,57
MBH 125	181,21	1400	7,73	1251	2,4	PAM90	1680	9,27	1042	2,68
MBHGC 125	181,21	1400	7,73	1251	2,4	PAM90	1680	9,27	1042	2,68
MBH 100	113,45	900	7,99	1210	1,49	PAM90	1080	9,52	1015	1,68
MBHGC 100	113,45	900	7,99	1210	1,49	PAM90	1080	9,52	1015	1,68
MBH 125	111,94	900	8,04	1202	2,5	PAM90	1080	9,65	1002	2,85
MBHGC 125	111,94	900	8,04	1202	2,5	PAM90	1080	9,65	1002	2,85
MBH 100	164,86	1400	8,49	1138	1,58	PAM90	1680	10,2	948	1,77
MBHGC 100	164,86	1400	8,49	1138	1,58	PAM90	1680	10,2	948	1,77
MBH 125	101,67	900	8,85	1092	2,75	PAM90	1080	10,6	910	3,13
MBHGC 125	101,67	900	8,85	1092	2,75	PAM90	1080	10,6	910	3,13
MBH 125	156,48	1400	8,95	1080	2,78	PAM90	1680	10,7	900	3,1
MBHGC 125	156,48	1400	8,95	1080	2,78	PAM90	1680	10,7	900	3,1

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
1,1 kW										
MBH 80	99,45	900	9,05	1068	0,82	PAM90	1080	10,9	890	0,93
MBHGC 80	99,45	900	9,05	1068	0,82	PAM90	1080	10,9	890	0,93
MBH 80	153,41	1400	9,13	1059	0,83	PAM80	1680	11	883	0,92
MBHGC 80	153,41	1400	9,13	1059	0,83	PAM80	1680	11	883	0,92
MBH 100	148,26	1400	9,51	1016	1,77	PAM90	1680	11,3	889	1,88
MBHGC 100	148,26	1400	9,51	1016	1,77	PAM90	1680	11,3	889	1,88
MBH 100	91,59	900	9,83	984	1,83	PAM90	1080	11,8	820	2,09
MBHGC 100	91,59	900	9,83	984	1,83	PAM90	1080	11,8	820	2,09
MBH 100	83,18	900	10,8	893	2,02	PAM90	1080	13	744	2,3
MBHGC 100	83,18	900	10,8	893	2,02	PAM90	1080	13	744	2,3
MBH 100	128,03	1400	10,9	884	2,04	PAM90	1680	13,1	737	2,27
MBHGC 100	128,03	1400	10,9	884	2,04	PAM90	1680	13,1	737	2,27
MBH 80	128,42	1400	10,9	887	0,99	PAM90	1680	13,1	739	1,1
MBHGC 80	128,42	1400	10,9	887	0,99	PAM90	1680	13,1	739	1,1
MBH 80	74,09	900	12,1	796	1,1	PAM90	1080	14,6	663	1,25
MBHGC 80	74,09	900	12,1	796	1,1	PAM90	1080	14,6	663	1,25
MBH 100	73,35	900	12,3	788	2,29	PAM90	1080	14,7	656	2,61
MBHGC 100	73,35	900	12,3	788	2,29	PAM90	1080	14,7	656	2,61
MBH 100	113,45	1400	12,4	779	2,31	PAM90	1680	14,8	653	2,56
MBHGC 100	113,45	1400	12,4	779	2,31	PAM90	1680	14,8	653	2,56
MBH 100	69,73	900	12,9	749	2,4	PAM90	1080	15,5	624	2,74
MBHGC 100	69,73	900	12,9	749	2,4	PAM90	1080	15,5	624	2,74
MBH 100	65	900	13,8	698	2,58	PAM90	1080	16,6	582	2,94
MBHGC 100	65	900	13,8	698	2,58	PAM90	1080	16,6	582	2,94
MBH 80	99,45	1400	14,1	687	1,27	PAM90	1680	16,9	572	1,42
MBHGC 80	99,45	1400	14,1	687	1,27	PAM90	1680	16,9	572	1,42
MBH 80	62,81	900	14,3	674	1,3	PAM90	1080	17,2	562	1,48
MBHGC 80	62,81	900	14,3	674	1,3	PAM90	1080	17,2	562	1,48
MBH 80	193,56	2800	14,5	668	1,11	PAM80	3360	17,4	557	1,2
MBHGC 80	193,56	2800	14,5	668	1,11	PAM80	3360	17,4	557	1,2
MBH 100	185,15	2800	15,1	639	2,39	PAM80	3360	18,2	533	2,59
MBHGC 100	185,15	2800	15,1	639	2,39	PAM80	3360	18,2	533	2,59
MBH 100	91,59	1400	15,3	632	2,85	PAM90	1680	18,3	527	3,18
MBHGC 100	91,59	1400	15,3	632	2,85	PAM90	1680	18,3	527	3,18
MBH 80	172,39	2800	16,2	595	1,25	PAM80	3360	19,5	496	1,35
MBHGC 80	172,39	2800	16,2	595	1,25	PAM80	3360	19,5	496	1,35
MBH 80	54,19	900	16,6	582	1,5	PAM90	1080	19,9	485	1,71
MBHGC 80	54,19	900	16,6	582	1,5	PAM90	1080	19,9	485	1,71
MBH 100	164,86	2800	17	569	2,69	PAM80	3360	20,4	474	2,9
MBHGC 100	164,86	2800	17	569	2,69	PAM80	3360	20,4	474	2,9
MBH 63	80,52	1400	17,4	556	0,81	PAM90	1680	20,9	463	0,9
MBHGC 63	80,52	1400	17,4	556	0,81	PAM90	1680	20,9	463	0,9
MBH 80	153,41	2800	18,3	530	1,41	PAM80	3360	21,9	441	1,52
MBHGC 80	153,41	2800	18,3	530	1,41	PAM80	3360	21,9	441	1,52
MBH 80	74,09	1400	18,9	511	1,71	PAM90	1680	22,7	426	1,91
MBHGC 80	74,09	1400	18,9	511	1,71	PAM90	1680	22,7	426	1,91
MBH 80	47,38	900	19	509	1,72	PAM90	1080	22,8	424	1,96
MBHGC 80	47,38	900	19	509	1,72	PAM90	1080	22,8	424	1,96
MBH 63	44,48	900	20,2	478	0,98	PAM90	1080	24,3	398	1,12
MBHGC 63	44,48	900	20,2	478	0,98	PAM90	1080	24,3	398	1,12
MBH 80	128,42	2800	21,8	443	1,68	PAM80	3360	26,2	369	1,81
MBHGC 80	128,42	2800	21,8	443	1,68	PAM80	3360	26,2	369	1,81
MBH 63	40,77	900	22,1	438	0,96	PAM90	1080	26,5	365	1,09
MBHGC 63	40,77	900	22,1	438	0,96	PAM90	1080	26,5	365	1,09
MBH 63	125,9	2800	22,2	435	0,88	PAM80	3360	26,7	362	0,95
MBHGC 63	125,9	2800	22,2	435	0,88	PAM80	3360	26,7	362	0,95
MBH 80	62,81	1400	22,3	434	2,02	PAM90	1680	26,7	361	2,25
MBHGC 80	62,81	1400	22,3	434	2,02	PAM90	1680	26,7	361	2,25
MBH 80	39,59	900	22,7	425	2,06	PAM90	1080	27,3	354	2,35

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
1,1 kW										
MBHGC 80	39,59	900	22,7	425	2,06	PAM90	1080	27,3	354	2,35
MBH 80	35,33	900	25,5	379	2,31	PAM90	1080	30,6	316	2,63
MBHGC 80	35,33	900	25,5	379	2,31	PAM90	1080	30,6	316	2,63
MBH 80	54,19	1400	25,8	374	2,34	PAM90	1680	31	312	2,61
MBHGC 80	54,19	1400	25,8	374	2,34	PAM90	1680	31	312	2,61
MBH 63	106,74	2800	26,2	368	1,04	PAM80	3360	31,5	307	1,12
MBHGC 63	106,74	2800	26,2	368	1,04	PAM80	3360	31,5	307	1,12
MBH 63	34,1	900	26,4	366	1,22	PAM90	1080	31,7	305	1,39
MBHGC 63	34,1	900	26,4	366	1,22	PAM90	1080	31,7	305	1,39
MBH 63	52,76	1400	26,5	364	1,24	PAM90	1680	31,8	304	1,38
MBHGC 63	52,76	1400	26,5	364	1,24	PAM90	1680	31,8	304	1,38
MBH 80	99,45	2800	28,2	343	2,17	PAM80	3360	33,8	286	2,34
MBHGC 80	99,45	2800	28,2	343	2,17	PAM80	3360	33,8	286	2,34
MBH 63	96,83	2800	28,9	334	1,2	PAM80	3360	34,7	279	1,29
MBHGC 63	96,83	2800	28,9	334	1,2	PAM80	3360	34,7	279	1,29
MBH 80	47,38	1400	29,5	327	2,68	PAM90	1680	35,5	273	2,99
MBHGC 80	47,38	1400	29,5	327	2,68	PAM90	1680	35,5	273	2,99
MBH 80	30,24	900	29,8	325	2,69	PAM90	1080	35,7	271	3,07
MBHGC 80	30,24	900	29,8	325	2,69	PAM90	1080	35,7	271	3,07
MBH 63	92,09	2800	30,4	318	1,2	PAM80	3360	36,5	265	1,3
MBHGC 63	92,09	2800	30,4	318	1,2	PAM80	3360	36,5	265	1,3
MBH 63	44,48	1400	31,5	307	1,53	PAM90	1680	37,8	256	1,71
MBHGC 63	44,48	1400	31,5	307	1,53	PAM90	1680	37,8	256	1,71
MBH 63	40,77	1400	34,3	281	1,49	PAM90	1680	41,2	235	1,67
MBHGC 63	40,77	1400	34,3	281	1,49	PAM90	1680	41,2	235	1,67
MBH 63	80,52	2800	34,8	278	1,38	PAM80	3360	41,7	232	1,49
MBHGC 63	80,52	2800	34,8	278	1,38	PAM80	3360	41,7	232	1,49
MBH 80	74,09	2800	37,8	256	2,91	PAM80	3360	45,4	213	3,14
MBHGC 80	74,09	2800	37,8	256	2,91	PAM80	3360	45,4	213	3,14
MBH 63	22,24	900	40,5	239	1,8	PAM90	1080	48,6	199	2,05
MBHGC 63	22,24	900	40,5	239	1,8	PAM90	1080	48,6	199	2,05
MBH 63	34,1	1400	41,1	235	1,89	PAM90	1680	49,3	196	2,11
MBHGC 63	34,1	1400	41,1	235	1,89	PAM90	1680	49,3	196	2,11
MBH 63	19,54	900	46,1	210	2,04	PAM90	1080	55,3	175	2,33
MBHGC 63	19,54	900	46,1	210	2,04	PAM90	1080	55,3	175	2,33
MBH 63	52,76	2800	53,1	182	2,1	PAM80	3360	63,7	152	2,27
MBHGC 63	52,76	2800	53,1	182	2,1	PAM80	3360	63,7	152	2,27
MBH 63	16,56	900	54,3	178	2,41	PAM90	1080	65,2	148	2,75
MBHGC 63	16,56	900	54,3	178	2,41	PAM90	1080	65,2	148	2,75
MBH 56	24,36	1400	57,5	168	0,89	PAM80	1680	69	140	1
MBH 56	15,66	900	57,5	168	0,83	PAM90	1080	69	140	0,95
MBH 63	22,24	1400	62,9	154	2,74	PAM90	1680	75,5	128	3,05
MBHGC 63	22,24	1400	62,9	154	2,74	PAM90	1680	75,5	128	3,05
MBH 63	44,48	2800	63	154	2,61	PAM80	3360	75,5	128	2,81
MBHGC 63	44,48	2800	63	154	2,61	PAM80	3360	75,5	128	2,81
MBH 63	14,13	900	63,7	152	2,83	PAM90	1080	76,4	126	3,22
MBHGC 63	14,13	900	63,7	152	2,83	PAM90	1080	76,4	126	3,22
MBH 63	40,77	2800	68,7	141	2,54	PAM80	3360	82,4	117	2,74
MBHGC 63	40,77	2800	68,7	141	2,54	PAM80	3360	82,4	117	2,74
MBH 56	20,24	1400	69,2	140	1,07	PAM90	1680	83	116	1,2
MBH 63	12,1	900	74,4	130	2,96	PAM90	1080	89,3	108	3,38
MBHGC 63	12,1	900	74,4	130	2,96	PAM90	1080	89,3	108	3,38
MBH 56	12	900	75	129	1,09	PAM90	1080	90	107	1,24
MBH 56	36,06	2800	77,7	124	0,91	PAM80	3360	93,2	104	0,98
MBH 63	10,61	900	84,8	114	2,9	PAM90	1080	102	95	3,3
MBHGC 63	10,61	900	84,8	114	2,9	PAM90	1080	102	95	3,3
MBH 56	15,66	1400	89,4	108	1,3	PAM90	1680	107	90	1,45
MBH 56	29,65	2800	94,4	102	1,1	PAM80	3360	113	85	1,19
MBH 56	9,29	900	96,9	100	1,3	PAM90	1080	116	83	1,49

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
1,1 kW										
MBH 56	24,36	2800	115	84	1,34	PAM80	3360	138	70	1,45
MBH 56	12	1400	117	83	1,69	PAM90	1680	140	69	1,89
MBH 56	20,24	2800	138	70	1,62	PAM80	3360	166	58	1,75
MBH 56	9,29	1400	151	64	2,03	PAM90	1680	181	53	2,26
MBH 56	15,66	2800	179	54	1,94	PAM80	3360	215	45	2,1
MBH 56	12	2800	233	41	2,54	PAM80	3360	280	35	2,74
1,5 kW										
MBH 125	226,3	900	3,98	3314	0,91	PAM100	1080	4,77	2761	1,03
MBHGC 125	226,3	900	3,98	3314	0,91	PAM100	1080	4,77	2761	1,03
MBH 125	201,5	900	4,47	2951	1,02	PAM100	1080	5,36	2459	1,16
MBHGC 125	201,5	900	4,47	2951	1,02	PAM100	1080	5,36	2459	1,16
MBH 160	186	900	4,84	2724	2,94	PAM100	1080	5,81	2270	3,35
MBHGC 160	186	900	4,84	2724	2,94	PAM100	1080	5,81	2270	3,35
MBH 140	182,1	900	4,94	2667	1,88	PAM100	1080	5,93	2222	2,14
MBHGC 140	182,1	900	4,94	2667	1,88	PAM100	1080	5,93	2222	2,14
MBH 125	181,21	900	4,97	2654	1,13	PAM100	1080	5,96	2211	1,29
MBHGC 125	181,21	900	4,97	2654	1,13	PAM100	1080	5,96	2211	1,29
MBH 140	162,12	900	5,55	2374	2,11	PAM100	1080	6,66	1978	2,4
MBHGC 140	162,12	900	5,55	2374	2,11	PAM100	1080	6,66	1978	2,4
MBH 125	156,48	900	5,75	2291	1,31	PAM100	1080	6,9	1909	1,49
MBHGC 125	156,48	900	5,75	2291	1,31	PAM100	1080	6,9	1909	1,49
MBH 100	148,26	900	6,12	2153	0,84	PAM100	1080	7,28	1885	0,91
MBHGC 100	148,26	900	6,12	2153	0,84	PAM100	1080	7,28	1885	0,91
MBH 125	226,3	1400	6,19	2130	1,41	PAM90	1680	7,42	1775	1,57
MBHGC 125	226,3	1400	6,19	2130	1,41	PAM90	1680	7,42	1775	1,57
MBH 140	140,98	900	6,38	2064	2,42	PAM100	1080	7,66	1720	2,76
MBHGC 140	140,98	900	6,38	2064	2,42	PAM100	1080	7,66	1720	2,76
MBH 125	138,67	900	6,49	2031	1,48	PAM100	1080	7,79	1692	1,68
MBHGC 125	138,67	900	6,49	2031	1,48	PAM100	1080	7,79	1692	1,68
MBH 125	201,5	1400	6,95	1897	1,58	PAM90	1680	8,34	1581	1,77
MBHGC 125	201,5	1400	6,95	1897	1,58	PAM90	1680	8,34	1581	1,77
MBH 100	128,03	900	7,03	1875	0,96	PAM100	1080	8,44	1562	1,09
MBHGC 100	128,03	900	7,03	1875	0,96	PAM100	1080	8,44	1562	1,09
MBH 140	125,12	900	7,19	1832	2,73	PAM100	1080	8,63	1527	3,11
MBHGC 140	125,12	900	7,19	1832	2,73	PAM100	1080	8,63	1527	3,11
MBH 100	185,15	1400	7,56	1743	1,03	PAM90	1680	9,07	1452	1,15
MBHGC 100	185,15	1400	7,56	1743	1,03	PAM90	1680	9,07	1452	1,15
MBH 125	181,21	1400	7,73	1706	1,76	PAM90	1680	9,27	1422	1,96
MBHGC 125	181,21	1400	7,73	1706	1,76	PAM90	1680	9,27	1422	1,96
MBH 100	113,45	900	7,99	1649	1,09	PAM100	1080	9,52	1384	1,24
MBHGC 100	113,45	900	7,99	1649	1,09	PAM100	1080	9,52	1384	1,24
MBH 125	111,94	900	8,04	1639	1,83	PAM100	1080	9,65	1366	2,09
MBHGC 125	111,94	900	8,04	1639	1,83	PAM100	1080	9,65	1366	2,09
MBH 100	164,86	1400	8,49	1552	1,16	PAM90	1680	10,2	1293	1,29
MBHGC 100	164,86	1400	8,49	1552	1,16	PAM90	1680	10,2	1293	1,29
MBH 125	101,67	900	8,85	1489	2,02	PAM100	1080	10,6	1241	2,3
MBHGC 125	101,67	900	8,85	1489	2,02	PAM100	1080	10,6	1241	2,3
MBH 125	156,48	1400	8,95	1473	2,04	PAM90	1680	10,7	1228	2,27
MBHGC 125	156,48	1400	8,95	1473	2,04	PAM90	1680	10,7	1228	2,27
MBH 100	148,26	1400	9,51	1386	1,3	PAM90	1680	11,3	1212	1,38
MBHGC 100	148,26	1400	9,51	1386	1,3	PAM90	1680	11,3	1212	1,38
MBH 100	91,59	900	9,83	1341	1,34	PAM100	1080	11,8	1118	1,53
MBHGC 100	91,59	900	9,83	1341	1,34	PAM100	1080	11,8	1118	1,53
MBH 125	138,67	1400	10,1	1305	2,3	PAM90	1680	12,1	1088	2,56
MBHGC 125	138,67	1400	10,1	1305	2,3	PAM90	1680	12,1	1088	2,56
MBH 125	85,22	900	10,6	1248	2,4	PAM100	1080	12,7	1040	2,74
MBHGC 125	85,22	900	10,6	1248	2,4	PAM100	1080	12,7	1040	2,74
MBH 100	83,18	900	10,8	1218	1,48	PAM100	1080	13	1015	1,68
MBHGC 100	83,18	900	10,8	1218	1,48	PAM100	1080	13	1015	1,68

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
1,5 kW										
MBH 100	128,03	1400	10,9	1205	1,49	PAM90	1680	13,1	1004	1,67
MBHGC 100	128,03	1400	10,9	1205	1,49	PAM90	1680	13,1	1004	1,67
MBH 80	74,09	900	12,1	1085	0,81	PAM100	1080	14,6	904	0,92
MBHGC 80	74,09	900	12,1	1085	0,81	PAM100	1080	14,6	904	0,92
MBH 100	73,35	900	12,3	1074	1,68	PAM100	1080	14,7	895	1,91
MBHGC 100	73,35	900	12,3	1074	1,68	PAM100	1080	14,7	895	1,91
MBH 125	72,65	900	12,4	1064	2,82	PAM100	1080	14,9	887	3,21
MBHGC 125	72,65	900	12,4	1064	2,82	PAM100	1080	14,9	887	3,21
MBH 125	226,3	2800	12,4	1065	2,39	PAM90	3360	14,8	888	2,59
MBHGC 125	226,3	2800	12,4	1065	2,39	PAM90	3360	14,8	888	2,59
MBH 100	113,45	1400	12,4	1063	1,69	PAM90	1680	14,8	890	1,88
MBHGC 100	113,45	1400	12,4	1063	1,69	PAM90	1680	14,8	890	1,88
MBH 125	111,94	1400	12,5	1054	2,85	PAM90	1680	15	878	3,18
MBHGC 125	111,94	1400	12,5	1054	2,85	PAM90	1680	15	878	3,18
MBH 100	69,73	900	12,9	1021	1,76	PAM100	1080	15,5	851	2,01
MBHGC 100	69,73	900	12,9	1021	1,76	PAM100	1080	15,5	851	2,01
MBH 100	65	900	13,8	952	1,89	PAM100	1080	16,6	793	2,16
MBHGC 100	65	900	13,8	952	1,89	PAM100	1080	16,6	793	2,16
MBH 125	201,5	2800	13,9	948	2,69	PAM90	3360	16,7	790	2,9
MBHGC 125	201,5	2800	13,9	948	2,69	PAM90	3360	16,7	790	2,9
MBH 80	99,45	1400	14,1	936	0,93	PAM90	1680	16,9	780	1,04
MBHGC 80	99,45	1400	14,1	936	0,93	PAM90	1680	16,9	780	1,04
MBH 80	62,81	900	14,3	920	0,95	PAM100	1080	17,2	766	1,08
MBHGC 80	62,81	900	14,3	920	0,95	PAM100	1080	17,2	766	1,08
MBH 80	193,56	2800	14,5	911	0,82	PAM80	3360	17,4	759	0,88
MBHGC 80	193,56	2800	14,5	911	0,82	PAM80	3360	17,4	759	0,88
MBH 100	185,15	2800	15,1	871	1,76	PAM90	3360	18,2	726	1,9
MBHGC 100	185,15	2800	15,1	871	1,76	PAM90	3360	18,2	726	1,9
MBH 100	91,59	1400	15,3	862	2,09	PAM90	1680	18,3	718	2,33
MBHGC 100	91,59	1400	15,3	862	2,09	PAM90	1680	18,3	718	2,33
MBH 125	181,21	2800	15,5	853	2,99	PAM90	3360	18,5	711	3,23
MBHGC 125	181,21	2800	15,5	853	2,99	PAM90	3360	18,5	711	3,23
MBH 80	172,39	2800	16,2	811	0,92	PAM80	3360	19,5	676	0,99
MBHGC 80	172,39	2800	16,2	811	0,92	PAM80	3360	19,5	676	0,99
MBH 80	54,19	900	16,6	794	1,1	PAM100	1080	19,9	661	1,26
MBHGC 80	54,19	900	16,6	794	1,1	PAM100	1080	19,9	661	1,26
MBH 100	83,18	1400	16,8	783	2,3	PAM90	1680	20,2	653	2,57
MBHGC 100	83,18	1400	16,8	783	2,3	PAM90	1680	20,2	653	2,57
MBH 100	164,86	2800	17	776	1,97	PAM90	3360	20,4	647	2,13
MBHGC 100	164,86	2800	17	776	1,97	PAM90	3360	20,4	647	2,13
MBH 100	52,47	900	17,2	768	2,34	PAM100	1080	20,6	640	2,67
MBHGC 100	52,47	900	17,2	768	2,34	PAM100	1080	20,6	640	2,67
MBH 80	153,41	2800	18,3	722	1,03	PAM80	3360	21,9	602	1,11
MBHGC 80	153,41	2800	18,3	722	1,03	PAM80	3360	21,9	602	1,11
MBH 100	47,66	900	18,9	698	2,58	PAM100	1080	22,7	582	2,94
MBHGC 100	47,66	900	18,9	698	2,58	PAM100	1080	22,7	582	2,94
MBH 80	74,09	1400	18,9	697	1,25	PAM90	1680	22,7	581	1,4
MBHGC 80	74,09	1400	18,9	697	1,25	PAM90	1680	22,7	581	1,4
MBH 100	148,26	2800	19	694	2,21	PAM90	3360	22,7	606	2,27
MBHGC 100	148,26	2800	19	694	2,21	PAM90	3360	22,7	606	2,27
MBH 80	47,38	900	19	694	1,26	PAM100	1080	22,8	578	1,44
MBHGC 80	47,38	900	19	694	1,26	PAM100	1080	22,8	578	1,44
MBH 100	73,35	1400	19,1	690	2,61	PAM90	1680	22,9	575	2,91
MBHGC 100	73,35	1400	19,1	690	2,61	PAM90	1680	22,9	575	2,91
MBH 100	69,73	1400	20,1	656	2,74	PAM90	1680	24,1	547	3,06
MBHGC 100	69,73	1400	20,1	656	2,74	PAM90	1680	24,1	547	3,06
MBH 100	65	1400	21,5	612	2,94	PAM90	1680	25,8	510	3,28
MBHGC 100	65	1400	21,5	612	2,94	PAM90	1680	25,8	510	3,28
MBH 80	128,42	2800	21,8	604	1,23	PAM90	3360	26,2	504	1,33

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
1,5 kW										
MBHGC 80	128,42	2800	21,8	604	1,23	PAM90	3360	26,2	504	1,33
MBH 100	128,03	2800	21,9	603	2,54	PAM90	3360	26,2	502	2,74
MBHGC 100	128,03	2800	21,9	603	2,54	PAM90	3360	26,2	502	2,74
MBH 80	62,81	1400	22,3	591	1,48	PAM90	1680	26,7	493	1,65
MBHGC 80	62,81	1400	22,3	591	1,48	PAM90	1680	26,7	493	1,65
MBH 80	39,59	900	22,7	580	1,51	PAM100	1080	27,3	483	1,72
MBHGC 80	39,59	900	22,7	580	1,51	PAM100	1080	27,3	483	1,72
MBH 100	113,45	2800	24,9	529	2,89	PAM90	3360	29,6	445	3,09
MBHGC 100	113,45	2800	24,9	529	2,89	PAM90	3360	29,6	445	3,09
MBH 80	35,33	900	25,5	517	1,69	PAM100	1080	30,6	431	1,93
MBHGC 80	35,33	900	25,5	517	1,69	PAM100	1080	30,6	431	1,93
MBH 80	54,19	1400	25,8	510	1,72	PAM90	1680	31	425	1,91
MBHGC 80	54,19	1400	25,8	510	1,72	PAM90	1680	31	425	1,91
MBH 63	34,1	900	26,4	499	0,89	PAM100	1080	31,7	416	1,02
MBHGC 63	34,1	900	26,4	499	0,89	PAM100	1080	31,7	416	1,02
MBH 63	52,76	1400	26,5	497	0,91	PAM90	1680	31,8	414	1,01
MBHGC 63	52,76	1400	26,5	497	0,91	PAM90	1680	31,8	414	1,01
MBH 80	99,45	2800	28,2	468	1,59	PAM90	3360	33,8	390	1,72
MBHGC 80	99,45	2800	28,2	468	1,59	PAM90	3360	33,8	390	1,72
MBH 63	96,83	2800	28,9	456	0,88	PAM90	3360	34,7	380	0,95
MBHGC 63	96,83	2800	28,9	456	0,88	PAM90	3360	34,7	380	0,95
MBH 80	47,38	1400	29,5	446	1,96	PAM90	1680	35,5	372	2,19
MBHGC 80	47,38	1400	29,5	446	1,96	PAM90	1680	35,5	372	2,19
MBH 80	30,24	900	29,8	443	1,98	PAM100	1080	35,7	369	2,25
MBHGC 80	30,24	900	29,8	443	1,98	PAM100	1080	35,7	369	2,25
MBH 63	92,09	2800	30,4	433	0,88	PAM90	3360	36,5	361	0,95
MBHGC 63	92,09	2800	30,4	433	0,88	PAM90	3360	36,5	361	0,95
MBH 63	44,48	1400	31,5	419	1,12	PAM90	1680	37,8	349	1,25
MBHGC 63	44,48	1400	31,5	419	1,12	PAM90	1680	37,8	349	1,25
MBH 63	40,77	1400	34,3	384	1,09	PAM90	1680	41,2	320	1,22
MBHGC 63	40,77	1400	34,3	384	1,09	PAM90	1680	41,2	320	1,22
MBH 80	26,17	900	34,4	383	2,28	PAM100	1080	41,3	319	2,6
MBHGC 80	26,17	900	34,4	383	2,28	PAM100	1080	41,3	319	2,6
MBH 63	80,52	2800	34,8	379	1,01	PAM90	3360	41,7	316	1,09
MBHGC 63	80,52	2800	34,8	379	1,01	PAM90	3360	41,7	316	1,09
MBH 80	39,59	1400	35,4	373	2,35	PAM90	1680	42,4	311	2,62
MBHGC 80	39,59	1400	35,4	373	2,35	PAM90	1680	42,4	311	2,62
MBH 80	74,09	2800	37,8	349	2,13	PAM90	3360	45,4	291	2,3
MBHGC 80	74,09	2800	37,8	349	2,13	PAM90	3360	45,4	291	2,3
MBH 80	22,84	900	39,4	334	2,62	PAM100	1080	47,3	279	2,98
MBHGC 80	22,84	900	39,4	334	2,62	PAM100	1080	47,3	279	2,98
MBH 80	35,33	1400	39,6	333	2,63	PAM90	1680	47,6	277	2,94
MBHGC 80	35,33	1400	39,6	333	2,63	PAM90	1680	47,6	277	2,94
MBH 63	22,24	900	40,5	326	1,32	PAM100	1080	48,6	271	1,5
MBHGC 63	22,24	900	40,5	326	1,32	PAM100	1080	48,6	271	1,5
MBH 63	34,1	1400	41,1	321	1,39	PAM90	1680	49,3	268	1,55
MBHGC 63	34,1	1400	41,1	321	1,39	PAM90	1680	49,3	268	1,55
MBH 80	62,81	2800	44,6	296	2,52	PAM90	3360	53,5	246	2,72
MBHGC 80	62,81	2800	44,6	296	2,52	PAM90	3360	53,5	246	2,72
MBH 63	19,54	900	46,1	286	1,5	PAM100	1080	55,3	238	1,71
MBHGC 63	19,54	900	46,1	286	1,5	PAM100	1080	55,3	238	1,71
MBH 80	54,19	2800	51,7	255	2,92	PAM90	3360	62	213	3,15
MBHGC 80	54,19	2800	51,7	255	2,92	PAM90	3360	62	213	3,15
MBH 63	52,76	2800	53,1	248	1,54	PAM90	3360	63,7	207	1,67
MBHGC 63	52,76	2800	53,1	248	1,54	PAM90	3360	63,7	207	1,67
MBH 63	16,56	900	54,3	242	1,77	PAM100	1080	65,2	202	2,02
MBHGC 63	16,56	900	54,3	242	1,77	PAM100	1080	65,2	202	2,02
MBH 63	22,24	1400	62,9	209	2,01	PAM90	1680	75,5	174	2,24
MBHGC 63	22,24	1400	62,9	209	2,01	PAM90	1680	75,5	174	2,24

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
1,5 kW										
MBH 63	44,48	2800	63	209	1,91	PAM90	3360	75,5	174	2,06
MBHGC 63	44,48	2800	63	209	1,91	PAM90	3360	75,5	174	2,06
MBH 63	14,13	900	63,7	207	2,07	PAM100	1080	76,4	172	2,36
MBHGC 63	14,13	900	63,7	207	2,07	PAM100	1080	76,4	172	2,36
MBH 63	40,77	2800	68,7	192	1,86	PAM90	3360	82,4	160	2,01
MBHGC 63	40,77	2800	68,7	192	1,86	PAM90	3360	82,4	160	2,01
MBH 63	19,54	1400	71,6	184	2,23	PAM90	1680	86	153	2,49
MBHGC 63	19,54	1400	71,6	184	2,23	PAM90	1680	86	153	2,49
MBH 63	12,1	900	74,4	177	2,17	PAM100	1080	89,3	148	2,48
MBHGC 63	12,1	900	74,4	177	2,17	PAM100	1080	89,3	148	2,48
MBH 63	34,1	2800	82,1	161	2,36	PAM90	3360	98,5	134	2,54
MBHGC 63	34,1	2800	82,1	161	2,36	PAM90	3360	98,5	134	2,54
MBH 63	16,56	1400	84,5	156	2,5	PAM90	1680	101	130	2,79
MBHGC 63	16,56	1400	84,5	156	2,5	PAM90	1680	101	130	2,79
MBH 63	10,61	900	84,8	155	2,12	PAM100	1080	102	129	2,42
MBHGC 63	10,61	900	84,8	155	2,12	PAM100	1080	102	129	2,42
MBH 56	15,66	1400	89,4	147	0,95	PAM90	1680	107	123	1,06
MBH 56	29,65	2800	94,4	140	0,81	PAM80	3360	113	116	0,87
MBH 63	14,13	1400	99,1	133	2,93	PAM90	1680	119	111	3,27
MBHGC 63	14,13	1400	99,1	133	2,93	PAM90	1680	119	111	3,27
MBH 63	9,05	900	99,4	133	2,32	PAM100	1080	119	110	2,65
MBHGC 63	9,05	900	99,4	133	2,32	PAM100	1080	119	110	2,65
MBH 56	24,36	2800	115	115	0,99	PAM80	3360	138	96	1,06
MBH 63	7,75	900	116	113	2,71	PAM100	1080	139	95	3,09
MBHGC 63	7,75	900	116	113	2,71	PAM100	1080	139	95	3,09
MBH 56	12	1400	117	113	1,24	PAM90	1680	140	94	1,38
MBH 63	10,61	1400	132	100	3	PAM90	1680	158	83	3,35
MBHGC 63	10,61	1400	132	100	3	PAM90	1680	158	83	3,35
MBH 56	20,24	2800	138	95	1,19	PAM90	3360	166	79	1,28
MBH 56	9,29	1400	151	87	1,49	PAM90	1680	181	73	1,66
MBH 56	15,66	2800	179	74	1,42	PAM90	3360	215	61	1,54
MBH 56	12	2800	233	56	1,86	PAM90	3360	280	47	2,01
MBH 56	9,29	2800	301	44	2,24	PAM90	3360	362	36	2,42
1,8 kW										
MBH 125	226,3	1400	6,19	2556	1,17	PAM90	1680	7,42	2130	1,31
MBHGC 125	226,3	1400	6,19	2556	1,17	PAM90	1680	7,42	2130	1,31
MBH 125	201,5	1400	6,95	2276	1,32	PAM90	1680	8,34	1897	1,47
MBHGC 125	201,5	1400	6,95	2276	1,32	PAM90	1680	8,34	1897	1,47
MBH 100	185,15	1400	7,56	2092	0,86	PAM90	1680	9,07	1743	0,96
MBHGC 100	185,15	1400	7,56	2092	0,86	PAM90	1680	9,07	1743	0,96
MBH 125	181,21	1400	7,73	2047	1,47	PAM90	1680	9,27	1706	1,64
MBHGC 125	181,21	1400	7,73	2047	1,47	PAM90	1680	9,27	1706	1,64
MBH 100	164,86	1400	8,49	1862	0,97	PAM90	1680	10,2	1552	1,08
MBHGC 100	164,86	1400	8,49	1862	0,97	PAM90	1680	10,2	1552	1,08
MBH 125	156,48	1400	8,95	1768	1,7	PAM90	1680	10,7	1473	1,89
MBHGC 125	156,48	1400	8,95	1768	1,7	PAM90	1680	10,7	1473	1,89
MBH 100	148,26	1400	9,51	1663	1,08	PAM90	1680	11,3	1454	1,15
MBHGC 100	148,26	1400	9,51	1663	1,08	PAM90	1680	11,3	1454	1,15
MBH 125	138,67	1400	10,1	1566	1,92	PAM90	1680	12,1	1305	2,14
MBHGC 125	138,67	1400	10,1	1566	1,92	PAM90	1680	12,1	1305	2,14
MBH 100	128,03	1400	10,9	1446	1,24	PAM90	1680	13,1	1205	1,39
MBHGC 100	128,03	1400	10,9	1446	1,24	PAM90	1680	13,1	1205	1,39
MBH 100	113,45	1400	12,4	1275	1,41	PAM90	1680	14,8	1068	1,57
MBHGC 100	113,45	1400	12,4	1275	1,41	PAM90	1680	14,8	1068	1,57
MBH 125	111,94	1400	12,5	1265	2,37	PAM90	1680	15	1054	2,65
MBHGC 125	111,94	1400	12,5	1265	2,37	PAM90	1680	15	1054	2,65
MBH 125	101,67	1400	13,8	1148	2,61	PAM90	1680	16,5	957	2,92
MBHGC 125	101,67	1400	13,8	1148	2,61	PAM90	1680	16,5	957	2,92
MBH 100	91,59	1400	15,3	1035	1,74	PAM90	1680	18,3	862	1,94

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
1,8 kW										
MBHGC 100	91,59	1400	15,3	1035	1,74	PAM90	1680	18,3	862	1,94
MBH 100	83,18	1400	16,8	940	1,92	PAM90	1680	20,2	783	2,14
MBHGC 100	83,18	1400	16,8	940	1,92	PAM90	1680	20,2	783	2,14
MBH 80	74,09	1400	18,9	837	1,05	PAM90	1680	22,7	697	1,17
MBHGC 80	74,09	1400	18,9	837	1,05	PAM90	1680	22,7	697	1,17
MBH 100	73,35	1400	19,1	829	2,17	PAM90	1680	22,9	690	2,42
MBHGC 100	73,35	1400	19,1	829	2,17	PAM90	1680	22,9	690	2,42
MBH 100	69,73	1400	20,1	788	2,29	PAM90	1680	24,1	656	2,55
MBHGC 100	69,73	1400	20,1	788	2,29	PAM90	1680	24,1	656	2,55
MBH 100	65	1400	21,5	734	2,45	PAM90	1680	25,8	612	2,74
MBHGC 100	65	1400	21,5	734	2,45	PAM90	1680	25,8	612	2,74
MBH 80	62,81	1400	22,3	710	1,23	PAM90	1680	26,7	591	1,38
MBHGC 80	62,81	1400	22,3	710	1,23	PAM90	1680	26,7	591	1,38
MBH 80	54,19	1400	25,8	612	1,43	PAM90	1680	31	510	1,6
MBHGC 80	54,19	1400	25,8	612	1,43	PAM90	1680	31	510	1,6
MBH 80	47,38	1400	29,5	535	1,63	PAM90	1680	35,5	446	1,82
MBHGC 80	47,38	1400	29,5	535	1,63	PAM90	1680	35,5	446	1,82
MBH 63	44,48	1400	31,5	502	0,94	PAM90	1680	37,8	419	1,04
MBHGC 63	44,48	1400	31,5	502	0,94	PAM90	1680	37,8	419	1,04
MBH 63	40,77	1400	34,3	461	0,91	PAM90	1680	41,2	384	1,02
MBHGC 63	40,77	1400	34,3	461	0,91	PAM90	1680	41,2	384	1,02
MBH 80	39,59	1400	35,4	447	1,96	PAM90	1680	42,4	373	2,18
MBHGC 80	39,59	1400	35,4	447	1,96	PAM90	1680	42,4	373	2,18
MBH 80	35,33	1400	39,6	399	2,19	PAM90	1680	47,6	333	2,45
MBHGC 80	35,33	1400	39,6	399	2,19	PAM90	1680	47,6	333	2,45
MBH 63	34,1	1400	41,1	385	1,16	PAM90	1680	49,3	321	1,29
MBHGC 63	34,1	1400	41,1	385	1,16	PAM90	1680	49,3	321	1,29
MBH 80	30,24	1400	46,3	342	2,56	PAM90	1680	55,6	285	2,86
MBHGC 80	30,24	1400	46,3	342	2,56	PAM90	1680	55,6	285	2,86
MBH 80	26,17	1400	53,5	296	2,88	PAM90	1680	64,2	246	3,21
MBHGC 80	26,17	1400	53,5	296	2,88	PAM90	1680	64,2	246	3,21
MBH 63	22,24	1400	62,9	251	1,67	PAM90	1680	75,5	209	1,87
MBHGC 63	22,24	1400	62,9	251	1,67	PAM90	1680	75,5	209	1,87
MBH 63	19,54	1400	71,6	221	1,86	PAM90	1680	86	184	2,07
MBHGC 63	19,54	1400	71,6	221	1,86	PAM90	1680	86	184	2,07
MBH 63	16,56	1400	84,5	187	2,08	PAM90	1680	101	156	2,33
MBHGC 63	16,56	1400	84,5	187	2,08	PAM90	1680	101	156	2,33
MBH 63	14,13	1400	99,1	160	2,44	PAM90	1680	119	133	2,73
MBHGC 63	14,13	1400	99,1	160	2,44	PAM90	1680	119	133	2,73
MBH 63	12,1	1400	116	137	2,56	PAM90	1680	139	114	2,86
MBHGC 63	12,1	1400	116	137	2,56	PAM90	1680	139	114	2,86
MBH 56	12	1400	117	136	1,03	PAM90	1680	140	113	1,15
MBH 63	10,61	1400	132	120	2,5	PAM90	1680	158	100	2,79
MBHGC 63	10,61	1400	132	120	2,5	PAM90	1680	158	100	2,79
MBH 56	9,29	1400	151	105	1,24	PAM90	1680	181	87	1,38
MBH 63	9,05	1400	155	102	2,74	PAM90	1680	186	85	3,06
MBHGC 63	9,05	1400	155	102	2,74	PAM90	1680	186	85	3,06
2,2 kW										
MBH 160	186	900	4,84	3995	2	PAM112	1080	5,81	3329	2,28
MBHGC 160	186	900	4,84	3995	2	PAM112	1080	5,81	3329	2,28
MBHGC 180	182,12	900	4,94	3911	2,81	PAM112	1080	5,93	3259	3,21
MBH 140	182,1	900	4,94	3911	1,28	PAM112	1080	5,93	3259	1,46
MBHGC 140	182,1	900	4,94	3911	1,28	PAM112	1080	5,93	3259	1,46
MBH 160	165,6	900	5,43	3557	2,25	PAM112	1080	6,52	2964	2,56
MBHGC 160	165,6	900	5,43	3557	2,25	PAM112	1080	6,52	2964	2,56
MBH 140	162,12	900	5,55	3482	1,44	PAM112	1080	6,66	2902	1,64
MBHGC 140	162,12	900	5,55	3482	1,44	PAM112	1080	6,66	2902	1,64
MBH 125	226,3	1400	6,19	3124	0,96	PAM100	1680	7,42	2604	1,07
MBHGC 125	226,3	1400	6,19	3124	0,96	PAM100	1680	7,42	2604	1,07

		50 Hz						60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR		n ₁	n ₂	M ₂	sf
2,2 kW											
MBH 160	144	900	6,25	3093	2,59	PAM112		1080	7,5	2577	2,95
MBHGC 160	144	900	6,25	3093	2,59	PAM112		1080	7,5	2577	2,95
MBH 140	140,98	900	6,38	3028	1,65	PAM112		1080	7,66	2523	1,88
MBHGC 140	140,98	900	6,38	3028	1,65	PAM112		1080	7,66	2523	1,88
MBH 125	138,67	900	6,49	2978	1,01	PAM112		1080	7,79	2482	1,15
MBHGC 125	138,67	900	6,49	2978	1,01	PAM112		1080	7,79	2482	1,15
MBH 125	201,5	1400	6,95	2782	1,08	PAM100		1680	8,34	2318	1,2
MBHGC 125	201,5	1400	6,95	2782	1,08	PAM100		1680	8,34	2318	1,2
MBH 160	127,8	900	7,04	2745	2,91	PAM112		1080	8,45	2287	3,32
MBHGC 160	127,8	900	7,04	2745	2,91	PAM112		1080	8,45	2287	3,32
MBH 140	125,12	900	7,19	2687	1,86	PAM112		1080	8,63	2239	2,12
MBHGC 140	125,12	900	7,19	2687	1,86	PAM112		1080	8,63	2239	2,12
MBH 140	182,1	1400	7,69	2514	1,99	PAM100		1680	9,23	2095	2,22
MBHGC 140	182,1	1400	7,69	2514	1,99	PAM100		1680	9,23	2095	2,22
MBH 125	181,21	1400	7,73	2502	1,2	PAM100		1680	9,27	2085	1,34
MBHGC 125	181,21	1400	7,73	2502	1,2	PAM100		1680	9,27	2085	1,34
MBH 125	111,94	900	8,04	2404	1,25	PAM112		1080	9,65	2003	1,42
MBHGC 125	111,94	900	8,04	2404	1,25	PAM112		1080	9,65	2003	1,42
MBH 140	162,12	1400	8,64	2238	2,23	PAM100		1680	10,4	1865	2,49
MBHGC 140	162,12	1400	8,64	2238	2,23	PAM100		1680	10,4	1865	2,49
MBH 125	101,67	900	8,85	2184	1,37	PAM112		1080	10,6	1820	1,57
MBHGC 125	101,67	900	8,85	2184	1,37	PAM112		1080	10,6	1820	1,57
MBH 140	101,33	900	8,88	2176	2,3	PAM112		1080	10,7	1814	2,62
MBHGC 140	101,33	900	8,88	2176	2,3	PAM112		1080	10,7	1814	2,62
MBH 125	156,48	1400	8,95	2160	1,39	PAM100		1680	10,7	1800	1,55
MBHGC 125	156,48	1400	8,95	2160	1,39	PAM100		1680	10,7	1800	1,55
MBH 100	148,26	1400	9,51	2033	0,89	PAM100		1680	11,3	1777	0,94
MBHGC 100	148,26	1400	9,51	2033	0,89	PAM100		1680	11,3	1777	0,94
MBH 140	140,98	1400	9,93	1946	2,57	PAM100		1680	11,9	1622	2,87
MBHGC 140	140,98	1400	9,93	1946	2,57	PAM100		1680	11,9	1622	2,87
MBH 125	138,67	1400	10,1	1915	1,57	PAM100		1680	12,1	1595	1,75
MBHGC 125	138,67	1400	10,1	1915	1,57	PAM100		1680	12,1	1595	1,75
MBH 125	85,22	900	10,6	1830	1,64	PAM112		1080	12,7	1525	1,87
MBHGC 125	85,22	900	10,6	1830	1,64	PAM112		1080	12,7	1525	1,87
MBH 100	128,03	1400	10,9	1768	1,02	PAM100		1680	13,1	1473	1,14
MBHGC 100	128,03	1400	10,9	1768	1,02	PAM100		1680	13,1	1473	1,14
MBH 140	81,33	900	11,1	1747	2,86	PAM112		1080	13,3	1456	3,26
MBHGC 140	81,33	900	11,1	1747	2,86	PAM112		1080	13,3	1456	3,26
MBH 140	125,12	1400	11,2	1727	2,89	PAM100		1680	13,4	1440	3,23
MBHGC 140	125,12	1400	11,2	1727	2,89	PAM100		1680	13,4	1440	3,23
MBH 100	73,35	900	12,3	1575	1,14	PAM112		1080	14,7	1313	1,3
MBHGC 100	73,35	900	12,3	1575	1,14	PAM112		1080	14,7	1313	1,3
MBH 125	72,65	900	12,4	1560	1,92	PAM112		1080	14,9	1300	2,19
MBHGC 125	72,65	900	12,4	1560	1,92	PAM112		1080	14,9	1300	2,19
MBH 125	226,3	2800	12,4	1562	1,63	PAM90		3360	14,8	1302	1,76
MBHGC 125	226,3	2800	12,4	1562	1,63	PAM90		3360	14,8	1302	1,76
MBH 100	113,45	1400	12,4	1559	1,15	PAM100		1680	14,8	1305	1,28
MBHGC 100	113,45	1400	12,4	1559	1,15	PAM100		1680	14,8	1305	1,28
MBH 125	111,94	1400	12,5	1546	1,94	PAM100		1680	15	1288	2,17
MBHGC 125	111,94	1400	12,5	1546	1,94	PAM100		1680	15	1288	2,17
MBH 100	69,73	900	12,9	1498	1,2	PAM112		1080	15,5	1248	1,37
MBHGC 100	69,73	900	12,9	1498	1,2	PAM112		1080	15,5	1248	1,37
MBH 125	101,67	1400	13,8	1404	2,14	PAM100		1680	16,5	1170	2,39
MBHGC 125	101,67	1400	13,8	1404	2,14	PAM100		1680	16,5	1170	2,39
MBH 100	65	900	13,8	1396	1,29	PAM112		1080	16,6	1163	1,47
MBHGC 100	65	900	13,8	1396	1,29	PAM112		1080	16,6	1163	1,47
MBH 125	64,58	900	13,9	1387	2,16	PAM112		1080	16,7	1156	2,47
MBHGC 125	64,58	900	13,9	1387	2,16	PAM112		1080	16,7	1156	2,47
MBH 125	201,5	2800	13,9	1391	1,83	PAM90		3360	16,7	1159	1,98

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
2,2 kW										
MBHGC 125	201,5	2800	13,9	1391	1,83	PAM90	3360	16,7	1159	1,98
MBH 100	185,15	2800	15,1	1278	1,2	PAM90	3360	18,2	1065	1,29
MBHGC 100	185,15	2800	15,1	1278	1,2	PAM90	3360	18,2	1065	1,29
MBH 125	58,65	900	15,3	1260	2,38	PAM112	1080	18,4	1050	2,72
MBHGC 125	58,65	900	15,3	1260	2,38	PAM112	1080	18,4	1050	2,72
MBH 100	91,59	1400	15,3	1265	1,42	PAM100	1680	18,3	1054	1,59
MBHGC 100	91,59	1400	15,3	1265	1,42	PAM100	1680	18,3	1054	1,59
MBH 125	181,21	2800	15,5	1251	2,04	PAM90	3360	18,5	1042	2,2
MBHGC 125	181,21	2800	15,5	1251	2,04	PAM90	3360	18,5	1042	2,2
MBH 125	85,22	1400	16,4	1177	2,55	PAM100	1680	19,7	980	2,85
MBHGC 125	85,22	1400	16,4	1177	2,55	PAM100	1680	19,7	980	2,85
MBH 100	83,18	1400	16,8	1148	1,57	PAM100	1680	20,2	957	1,75
MBHGC 100	83,18	1400	16,8	1148	1,57	PAM100	1680	20,2	957	1,75
MBH 100	164,86	2800	17	1138	1,34	PAM90	3360	20,4	948	1,45
MBHGC 100	164,86	2800	17	1138	1,34	PAM90	3360	20,4	948	1,45
MBH 100	52,47	900	17,2	1127	1,6	PAM112	1080	20,6	939	1,82
MBHGC 100	52,47	900	17,2	1127	1,6	PAM112	1080	20,6	939	1,82
MBH 125	156,48	2800	17,9	1080	2,36	PAM90	3360	21,5	900	2,55
MBHGC 125	156,48	2800	17,9	1080	2,36	PAM90	3360	21,5	900	2,55
MBH 125	49,17	900	18,3	1056	2,84	PAM112	1080	22	880	3,24
MBHGC 125	49,17	900	18,3	1056	2,84	PAM112	1080	22	880	3,24
MBH 100	47,66	900	18,9	1024	1,76	PAM112	1080	22,7	853	2
MBHGC 100	47,66	900	18,9	1024	1,76	PAM112	1080	22,7	853	2
MBH 80	74,09	1400	18,9	1023	0,86	PAM100	1680	22,7	852	0,95
MBHGC 80	74,09	1400	18,9	1023	0,86	PAM100	1680	22,7	852	0,95
MBH 100	148,26	2800	19	1017	1,5	PAM90	3360	22,7	889	1,55
MBHGC 100	148,26	2800	19	1017	1,5	PAM90	3360	22,7	889	1,55
MBH 100	73,35	1400	19,1	1013	1,78	PAM100	1680	22,9	844	1,98
MBHGC 100	73,35	1400	19,1	1013	1,78	PAM100	1680	22,9	844	1,98
MBH 125	72,65	1400	19,3	1003	2,99	PAM100	1680	23,1	836	3,34
MBHGC 125	72,65	1400	19,3	1003	2,99	PAM100	1680	23,1	836	3,34
MBH 100	69,73	1400	20,1	963	1,87	PAM100	1680	24,1	802	2,09
MBHGC 100	69,73	1400	20,1	963	1,87	PAM100	1680	24,1	802	2,09
MBH 125	138,67	2800	20,2	957	2,66	PAM90	3360	24,2	798	2,88
MBHGC 125	138,67	2800	20,2	957	2,66	PAM90	3360	24,2	798	2,88
MBH 100	65	1400	21,5	897	2,01	PAM100	1680	25,8	748	2,24
MBHGC 100	65	1400	21,5	897	2,01	PAM100	1680	25,8	748	2,24
MBH 80	128,42	2800	21,8	887	0,84	PAM90	3360	26,2	739	0,91
MBHGC 80	128,42	2800	21,8	887	0,84	PAM90	3360	26,2	739	0,91
MBH 100	128,03	2800	21,9	884	1,73	PAM90	3360	26,2	737	1,87
MBHGC 100	128,03	2800	21,9	884	1,73	PAM90	3360	26,2	737	1,87
MBH 80	62,81	1400	22,3	867	1,01	PAM100	1680	26,7	723	1,13
MBHGC 80	62,81	1400	22,3	867	1,01	PAM100	1680	26,7	723	1,13
MBH 100	39,95	900	22,5	858	2,1	PAM112	1080	27	715	2,39
MBHGC 100	39,95	900	22,5	858	2,1	PAM112	1080	27	715	2,39
MBH 100	113,45	2800	24,9	776	1,97	PAM90	3360	29,6	653	2,11
MBHGC 100	113,45	2800	24,9	776	1,97	PAM90	3360	29,6	653	2,11
MBH 80	35,33	900	25,5	759	1,15	PAM112	1080	30,6	632	1,31
MBHGC 80	35,33	900	25,5	759	1,15	PAM112	1080	30,6	632	1,31
MBH 80	54,19	1400	25,8	748	1,17	PAM100	1680	31	623	1,31
MBHGC 80	54,19	1400	25,8	748	1,17	PAM100	1680	31	623	1,31
MBH 100	34,05	900	26,4	731	2,41	PAM112	1080	31,7	609	2,74
MBHGC 100	34,05	900	26,4	731	2,41	PAM112	1080	31,7	609	2,74
MBH 100	52,47	1400	26,7	724	2,48	PAM100	1680	32	604	2,77
MBHGC 100	52,47	1400	26,7	724	2,48	PAM100	1680	32	604	2,77
MBH 80	99,45	2800	28,2	687	1,08	PAM90	3360	33,8	572	1,17
MBHGC 80	99,45	2800	28,2	687	1,08	PAM90	3360	33,8	572	1,17
MBH 100	47,66	1400	29,4	658	2,58	PAM100	1680	35,2	548	2,88
MBHGC 100	47,66	1400	29,4	658	2,58	PAM100	1680	35,2	548	2,88

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
2,2 kW										
MBH 80	47,38	1400	29,5	654	1,34	PAM100	1680	35,5	545	1,49
MBHGC 80	47,38	1400	29,5	654	1,34	PAM100	1680	35,5	545	1,49
MBH 80	30,24	900	29,8	649	1,35	PAM112	1080	35,7	541	1,54
MBHGC 80	30,24	900	29,8	649	1,35	PAM112	1080	35,7	541	1,54
MBH 100	29,4	900	30,6	631	2,79	PAM112	1080	36,7	526	3,18
MBHGC 100	29,4	900	30,6	631	2,79	PAM112	1080	36,7	526	3,18
MBH 100	91,59	2800	30,6	632	2,42	PAM90	3360	36,7	527	2,61
MBHGC 100	91,59	2800	30,6	632	2,42	PAM90	3360	36,7	527	2,61
MBH 100	83,18	2800	33,7	574	2,66	PAM90	3360	40,4	479	2,88
MBHGC 100	83,18	2800	33,7	574	2,66	PAM90	3360	40,4	479	2,88
MBH 80	26,17	900	34,4	562	1,56	PAM112	1080	41,3	468	1,77
MBHGC 80	26,17	900	34,4	562	1,56	PAM112	1080	41,3	468	1,77
MBH 100	39,95	1400	35	552	2,99	PAM100	1680	42,1	460	3,34
MBHGC 100	39,95	1400	35	552	2,99	PAM100	1680	42,1	460	3,34
MBH 100	25,63	900	35,1	550	3	PAM112	1080	42,1	459	3,42
MBHGC 100	25,63	900	35,1	550	3	PAM112	1080	42,1	459	3,42
MBH 80	39,59	1400	35,4	547	1,6	PAM100	1680	42,4	456	1,79
MBHGC 80	39,59	1400	35,4	547	1,6	PAM100	1680	42,4	456	1,79
MBH 80	74,09	2800	37,8	511	1,45	PAM90	3360	45,4	426	1,57
MBHGC 80	74,09	2800	37,8	511	1,45	PAM90	3360	45,4	426	1,57
MBH 80	22,84	900	39,4	491	1,78	PAM112	1080	47,3	409	2,03
MBHGC 80	22,84	900	39,4	491	1,78	PAM112	1080	47,3	409	2,03
MBH 80	35,33	1400	39,6	488	1,79	PAM100	1680	47,6	406	2
MBHGC 80	35,33	1400	39,6	488	1,79	PAM100	1680	47,6	406	2
MBH 63	34,1	1400	41,1	471	0,95	PAM100	1680	49,3	392	1,05
MBHGC 63	34,1	1400	41,1	471	0,95	PAM100	1680	49,3	392	1,05
MBH 80	62,81	2800	44,6	434	1,72	PAM90	3360	53,5	361	1,85
MBHGC 80	62,81	2800	44,6	434	1,72	PAM90	3360	53,5	361	1,85
MBH 80	30,24	1400	46,3	418	2,1	PAM100	1680	55,6	348	2,34
MBHGC 80	30,24	1400	46,3	418	2,1	PAM100	1680	55,6	348	2,34
MBH 80	54,19	2800	51,7	374	1,99	PAM90	3360	62	312	2,15
MBHGC 80	54,19	2800	51,7	374	1,99	PAM90	3360	62	312	2,15
MBH 80	17,01	900	52,9	365	2,35	PAM112	1080	63,5	304	2,68
MBHGC 80	17,01	900	52,9	365	2,35	PAM112	1080	63,5	304	2,68
MBH 63	52,76	2800	53,1	364	1,05	PAM90	3360	63,7	304	1,14
MBHGC 63	52,76	2800	53,1	364	1,05	PAM90	3360	63,7	304	1,14
MBH 80	26,17	1400	53,5	361	2,35	PAM100	1680	64,2	301	2,63
MBHGC 80	26,17	1400	53,5	361	2,35	PAM100	1680	64,2	301	2,63
MBH 63	16,56	900	54,3	356	1,21	PAM112	1080	65,2	296	1,38
MBHGC 63	16,56	900	54,3	356	1,21	PAM112	1080	65,2	296	1,38
MBH 80	47,38	2800	59,1	327	2,27	PAM90	3360	70,9	273	2,46
MBHGC 80	47,38	2800	59,1	327	2,27	PAM90	3360	70,9	273	2,46
MBH 80	22,84	1400	61,3	315	2,7	PAM100	1680	73,6	263	3,01
MBHGC 80	22,84	1400	61,3	315	2,7	PAM100	1680	73,6	263	3,01
MBH 80	14,51	900	62	312	2,58	PAM112	1080	74,4	260	2,94
MBHGC 80	14,51	900	62	312	2,58	PAM112	1080	74,4	260	2,94
MBH 63	22,24	1400	62,9	307	1,37	PAM100	1680	75,5	256	1,53
MBHGC 63	22,24	1400	62,9	307	1,37	PAM100	1680	75,5	256	1,53
MBH 63	44,48	2800	63	307	1,3	PAM90	3360	75,5	256	1,41
MBHGC 63	44,48	2800	63	307	1,3	PAM90	3360	75,5	256	1,41
MBH 63	14,13	900	63,7	303	1,41	PAM112	1080	76,4	253	1,61
MBHGC 63	14,13	900	63,7	303	1,41	PAM112	1080	76,4	253	1,61
MBH 63	40,77	2800	68,7	281	1,27	PAM90	3360	82,4	235	1,37
MBHGC 63	40,77	2800	68,7	281	1,27	PAM90	3360	82,4	235	1,37
MBH 80	39,59	2800	70,7	273	2,72	PAM90	3360	84,9	228	2,94
MBHGC 80	39,59	2800	70,7	273	2,72	PAM90	3360	84,9	228	2,94
MBH 63	19,54	1400	71,6	270	1,52	PAM100	1680	86	225	1,7
MBHGC 63	19,54	1400	71,6	270	1,52	PAM100	1680	86	225	1,7
MBH 80	12,43	900	72,4	267	2,72	PAM112	1080	86,9	222	3,1

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
2,2 kW										
MBHGC 80	12,43	900	72,4	267	2,72	PAM112	1080	86,9	222	3,1
MBH 63	12,1	900	74,4	260	1,48	PAM112	1080	89,3	217	1,69
MBHGC 63	12,1	900	74,4	260	1,48	PAM112	1080	89,3	217	1,69
MBH 63	34,1	2800	82,1	235	1,61	PAM90	3360	98,5	196	1,73
MBHGC 63	34,1	2800	82,1	235	1,61	PAM90	3360	98,5	196	1,73
MBH 63	16,56	1400	84,5	229	1,71	PAM100	1680	101	191	1,9
MBHGC 63	16,56	1400	84,5	229	1,71	PAM100	1680	101	191	1,9
MBH 63	10,61	900	84,8	228	1,45	PAM112	1080	102	190	1,65
MBHGC 63	10,61	900	84,8	228	1,45	PAM112	1080	102	190	1,65
MBH 80	10,42	900	86,4	224	2,26	PAM112	1080	104	186	2,58
MBHGC 80	10,42	900	86,4	224	2,26	PAM112	1080	104	186	2,58
MBH 63	14,13	1400	99,1	195	2	PAM100	1680	119	163	2,23
MBHGC 63	14,13	1400	99,1	195	2	PAM100	1680	119	163	2,23
MBH 63	9,05	900	99,4	194	1,58	PAM112	1080	119	162	1,81
MBHGC 63	9,05	900	99,4	194	1,58	PAM112	1080	119	162	1,81
MBH 80	8,89	900	101	191	2,77	PAM112	1080	121	159	3,15
MBHGC 80	8,89	900	101	191	2,77	PAM112	1080	121	159	3,15
MBH 63	12,1	1400	116	167	2,1	PAM100	1680	139	139	2,34
MBHGC 63	12,1	1400	116	167	2,1	PAM100	1680	139	139	2,34
MBH 63	7,75	900	116	166	1,85	PAM112	1080	139	139	2,11
MBHGC 63	7,75	900	116	166	1,85	PAM112	1080	139	139	2,11
MBH 56	12	1400	117	166	0,85	PAM90	1680	140	138	0,94
MBH 80	7,62	900	118	164	2,69	PAM112	1080	142	136	3,07
MBHGC 80	7,62	900	118	164	2,69	PAM112	1080	142	136	3,07
MBH 63	22,24	2800	126	154	2,33	PAM90	3360	151	128	2,51
MBHGC 63	22,24	2800	126	154	2,33	PAM90	3360	151	128	2,51
MBH 63	10,61	1400	132	146	2,05	PAM100	1680	158	122	2,29
MBHGC 63	10,61	1400	132	146	2,05	PAM100	1680	158	122	2,29
MBH 56	20,24	2800	138	140	0,81	PAM90	3360	166	116	0,87
MBH 63	19,54	2800	143	135	2,59	PAM90	3360	172	112	2,79
MBHGC 63	19,54	2800	143	135	2,59	PAM90	3360	172	112	2,79
MBH 56	9,29	1400	151	128	1,01	PAM90	1680	181	107	1,13
MBH 63	9,05	1400	155	125	2,24	PAM100	1680	186	104	2,5
MBHGC 63	9,05	1400	155	125	2,24	PAM100	1680	186	104	2,5
MBH 63	16,56	2800	169	114	2,9	PAM90	3360	203	95	3,14
MBHGC 63	16,56	2800	169	114	2,9	PAM90	3360	203	95	3,14
MBH 56	15,66	2800	179	108	0,97	PAM90	3360	215	90	1,05
MBH 63	7,75	1400	181	107	2,62	PAM100	1680	217	89	2,92
MBHGC 63	7,75	1400	181	107	2,62	PAM100	1680	217	89	2,92
MBH 56	12	2800	233	83	1,27	PAM90	3360	280	69	1,37
MBH 56	9,29	2800	301	64	1,53	PAM90	3360	362	53	1,65
3 kW										
MBH 160	186	900	4,84	5447	1,47	PAM132	1080	5,81	4539	1,67
MBHGC 160	186	900	4,84	5447	1,47	PAM132	1080	5,81	4539	1,67
MBHGC 180	182,12	900	4,94	5334	2,06	PAM132	1080	5,93	4445	2,35
MBH 140	182,1	900	4,94	5333	0,94	PAM112	1080	5,93	4444	1,07
MBHGC 140	182,1	900	4,94	5333	0,94	PAM112	1080	5,93	4444	1,07
MBH 160	165,6	900	5,43	4850	1,65	PAM132	1080	6,52	4042	1,88
MBHGC 160	165,6	900	5,43	4850	1,65	PAM132	1080	6,52	4042	1,88
MBHGC 180	162,07	900	5,55	4746	2,32	PAM132	1080	6,66	3955	2,64
MBH 140	162,12	900	5,55	4748	1,05	PAM112	1080	6,66	3957	1,2
MBHGC 140	162,12	900	5,55	4748	1,05	PAM112	1080	6,66	3957	1,2
MBHGC 180	145,66	900	6,18	4263	2,58	PAM132	1080	7,42	3552	2,94
MBH 160	144	900	6,25	4217	1,9	PAM132	1080	7,5	3514	2,16
MBHGC 160	144	900	6,25	4217	1,9	PAM132	1080	7,5	3514	2,16
MBH 140	140,98	900	6,38	4129	1,21	PAM132	1080	7,66	3441	1,38
MBHGC 140	140,98	900	6,38	4129	1,21	PAM132	1080	7,66	3441	1,38
MBH 160	127,8	900	7,04	3743	2,14	PAM132	1080	8,45	3119	2,44
MBHGC 160	127,8	900	7,04	3743	2,14	PAM132	1080	8,45	3119	2,44

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
3 kW										
MBH 140	125,12	900	7,19	3664	1,36	PAM132	1080	8,63	3054	1,56
MBHGC 140	125,12	900	7,19	3664	1,36	PAM132	1080	8,63	3054	1,56
MBH 160	186	1400	7,53	3502	2,28	PAM100	1680	9,03	2918	2,55
MBHGC 160	186	1400	7,53	3502	2,28	PAM100	1680	9,03	2918	2,55
MBH 140	182,1	1400	7,69	3428	1,46	PAM100	1680	9,23	2857	1,63
MBHGC 140	182,1	1400	7,69	3428	1,46	PAM100	1680	9,23	2857	1,63
MBH 125	181,21	1400	7,73	3412	0,88	PAM100	1680	9,27	2843	0,98
MBHGC 125	181,21	1400	7,73	3412	0,88	PAM100	1680	9,27	2843	0,98
MBH 125	111,94	900	8,04	3278	0,92	PAM112	1080	9,65	2732	1,04
MBHGC 125	111,94	900	8,04	3278	0,92	PAM112	1080	9,65	2732	1,04
MBH 160	165,6	1400	8,45	3118	2,57	PAM100	1680	10,1	2598	2,86
MBHGC 160	165,6	1400	8,45	3118	2,57	PAM100	1680	10,1	2598	2,86
MBH 140	162,12	1400	8,64	3052	1,64	PAM100	1680	10,4	2544	1,83
MBHGC 140	162,12	1400	8,64	3052	1,64	PAM100	1680	10,4	2544	1,83
MBH 160	103,5	900	8,7	3031	2,64	PAM132	1080	10,4	2526	3,01
MBHGC 160	103,5	900	8,7	3031	2,64	PAM132	1080	10,4	2526	3,01
MBH 125	101,67	900	8,85	2978	1,01	PAM132	1080	10,6	2481	1,15
MBHGC 125	101,67	900	8,85	2978	1,01	PAM132	1080	10,6	2481	1,15
MBH 140	101,33	900	8,88	2968	1,68	PAM132	1080	10,7	2473	1,92
MBHGC 140	101,33	900	8,88	2968	1,68	PAM132	1080	10,7	2473	1,92
MBH 125	156,48	1400	8,95	2946	1,02	PAM100	1680	10,7	2455	1,14
MBHGC 125	156,48	1400	8,95	2946	1,02	PAM100	1680	10,7	2455	1,14
MBH 160	144	1400	9,72	2711	2,95	PAM100	1680	11,7	2259	3,29
MBHGC 160	144	1400	9,72	2711	2,95	PAM100	1680	11,7	2259	3,29
MBH 140	140,98	1400	9,93	2654	1,88	PAM100	1680	11,9	2212	2,1
MBHGC 140	140,98	1400	9,93	2654	1,88	PAM100	1680	11,9	2212	2,1
MBH 125	138,67	1400	10,1	2611	1,15	PAM100	1680	12,1	2176	1,28
MBHGC 125	138,67	1400	10,1	2611	1,15	PAM100	1680	12,1	2176	1,28
MBH 125	85,22	900	10,6	2496	1,2	PAM132	1080	12,7	2080	1,37
MBHGC 125	85,22	900	10,6	2496	1,2	PAM132	1080	12,7	2080	1,37
MBH 140	81,33	900	11,1	2382	2,1	PAM132	1080	13,3	1985	2,39
MBHGC 140	81,33	900	11,1	2382	2,1	PAM132	1080	13,3	1985	2,39
MBH 140	125,12	1400	11,2	2356	2,12	PAM100	1680	13,4	1963	2,37
MBHGC 140	125,12	1400	11,2	2356	2,12	PAM100	1680	13,4	1963	2,37
MBH 100	73,35	900	12,3	2148	0,84	PAM112	1080	14,7	1790	0,96
MBHGC 100	73,35	900	12,3	2148	0,84	PAM112	1080	14,7	1790	0,96
MBH 125	72,65	900	12,4	2128	1,41	PAM132	1080	14,9	1773	1,61
MBHGC 125	72,65	900	12,4	2128	1,41	PAM132	1080	14,9	1773	1,61
MBH 125	226,3	2800	12,4	2130	1,2	PAM100	3360	14,8	1775	1,29
MBHGC 125	226,3	2800	12,4	2130	1,2	PAM100	3360	14,8	1775	1,29
MBH 100	113,45	1400	12,4	2126	0,85	PAM100	1680	14,8	1780	0,94
MBHGC 100	113,45	1400	12,4	2126	0,85	PAM100	1680	14,8	1780	0,94
MBH 125	111,94	1400	12,5	2108	1,42	PAM100	1680	15	1756	1,59
MBHGC 125	111,94	1400	12,5	2108	1,42	PAM100	1680	15	1756	1,59
MBH 100	69,73	900	12,9	2042	0,88	PAM112	1080	15,5	1702	1
MBHGC 100	69,73	900	12,9	2042	0,88	PAM112	1080	15,5	1702	1
MBH 140	101,33	1400	13,8	1908	2,62	PAM100	1680	16,6	1590	2,92
MBHGC 140	101,33	1400	13,8	1908	2,62	PAM100	1680	16,6	1590	2,92
MBH 125	101,67	1400	13,8	1914	1,57	PAM100	1680	16,5	1595	1,75
MBHGC 125	101,67	1400	13,8	1914	1,57	PAM100	1680	16,5	1595	1,75
MBH 100	65	900	13,8	1904	0,95	PAM112	1080	16,6	1586	1,08
MBHGC 100	65	900	13,8	1904	0,95	PAM112	1080	16,6	1586	1,08
MBH 140	64,7	900	13,9	1895	2,64	PAM132	1080	16,7	1579	3,01
MBHGC 140	64,7	900	13,9	1895	2,64	PAM132	1080	16,7	1579	3,01
MBH 125	64,58	900	13,9	1891	1,59	PAM132	1080	16,7	1576	1,81
MBHGC 125	64,58	900	13,9	1891	1,59	PAM132	1080	16,7	1576	1,81
MBH 125	201,5	2800	13,9	1897	1,34	PAM100	3360	16,7	1581	1,45
MBHGC 125	201,5	2800	13,9	1897	1,34	PAM100	3360	16,7	1581	1,45
MBH 100	185,15	2800	15,1	1743	0,88	PAM100	3360	18,2	1452	0,95

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
3 kW										
MBHGC 100	185,15	2800	15,1	1743	0,88	PAM100	3360	18,2	1452	0,95
MBH 125	58,65	900	15,3	1718	1,75	PAM132	1080	18,4	1431	1,99
MBHGC 125	58,65	900	15,3	1718	1,75	PAM132	1080	18,4	1431	1,99
MBH 100	91,59	1400	15,3	1724	1,04	PAM100	1680	18,3	1437	1,16
MBHGC 100	91,59	1400	15,3	1724	1,04	PAM100	1680	18,3	1437	1,16
MBH 140	182,1	2800	15,4	1714	2,48	PAM100	3360	18,5	1429	2,68
MBHGC 140	182,1	2800	15,4	1714	2,48	PAM100	3360	18,5	1429	2,68
MBH 125	181,21	2800	15,5	1706	1,49	PAM100	3360	18,5	1422	1,61
MBHGC 125	181,21	2800	15,5	1706	1,49	PAM100	3360	18,5	1422	1,61
MBH 125	85,22	1400	16,4	1604	1,87	PAM100	1680	19,7	1337	2,09
MBHGC 125	85,22	1400	16,4	1604	1,87	PAM100	1680	19,7	1337	2,09
MBH 100	83,18	1400	16,8	1566	1,15	PAM100	1680	20,2	1305	1,28
MBHGC 100	83,18	1400	16,8	1566	1,15	PAM100	1680	20,2	1305	1,28
MBH 100	164,86	2800	17	1552	0,99	PAM100	3360	20,4	1293	1,06
MBHGC 100	164,86	2800	17	1552	0,99	PAM100	3360	20,4	1293	1,06
MBH 100	52,47	900	17,2	1537	1,17	PAM132	1080	20,6	1281	1,34
MBHGC 100	52,47	900	17,2	1537	1,17	PAM132	1080	20,6	1281	1,34
MBH 140	162,12	2800	17,3	1526	2,78	PAM100	3360	20,7	1272	3,01
MBHGC 140	162,12	2800	17,3	1526	2,78	PAM100	3360	20,7	1272	3,01
MBH 125	156,48	2800	17,9	1473	1,73	PAM100	3360	21,5	1228	1,87
MBHGC 125	156,48	2800	17,9	1473	1,73	PAM100	3360	21,5	1228	1,87
MBH 125	49,17	900	18,3	1440	2,08	PAM132	1080	22	1200	2,37
MBHGC 125	49,17	900	18,3	1440	2,08	PAM132	1080	22	1200	2,37
MBH 100	47,66	900	18,9	1396	1,29	PAM132	1080	22,7	1163	1,47
MBHGC 100	47,66	900	18,9	1396	1,29	PAM132	1080	22,7	1163	1,47
MBH 100	148,26	2800	19	1387	1,1	PAM100	3360	22,7	1212	1,14
MBHGC 100	148,26	2800	19	1387	1,1	PAM100	3360	22,7	1212	1,14
MBH 100	73,35	1400	19,1	1381	1,3	PAM100	1680	22,9	1151	1,45
MBHGC 100	73,35	1400	19,1	1381	1,3	PAM100	1680	22,9	1151	1,45
MBH 125	72,65	1400	19,3	1368	2,19	PAM100	1680	23,1	1140	2,45
MBHGC 125	72,65	1400	19,3	1368	2,19	PAM100	1680	23,1	1140	2,45
MBH 100	69,73	1400	20,1	1313	1,37	PAM100	1680	24,1	1094	1,53
MBHGC 100	69,73	1400	20,1	1313	1,37	PAM100	1680	24,1	1094	1,53
MBH 125	138,67	2800	20,2	1305	1,95	PAM100	3360	24,2	1088	2,11
MBHGC 125	138,67	2800	20,2	1305	1,95	PAM100	3360	24,2	1088	2,11
MBH 125	41,91	900	21,5	1227	2,44	PAM132	1080	25,8	1023	2,79
MBHGC 125	41,91	900	21,5	1227	2,44	PAM132	1080	25,8	1023	2,79
MBH 100	65	1400	21,5	1224	1,47	PAM100	1680	25,8	1020	1,64
MBHGC 100	65	1400	21,5	1224	1,47	PAM100	1680	25,8	1020	1,64
MBH 125	64,58	1400	21,7	1216	2,39	PAM100	1680	26	1013	2,66
MBHGC 125	64,58	1400	21,7	1216	2,39	PAM100	1680	26	1013	2,66
MBH 100	128,03	2800	21,9	1205	1,27	PAM100	3360	26,2	1004	1,37
MBHGC 100	128,03	2800	21,9	1205	1,27	PAM100	3360	26,2	1004	1,37
MBH 100	39,95	900	22,5	1170	1,54	PAM132	1080	27	975	1,75
MBHGC 100	39,95	900	22,5	1170	1,54	PAM132	1080	27	975	1,75
MBH 125	58,65	1400	23,9	1104	2,63	PAM100	1680	28,6	920	2,93
MBHGC 125	58,65	1400	23,9	1104	2,63	PAM100	1680	28,6	920	2,93
MBH 125	36,18	900	24,9	1060	2,83	PAM132	1080	29,9	883	3,23
MBHGC 125	36,18	900	24,9	1060	2,83	PAM132	1080	29,9	883	3,23
MBH 100	113,45	2800	24,9	1059	1,45	PAM100	3360	29,6	890	1,55
MBHGC 100	113,45	2800	24,9	1059	1,45	PAM100	3360	29,6	890	1,55
MBH 125	111,94	2800	25	1054	2,42	PAM100	3360	30	878	2,61
MBHGC 125	111,94	2800	25	1054	2,42	PAM100	3360	30	878	2,61
MBH 80	35,33	900	25,5	1035	0,85	PAM112	1080	30,6	862	0,96
MBHGC 80	35,33	900	25,5	1035	0,85	PAM112	1080	30,6	862	0,96
MBH 80	54,19	1400	25,8	1020	0,86	PAM100	1680	31	850	0,96
MBHGC 80	54,19	1400	25,8	1020	0,86	PAM100	1680	31	850	0,96
MBH 100	34,05	900	26,4	997	1,76	PAM132	1080	31,7	831	2,01
MBHGC 100	34,05	900	26,4	997	1,76	PAM132	1080	31,7	831	2,01

		50 Hz						60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR		n ₁	n ₂	M ₂	sf
3 kW											
MBH 100	52,47	1400	26,7	988	1,82	PAM100		1680	32	823	2,03
MBHGC 100	52,47	1400	26,7	988	1,82	PAM100		1680	32	823	2,03
MBH 125	101,67	2800	27,5	957	2,66	PAM100		3360	33	798	2,88
MBHGC 125	101,67	2800	27,5	957	2,66	PAM100		3360	33	798	2,88
MBH 100	47,66	1400	29,4	897	1,89	PAM100		1680	35,2	748	2,11
MBHGC 100	47,66	1400	29,4	897	1,89	PAM100		1680	35,2	748	2,11
MBH 80	47,38	1400	29,5	892	0,98	PAM100		1680	35,5	743	1,09
MBHGC 80	47,38	1400	29,5	892	0,98	PAM100		1680	35,5	743	1,09
MBH 80	30,24	900	29,8	886	0,99	PAM112		1080	35,7	738	1,13
MBHGC 80	30,24	900	29,8	886	0,99	PAM112		1080	35,7	738	1,13
MBH 100	29,4	900	30,6	861	2,04	PAM132		1080	36,7	718	2,33
MBHGC 100	29,4	900	30,6	861	2,04	PAM132		1080	36,7	718	2,33
MBH 100	91,59	2800	30,6	862	1,77	PAM100		3360	36,7	718	1,92
MBHGC 100	91,59	2800	30,6	862	1,77	PAM100		3360	36,7	718	1,92
MBH 100	83,18	2800	33,7	783	1,95	PAM100		3360	40,4	653	2,11
MBHGC 100	83,18	2800	33,7	783	1,95	PAM100		3360	40,4	653	2,11
MBH 80	26,17	900	34,4	766	1,14	PAM132		1080	41,3	639	1,3
MBHGC 80	26,17	900	34,4	766	1,14	PAM132		1080	41,3	639	1,3
MBH 100	39,95	1400	35	752	2,19	PAM100		1680	42,1	627	2,45
MBHGC 100	39,95	1400	35	752	2,19	PAM100		1680	42,1	627	2,45
MBH 100	25,63	900	35,1	751	2,2	PAM132		1080	42,1	626	2,51
MBHGC 100	25,63	900	35,1	751	2,2	PAM132		1080	42,1	626	2,51
MBH 80	39,59	1400	35,4	745	1,17	PAM100		1680	42,4	621	1,31
MBHGC 80	39,59	1400	35,4	745	1,17	PAM100		1680	42,4	621	1,31
MBH 80	74,09	2800	37,8	697	1,07	PAM100		3360	45,4	581	1,15
MBHGC 80	74,09	2800	37,8	697	1,07	PAM100		3360	45,4	581	1,15
MBH 100	73,35	2800	38,2	690	2,22	PAM100		3360	45,8	575	2,39
MBHGC 100	73,35	2800	38,2	690	2,22	PAM100		3360	45,8	575	2,39
MBH 80	22,84	900	39,4	669	1,31	PAM132		1080	47,3	557	1,49
MBHGC 80	22,84	900	39,4	669	1,31	PAM132		1080	47,3	557	1,49
MBH 80	35,33	1400	39,6	665	1,32	PAM100		1680	47,6	554	1,47
MBHGC 80	35,33	1400	39,6	665	1,32	PAM100		1680	47,6	554	1,47
MBH 100	22,52	900	40	660	2,33	PAM132		1080	48	550	2,66
MBHGC 100	22,52	900	40	660	2,33	PAM132		1080	48	550	2,66
MBH 100	69,73	2800	40,2	656	2,33	PAM100		3360	48,2	547	2,52
MBHGC 100	69,73	2800	40,2	656	2,33	PAM100		3360	48,2	547	2,52
MBH 100	34,05	1400	41,1	641	2,5	PAM100		1680	49,3	534	2,79
MBHGC 100	34,05	1400	41,1	641	2,5	PAM100		1680	49,3	534	2,79
MBH 100	65	2800	43,1	612	2,5	PAM100		3360	51,7	510	2,7
MBHGC 100	65	2800	43,1	612	2,5	PAM100		3360	51,7	510	2,7
MBH 80	62,81	2800	44,6	591	1,26	PAM100		3360	53,5	493	1,36
MBHGC 80	62,81	2800	44,6	591	1,26	PAM100		3360	53,5	493	1,36
MBH 80	30,24	1400	46,3	569	1,54	PAM100		1680	55,6	474	1,72
MBHGC 80	30,24	1400	46,3	569	1,54	PAM100		1680	55,6	474	1,72
MBH 100	29,4	1400	47,6	554	2,89	PAM100		1680	57,1	461	3,23
MBHGC 100	29,4	1400	47,6	554	2,89	PAM100		1680	57,1	461	3,23
MBH 100	18,75	900	48	549	2,8	PAM132		1080	57,6	458	3,2
MBHGC 100	18,75	900	48	549	2,8	PAM132		1080	57,6	458	3,2
MBH 80	54,19	2800	51,7	510	1,46	PAM100		3360	62	425	1,58
MBHGC 80	54,19	2800	51,7	510	1,46	PAM100		3360	62	425	1,58
MBH 80	17,01	900	52,9	498	1,72	PAM132		1080	63,5	415	1,96
MBHGC 80	17,01	900	52,9	498	1,72	PAM132		1080	63,5	415	1,96
MBH 80	26,17	1400	53,5	493	1,73	PAM100		1680	64,2	411	1,93
MBHGC 80	26,17	1400	53,5	493	1,73	PAM100		1680	64,2	411	1,93
MBH 63	16,56	900	54,3	485	0,88	PAM112		1080	65,2	404	1,01
MBHGC 63	16,56	900	54,3	485	0,88	PAM112		1080	65,2	404	1,01
MBH 100	15,76	900	57,1	462	2,98	PAM132		1080	68,5	385	3,4
MBHGC 100	15,76	900	57,1	462	2,98	PAM132		1080	68,5	385	3,4
MBH 80	47,38	2800	59,1	446	1,67	PAM100		3360	70,9	372	1,8

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
3 kW										
MBHGC 80	47,38	2800	59,1	446	1,67	PAM100	3360	70,9	372	1,8
MBH 80	22,84	1400	61,3	430	1,98	PAM100	1680	73,6	358	2,21
MBHGC 80	22,84	1400	61,3	430	1,98	PAM100	1680	73,6	358	2,21
MBH 80	14,51	900	62	425	1,89	PAM132	1080	74,4	354	2,15
MBHGC 80	14,51	900	62	425	1,89	PAM132	1080	74,4	354	2,15
MBH 63	22,24	1400	62,9	419	1	PAM100	1680	75,5	349	1,12
MBHGC 63	22,24	1400	62,9	419	1	PAM100	1680	75,5	349	1,12
MBH 63	44,48	2800	63	419	0,96	PAM100	3360	75,5	349	1,03
MBHGC 63	44,48	2800	63	419	0,96	PAM100	3360	75,5	349	1,03
MBH 63	14,13	900	63,7	414	1,04	PAM112	1080	76,4	345	1,18
MBHGC 63	14,13	900	63,7	414	1,04	PAM112	1080	76,4	345	1,18
MBH 63	40,77	2800	68,7	384	0,93	PAM100	3360	82,4	320	1
MBHGC 63	40,77	2800	68,7	384	0,93	PAM100	3360	82,4	320	1
MBH 80	39,59	2800	70,7	373	2	PAM100	3360	84,9	311	2,16
MBHGC 80	39,59	2800	70,7	373	2	PAM100	3360	84,9	311	2,16
MBH 63	19,54	1400	71,6	368	1,11	PAM100	1680	86	307	1,24
MBHGC 63	19,54	1400	71,6	368	1,11	PAM100	1680	86	307	1,24
MBH 80	12,43	900	72,4	364	1,99	PAM132	1080	86,9	303	2,27
MBHGC 80	12,43	900	72,4	364	1,99	PAM132	1080	86,9	303	2,27
MBH 63	12,1	900	74,4	354	1,09	PAM112	1080	89,3	295	1,24
MBHGC 63	12,1	900	74,4	354	1,09	PAM112	1080	89,3	295	1,24
MBH 80	35,33	2800	79,3	333	2,24	PAM100	3360	95,1	277	2,42
MBHGC 80	35,33	2800	79,3	333	2,24	PAM100	3360	95,1	277	2,42
MBH 63	34,1	2800	82,1	321	1,18	PAM100	3360	98,5	268	1,27
MBHGC 63	34,1	2800	82,1	321	1,18	PAM100	3360	98,5	268	1,27
MBH 80	17,01	1400	82,3	320	2,44	PAM100	1680	98,8	267	2,72
MBHGC 80	17,01	1400	82,3	320	2,44	PAM100	1680	98,8	267	2,72
MBH 63	16,56	1400	84,5	312	1,25	PAM100	1680	101	260	1,4
MBHGC 63	16,56	1400	84,5	312	1,25	PAM100	1680	101	260	1,4
MBH 63	10,61	900	84,8	311	1,06	PAM112	1080	102	259	1,21
MBHGC 63	10,61	900	84,8	311	1,06	PAM112	1080	102	259	1,21
MBH 80	10,42	900	86,4	305	1,66	PAM132	1080	104	254	1,89
MBHGC 80	10,42	900	86,4	305	1,66	PAM132	1080	104	254	1,89
MBH 80	30,24	2800	92,6	285	2,61	PAM100	3360	111	237	2,82
MBHGC 80	30,24	2800	92,6	285	2,61	PAM100	3360	111	237	2,82
MBH 80	14,51	1400	96,5	273	2,67	PAM100	1680	116	228	2,98
MBHGC 80	14,51	1400	96,5	273	2,67	PAM100	1680	116	228	2,98
MBH 63	14,13	1400	99,1	266	1,47	PAM100	1680	119	222	1,64
MBHGC 63	14,13	1400	99,1	266	1,47	PAM100	1680	119	222	1,64
MBH 63	9,05	900	99,4	265	1,16	PAM112	1080	119	221	1,32
MBHGC 63	9,05	900	99,4	265	1,16	PAM112	1080	119	221	1,32
MBH 80	8,89	900	101	260	2,03	PAM132	1080	121	217	2,31
MBHGC 80	8,89	900	101	260	2,03	PAM132	1080	121	217	2,31
MBH 80	26,17	2800	107	246	2,93	PAM100	3360	128	205	3,17
MBHGC 80	26,17	2800	107	246	2,93	PAM100	3360	128	205	3,17
MBH 80	12,43	1400	113	234	2,82	PAM100	1680	135	195	3,15
MBHGC 80	12,43	1400	113	234	2,82	PAM100	1680	135	195	3,15
MBH 63	12,1	1400	116	228	1,54	PAM100	1680	139	190	1,71
MBHGC 63	12,1	1400	116	228	1,54	PAM100	1680	139	190	1,71
MBH 63	7,75	900	116	227	1,36	PAM112	1080	139	189	1,55
MBHGC 63	7,75	900	116	227	1,36	PAM112	1080	139	189	1,55
MBH 80	7,62	900	118	223	1,97	PAM132	1080	142	186	2,25
MBHGC 80	7,62	900	118	223	1,97	PAM132	1080	142	186	2,25
MBH 63	22,24	2800	126	209	1,71	PAM100	3360	151	174	1,84
MBHGC 63	22,24	2800	126	209	1,71	PAM100	3360	151	174	1,84
MBH 63	10,61	1400	132	200	1,5	PAM100	1680	158	166	1,68
MBHGC 63	10,61	1400	132	200	1,5	PAM100	1680	158	166	1,68
MBH 80	10,42	1400	134	196	2,34	PAM100	1680	161	163	2,62
MBHGC 80	10,42	1400	134	196	2,34	PAM100	1680	161	163	2,62

		50 Hz						60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR		n ₁	n ₂	M ₂	sf
3 kW											
MBH 63	19,54	2800	143	184	1,9	PAM100		3360	172	153	2,05
MBHGC 63	19,54	2800	143	184	1,9	PAM100		3360	172	153	2,05
MBH 63	9,05	1400	155	170	1,64	PAM100		1680	186	142	1,83
MBHGC 63	9,05	1400	155	170	1,64	PAM100		1680	186	142	1,83
MBH 80	8,89	1400	157	167	2,87	PAM100		1680	189	139	3,2
MBHGC 80	8,89	1400	157	167	2,87	PAM100		1680	189	139	3,2
MBH 63	16,56	2800	169	156	2,13	PAM100		3360	203	130	2,3
MBHGC 63	16,56	2800	169	156	2,13	PAM100		3360	203	130	2,3
MBH 63	7,75	1400	181	146	1,92	PAM100		1680	217	122	2,14
MBHGC 63	7,75	1400	181	146	1,92	PAM100		1680	217	122	2,14
MBH 80	7,62	1400	184	143	2,79	PAM100		1680	220	120	3,11
MBHGC 80	7,62	1400	184	143	2,79	PAM100		1680	220	120	3,11
MBH 63	14,13	2800	198	133	2,5	PAM100		3360	238	111	2,7
MBHGC 63	14,13	2800	198	133	2,5	PAM100		3360	238	111	2,7
MBH 63	12,1	2800	231	114	2,62	PAM100		3360	278	95	2,83
MBHGC 63	12,1	2800	231	114	2,62	PAM100		3360	278	95	2,83
MBH 56	12	2800	233	113	0,93	PAM90		3360	280	94	1
MBH 63	10,61	2800	264	100	2,55	PAM100		3360	317	83	2,76
MBHGC 63	10,61	2800	264	100	2,55	PAM100		3360	317	83	2,76
MBH 56	9,29	2800	301	87	1,12	PAM90		3360	362	73	1,21
MBH 63	9,05	2800	309	85	2,79	PAM100		3360	371	71	3,02
MBHGC 63	9,05	2800	309	85	2,79	PAM100		3360	371	71	3,02
4 kW											
MBH 160	186	900	4,84	7263	1,1	PAM132		1080	5,81	6053	1,26
MBHGC 160	186	900	4,84	7263	1,1	PAM132		1080	5,81	6053	1,26
MBHGC 180	182,12	900	4,94	7112	1,55	PAM132		1080	5,93	5926	1,76
MBH 160	165,6	900	5,43	6466	1,24	PAM132		1080	6,52	5389	1,41
MBHGC 160	165,6	900	5,43	6466	1,24	PAM132		1080	6,52	5389	1,41
MBHGC 180	162,07	900	5,55	6329	1,74	PAM132		1080	6,66	5274	1,98
MBHGC 200	153,46	900	5,86	5992	2,34	PAM132		1080	7,04	4994	2,66
MBHGC 180	145,66	900	6,18	5684	1,94	PAM132		1080	7,42	4737	2,21
MBH 160	144	900	6,25	5623	1,42	PAM132		1080	7,5	4686	1,62
MBHGC 160	144	900	6,25	5623	1,42	PAM132		1080	7,5	4686	1,62
MBH 140	140,98	900	6,38	5505	0,91	PAM132		1080	7,66	4588	1,04
MBHGC 140	140,98	900	6,38	5505	0,91	PAM132		1080	7,66	4588	1,04
MBHGC 200	139,7	900	6,44	5455	2,57	PAM132		1080	7,73	4546	2,93
MBH 160	127,8	900	7,04	4990	1,6	PAM132		1080	8,45	4159	1,83
MBHGC 160	127,8	900	7,04	4990	1,6	PAM132		1080	8,45	4159	1,83
MBH 140	125,12	900	7,19	4886	1,02	PAM132		1080	8,63	4071	1,17
MBHGC 140	125,12	900	7,19	4886	1,02	PAM132		1080	8,63	4071	1,17
MBHGC 200	124,23	900	7,24	4851	2,89	PAM132		1080	8,69	4043	3,29
MBH 160	186	1400	7,53	4669	1,71	PAM112		1680	9,03	3891	1,91
MBHGC 160	186	1400	7,53	4669	1,71	PAM112		1680	9,03	3891	1,91
MBHGC 180	182,12	1400	7,69	4572	2,41	PAM112		1680	9,22	3810	2,69
MBH 140	182,1	1400	7,69	4571	1,09	PAM112		1680	9,23	3809	1,22
MBHGC 140	182,1	1400	7,69	4571	1,09	PAM112		1680	9,23	3809	1,22
MBHGC 180	110,5	900	8,14	4315	2,55	PAM132		1080	9,77	3596	2,91
MBH 160	165,6	1400	8,45	4157	1,92	PAM112		1680	10,1	3464	2,15
MBHGC 160	165,6	1400	8,45	4157	1,92	PAM112		1680	10,1	3464	2,15
MBHGC 180	162,07	1400	8,64	4068	2,7	PAM112		1680	10,4	3390	3,02
MBH 140	162,12	1400	8,64	4070	1,23	PAM112		1680	10,4	3391	1,37
MBHGC 140	162,12	1400	8,64	4070	1,23	PAM112		1680	10,4	3391	1,37
MBH 160	103,5	900	8,7	4042	1,98	PAM132		1080	10,4	3368	2,26
MBHGC 160	103,5	900	8,7	4042	1,98	PAM132		1080	10,4	3368	2,26
MBH 140	101,33	900	8,88	3957	1,26	PAM132		1080	10,7	3297	1,44
MBHGC 140	101,33	900	8,88	3957	1,26	PAM132		1080	10,7	3297	1,44
MBH 160	144	1400	9,72	3615	2,21	PAM112		1680	11,7	3012	2,47
MBHGC 160	144	1400	9,72	3615	2,21	PAM112		1680	11,7	3012	2,47
MBH 140	140,98	1400	9,93	3539	1,41	PAM112		1680	11,9	2949	1,58

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
4 kW										
MBHGC 140	140,98	1400	9,93	3539	1,41	PAM112	1680	11,9	2949	1,58
MBH 125	138,67	1400	10,1	3481	0,86	PAM112	1680	12,1	2901	0,96
MBHGC 125	138,67	1400	10,1	3481	0,86	PAM112	1680	12,1	2901	0,96
MBH 160	86,14	900	10,4	3364	2,38	PAM132	1080	12,5	2803	2,71
MBHGC 160	86,14	900	10,4	3364	2,38	PAM132	1080	12,5	2803	2,71
MBH 125	85,22	900	10,6	3328	0,9	PAM132	1080	12,7	2773	1,03
MBHGC 125	85,22	900	10,6	3328	0,9	PAM132	1080	12,7	2773	1,03
MBH 160	127,8	1400	11	3208	2,49	PAM112	1680	13,1	2673	2,78
MBHGC 160	127,8	1400	11	3208	2,49	PAM112	1680	13,1	2673	2,78
MBH 140	81,33	900	11,1	3176	1,57	PAM132	1080	13,3	2647	1,79
MBHGC 140	81,33	900	11,1	3176	1,57	PAM132	1080	13,3	2647	1,79
MBH 140	125,12	1400	11,2	3141	1,59	PAM112	1680	13,4	2617	1,78
MBHGC 140	125,12	1400	11,2	3141	1,59	PAM112	1680	13,4	2617	1,78
MBH 160	73,73	900	12,2	2879	2,78	PAM132	1080	14,6	2399	3,17
MBHGC 160	73,73	900	12,2	2879	2,78	PAM132	1080	14,6	2399	3,17
MBH 125	72,65	900	12,4	2837	1,06	PAM132	1080	14,9	2364	1,21
MBHGC 125	72,65	900	12,4	2837	1,06	PAM132	1080	14,9	2364	1,21
MBH 125	226,3	2800	12,4	2840	0,9	PAM100	3360	14,8	2367	0,97
MBHGC 125	226,3	2800	12,4	2840	0,9	PAM100	3360	14,8	2367	0,97
MBH 125	111,94	1400	12,5	2810	1,07	PAM112	1680	15	2342	1,19
MBHGC 125	111,94	1400	12,5	2810	1,07	PAM112	1680	15	2342	1,19
MBH 140	101,33	1400	13,8	2544	1,97	PAM112	1680	16,6	2120	2,19
MBHGC 140	101,33	1400	13,8	2544	1,97	PAM112	1680	16,6	2120	2,19
MBH 125	101,67	1400	13,8	2552	1,18	PAM112	1680	16,5	2127	1,31
MBHGC 125	101,67	1400	13,8	2552	1,18	PAM112	1680	16,5	2127	1,31
MBH 140	64,7	900	13,9	2526	1,98	PAM132	1080	16,7	2105	2,26
MBHGC 140	64,7	900	13,9	2526	1,98	PAM132	1080	16,7	2105	2,26
MBH 125	64,58	900	13,9	2522	1,19	PAM132	1080	16,7	2101	1,36
MBHGC 125	64,58	900	13,9	2522	1,19	PAM132	1080	16,7	2101	1,36
MBH 125	201,5	2800	13,9	2529	1,01	PAM100	3360	16,7	2108	1,09
MBHGC 125	201,5	2800	13,9	2529	1,01	PAM100	3360	16,7	2108	1,09
MBH 160	186	2800	15,1	2335	2,91	PAM112	3360	18,1	1945	3,15
MBHGC 160	186	2800	15,1	2335	2,91	PAM112	3360	18,1	1945	3,15
MBH 125	58,65	900	15,3	2290	1,31	PAM132	1080	18,4	1909	1,49
MBHGC 125	58,65	900	15,3	2290	1,31	PAM132	1080	18,4	1909	1,49
MBH 140	182,1	2800	15,4	2286	1,86	PAM112	3360	18,5	1905	2,01
MBHGC 140	182,1	2800	15,4	2286	1,86	PAM112	3360	18,5	1905	2,01
MBH 125	181,21	2800	15,5	2274	1,12	PAM100	3360	18,5	1895	1,21
MBHGC 125	181,21	2800	15,5	2274	1,12	PAM100	3360	18,5	1895	1,21
MBH 125	85,22	1400	16,4	2139	1,4	PAM112	1680	19,7	1783	1,57
MBHGC 125	85,22	1400	16,4	2139	1,4	PAM112	1680	19,7	1783	1,57
MBH 140	81,33	1400	17,2	2042	2,45	PAM112	1680	20,7	1701	2,73
MBHGC 140	81,33	1400	17,2	2042	2,45	PAM112	1680	20,7	1701	2,73
MBH 100	52,47	900	17,2	2049	0,88	PAM132	1080	20,6	1707	1
MBHGC 100	52,47	900	17,2	2049	0,88	PAM132	1080	20,6	1707	1
MBH 140	162,12	2800	17,3	2035	2,09	PAM112	3360	20,7	1696	2,26
MBHGC 140	162,12	2800	17,3	2035	2,09	PAM112	3360	20,7	1696	2,26
MBH 125	156,48	2800	17,9	1964	1,3	PAM100	3360	21,5	1637	1,4
MBHGC 125	156,48	2800	17,9	1964	1,3	PAM100	3360	21,5	1637	1,4
MBH 125	49,17	900	18,3	1920	1,56	PAM132	1080	22	1600	1,78
MBHGC 125	49,17	900	18,3	1920	1,56	PAM132	1080	22	1600	1,78
MBH 140	48,65	900	18,5	1900	2,63	PAM132	1080	22,2	1583	3
MBHGC 140	48,65	900	18,5	1900	2,63	PAM132	1080	22,2	1583	3
MBH 100	47,66	900	18,9	1861	0,97	PAM132	1080	22,7	1551	1,1
MBHGC 100	47,66	900	18,9	1861	0,97	PAM132	1080	22,7	1551	1,1
MBH 100	73,35	1400	19,1	1841	0,98	PAM112	1680	22,9	1534	1,09
MBHGC 100	73,35	1400	19,1	1841	0,98	PAM112	1680	22,9	1534	1,09
MBH 125	72,65	1400	19,3	1824	1,64	PAM112	1680	23,1	1520	1,84
MBHGC 125	72,65	1400	19,3	1824	1,64	PAM112	1680	23,1	1520	1,84

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
4 kW										
MBH 140	140,98	2800	19,9	1770	2,4	PAM112	3360	23,8	1475	2,59
MBHGC 140	140,98	2800	19,9	1770	2,4	PAM112	3360	23,8	1475	2,59
MBH 100	69,73	1400	20,1	1750	1,03	PAM112	1680	24,1	1459	1,15
MBHGC 100	69,73	1400	20,1	1750	1,03	PAM112	1680	24,1	1459	1,15
MBH 125	138,67	2800	20,2	1741	1,47	PAM112	3360	24,2	1450	1,58
MBHGC 125	138,67	2800	20,2	1741	1,47	PAM112	3360	24,2	1450	1,58
MBH 125	41,91	900	21,5	1637	1,83	PAM132	1080	25,8	1364	2,09
MBHGC 125	41,91	900	21,5	1637	1,83	PAM132	1080	25,8	1364	2,09
MBH 100	65	1400	21,5	1632	1,1	PAM112	1680	25,8	1360	1,23
MBHGC 100	65	1400	21,5	1632	1,1	PAM112	1680	25,8	1360	1,23
MBH 125	64,58	1400	21,7	1621	1,79	PAM112	1680	26	1351	2
MBHGC 125	64,58	1400	21,7	1621	1,79	PAM112	1680	26	1351	2
MBH 140	125,12	2800	22,4	1570	2,71	PAM112	3360	26,9	1309	2,92
MBHGC 140	125,12	2800	22,4	1570	2,71	PAM112	3360	26,9	1309	2,92
MBH 100	39,95	900	22,5	1560	1,15	PAM132	1080	27	1300	1,32
MBHGC 100	39,95	900	22,5	1560	1,15	PAM132	1080	27	1300	1,32
MBH 125	58,65	1400	23,9	1472	1,97	PAM112	1680	28,6	1227	2,2
MBHGC 125	58,65	1400	23,9	1472	1,97	PAM112	1680	28,6	1227	2,2
MBH 125	36,18	900	24,9	1413	2,12	PAM132	1080	29,9	1177	2,42
MBHGC 125	36,18	900	24,9	1413	2,12	PAM132	1080	29,9	1177	2,42
MBH 125	111,94	2800	25	1405	1,81	PAM112	3360	30	1171	1,96
MBHGC 125	111,94	2800	25	1405	1,81	PAM112	3360	30	1171	1,96
MBH 100	34,05	900	26,4	1330	1,32	PAM132	1080	31,7	1108	1,51
MBHGC 100	34,05	900	26,4	1330	1,32	PAM132	1080	31,7	1108	1,51
MBH 100	52,47	1400	26,7	1317	1,37	PAM112	1680	32	1098	1,53
MBHGC 100	52,47	1400	26,7	1317	1,37	PAM112	1680	32	1098	1,53
MBH 125	101,67	2800	27,5	1276	2	PAM112	3360	33	1063	2,16
MBHGC 125	101,67	2800	27,5	1276	2	PAM112	3360	33	1063	2,16
MBH 125	31,55	900	28,5	1232	2,44	PAM132	1080	34,2	1027	2,78
MBHGC 125	31,55	900	28,5	1232	2,44	PAM132	1080	34,2	1027	2,78
MBH 125	49,17	1400	28,5	1234	2,35	PAM112	1680	34,2	1029	2,62
MBHGC 125	49,17	1400	28,5	1234	2,35	PAM112	1680	34,2	1029	2,62
MBH 100	47,66	1400	29,4	1196	1,42	PAM112	1680	35,2	997	1,59
MBHGC 100	47,66	1400	29,4	1196	1,42	PAM112	1680	35,2	997	1,59
MBH 100	29,4	900	30,6	1148	1,53	PAM132	1080	36,7	957	1,75
MBHGC 100	29,4	900	30,6	1148	1,53	PAM132	1080	36,7	957	1,75
MBH 125	27,72	900	32,5	1082	2,54	PAM132	1080	39	902	2,9
MBHGC 125	27,72	900	32,5	1082	2,54	PAM132	1080	39	902	2,9
MBH 125	85,22	2800	32,9	1070	2,38	PAM112	3360	39,4	891	2,57
MBHGC 125	85,22	2800	32,9	1070	2,38	PAM112	3360	39,4	891	2,57
MBH 125	41,91	1400	33,4	1052	2,76	PAM112	1680	40,1	877	3,08
MBHGC 125	41,91	1400	33,4	1052	2,76	PAM112	1680	40,1	877	3,08
MBH 80	26,17	900	34,4	1022	0,86	PAM132	1080	41,3	852	0,98
MBHGC 80	26,17	900	34,4	1022	0,86	PAM132	1080	41,3	852	0,98
MBH 100	39,95	1400	35	1003	1,65	PAM112	1680	42,1	836	1,84
MBHGC 100	39,95	1400	35	1003	1,65	PAM112	1680	42,1	836	1,84
MBH 100	25,63	900	35,1	1001	1,65	PAM132	1080	42,1	834	1,88
MBHGC 100	25,63	900	35,1	1001	1,65	PAM132	1080	42,1	834	1,88
MBH 100	73,35	2800	38,2	921	1,66	PAM112	3360	45,8	767	1,79
MBHGC 100	73,35	2800	38,2	921	1,66	PAM112	3360	45,8	767	1,79
MBH 125	72,65	2800	38,5	912	2,8	PAM112	3360	46,2	760	3,02
MBHGC 125	72,65	2800	38,5	912	2,8	PAM112	3360	46,2	760	3,02
MBH 80	22,84	900	39,4	892	0,98	PAM132	1080	47,3	743	1,12
MBHGC 80	22,84	900	39,4	892	0,98	PAM132	1080	47,3	743	1,12
MBH 80	35,33	1400	39,6	887	0,99	PAM112	1680	47,6	739	1,1
MBHGC 80	35,33	1400	39,6	887	0,99	PAM112	1680	47,6	739	1,1
MBH 100	22,52	900	40	879	1,75	PAM132	1080	48	733	2
MBHGC 100	22,52	900	40	879	1,75	PAM132	1080	48	733	2
MBH 100	69,73	2800	40,2	875	1,75	PAM112	3360	48,2	729	1,89

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
4 kW										
MBHGC 100	69,73	2800	40,2	875	1,75	PAM112	3360	48,2	729	1,89
MBH 100	34,05	1400	41,1	855	1,87	PAM112	1680	49,3	712	2,09
MBHGC 100	34,05	1400	41,1	855	1,87	PAM112	1680	49,3	712	2,09
MBH 100	65	2800	43,1	816	1,88	PAM112	3360	51,7	680	2,03
MBHGC 100	65	2800	43,1	816	1,88	PAM112	3360	51,7	680	2,03
MBH 80	30,24	1400	46,3	759	1,15	PAM112	1680	55,6	633	1,29
MBHGC 80	30,24	1400	46,3	759	1,15	PAM112	1680	55,6	633	1,29
MBH 100	29,4	1400	47,6	738	2,17	PAM112	1680	57,1	615	2,42
MBHGC 100	29,4	1400	47,6	738	2,17	PAM112	1680	57,1	615	2,42
MBH 100	18,75	900	48	732	2,1	PAM132	1080	57,6	610	2,4
MBHGC 100	18,75	900	48	732	2,1	PAM132	1080	57,6	610	2,4
MBH 80	54,19	2800	51,7	680	1,09	PAM100	3360	62	567	1,18
MBHGC 80	54,19	2800	51,7	680	1,09	PAM100	3360	62	567	1,18
MBH 80	17,01	900	52,9	664	1,29	PAM132	1080	63,5	554	1,47
MBHGC 80	17,01	900	52,9	664	1,29	PAM132	1080	63,5	554	1,47
MBH 100	52,47	2800	53,4	659	2,32	PAM112	3360	64	549	2,51
MBHGC 100	52,47	2800	53,4	659	2,32	PAM112	3360	64	549	2,51
MBH 80	26,17	1400	53,5	657	1,29	PAM112	1680	64,2	547	1,44
MBHGC 80	26,17	1400	53,5	657	1,29	PAM112	1680	64,2	547	1,44
MBH 100	25,63	1400	54,6	643	2,33	PAM112	1680	65,5	536	2,6
MBHGC 100	25,63	1400	54,6	643	2,33	PAM112	1680	65,5	536	2,6
MBH 100	15,76	900	57,1	615	2,23	PAM132	1080	68,5	513	2,55
MBHGC 100	15,76	900	57,1	615	2,23	PAM132	1080	68,5	513	2,55
MBH 100	47,66	2800	58,7	598	2,42	PAM112	3360	70,5	499	2,61
MBHGC 100	47,66	2800	58,7	598	2,42	PAM112	3360	70,5	499	2,61
MBH 80	47,38	2800	59,1	595	1,25	PAM100	3360	70,9	496	1,35
MBHGC 80	47,38	2800	59,1	595	1,25	PAM100	3360	70,9	496	1,35
MBH 80	22,84	1400	61,3	573	1,48	PAM112	1680	73,6	478	1,65
MBHGC 80	22,84	1400	61,3	573	1,48	PAM112	1680	73,6	478	1,65
MBH 80	14,51	900	62	567	1,42	PAM132	1080	74,4	472	1,62
MBHGC 80	14,51	900	62	567	1,42	PAM132	1080	74,4	472	1,62
MBH 100	22,52	1400	62,2	565	2,48	PAM112	1680	74,6	471	2,76
MBHGC 100	22,52	1400	62,2	565	2,48	PAM112	1680	74,6	471	2,76
MBH 100	13,33	900	67,5	521	2,54	PAM132	1080	81	434	2,89
MBHGC 100	13,33	900	67,5	521	2,54	PAM132	1080	81	434	2,89
MBH 100	39,95	2800	70,1	501	2,8	PAM112	3360	84,1	418	3,02
MBHGC 100	39,95	2800	70,1	501	2,8	PAM112	3360	84,1	418	3,02
MBH 80	39,59	2800	70,7	497	1,5	PAM100	3360	84,9	414	1,62
MBHGC 80	39,59	2800	70,7	497	1,5	PAM100	3360	84,9	414	1,62
MBH 80	12,43	900	72,4	485	1,5	PAM132	1080	86,9	404	1,71
MBHGC 80	12,43	900	72,4	485	1,5	PAM132	1080	86,9	404	1,71
MBH 100	18,75	1400	74,7	471	2,97	PAM112	1680	89,6	392	3,32
MBHGC 100	18,75	1400	74,7	471	2,97	PAM112	1680	89,6	392	3,32
MBH 125	11,54	900	78	451	2,81	PAM132	1080	93,6	376	3,2
MBHGC 125	11,54	900	78	451	2,81	PAM132	1080	93,6	376	3,2
MBH 80	35,33	2800	79,3	443	1,68	PAM112	3360	95,1	370	1,81
MBHGC 80	35,33	2800	79,3	443	1,68	PAM112	3360	95,1	370	1,81
MBH 100	11,32	900	79,5	442	2,74	PAM132	1080	95,4	368	3,12
MBHGC 100	11,32	900	79,5	442	2,74	PAM132	1080	95,4	368	3,12
MBH 80	17,01	1400	82,3	427	1,83	PAM112	1680	98,8	356	2,04
MBHGC 80	17,01	1400	82,3	427	1,83	PAM112	1680	98,8	356	2,04
MBH 63	16,56	1400	84,5	416	0,94	PAM112	1680	101	346	1,05
MBHGC 63	16,56	1400	84,5	416	0,94	PAM112	1680	101	346	1,05
MBH 80	10,42	900	86,4	407	1,24	PAM132	1080	104	339	1,42
MBHGC 80	10,42	900	86,4	407	1,24	PAM132	1080	104	339	1,42
MBH 80	30,24	2800	92,6	380	1,96	PAM112	3360	111	316	2,12
MBHGC 80	30,24	2800	92,6	380	1,96	PAM112	3360	111	316	2,12
MBH 100	9,38	900	95,9	366	2,7	PAM132	1080	115	305	3,08
MBHGC 100	9,38	900	95,9	366	2,7	PAM132	1080	115	305	3,08

		50 Hz						60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR		n ₁	n ₂	M ₂	sf
4 kW											
MBH 80	14,51	1400	96,5	364	2	PAM112		1680	116	304	2,24
MBHGC 80	14,51	1400	96,5	364	2	PAM112		1680	116	304	2,24
MBH 63	14,13	1400	99,1	355	1,1	PAM112		1680	119	296	1,23
MBHGC 63	14,13	1400	99,1	355	1,1	PAM112		1680	119	296	1,23
MBH 80	8,89	900	101	347	1,52	PAM132		1080	121	289	1,73
MBHGC 80	8,89	900	101	347	1,52	PAM132		1080	121	289	1,73
MBH 80	26,17	2800	107	328	2,2	PAM112		3360	128	274	2,38
MBHGC 80	26,17	2800	107	328	2,2	PAM112		3360	128	274	2,38
MBH 100	7,96	900	113	311	2,83	PAM132		1080	136	259	3,23
MBHGC 100	7,96	900	113	311	2,83	PAM132		1080	136	259	3,23
MBH 80	12,43	1400	113	312	2,12	PAM112		1680	135	260	2,36
MBHGC 80	12,43	1400	113	312	2,12	PAM112		1680	135	260	2,36
MBH 63	12,1	1400	116	304	1,15	PAM112		1680	139	253	1,29
MBHGC 63	12,1	1400	116	304	1,15	PAM112		1680	139	253	1,29
MBH 80	7,62	900	118	298	1,48	PAM132		1080	142	248	1,69
MBHGC 80	7,62	900	118	298	1,48	PAM132		1080	142	248	1,69
MBH 80	22,84	2800	123	287	2,52	PAM112		3360	147	239	2,72
MBHGC 80	22,84	2800	123	287	2,52	PAM112		3360	147	239	2,72
MBH 63	22,24	2800	126	279	1,28	PAM100		3360	151	233	1,38
MBHGC 63	22,24	2800	126	279	1,28	PAM100		3360	151	233	1,38
MBH 63	10,61	1400	132	266	1,13	PAM112		1680	158	222	1,26
MBHGC 63	10,61	1400	132	266	1,13	PAM112		1680	158	222	1,26
MBH 80	10,42	1400	134	262	1,76	PAM112		1680	161	218	1,96
MBHGC 80	10,42	1400	134	262	1,76	PAM112		1680	161	218	1,96
MBH 63	19,54	2800	143	245	1,42	PAM100		3360	172	204	1,54
MBHGC 63	19,54	2800	143	245	1,42	PAM100		3360	172	204	1,54
MBH 63	9,05	1400	155	227	1,23	PAM112		1680	186	189	1,38
MBHGC 63	9,05	1400	155	227	1,23	PAM112		1680	186	189	1,38
MBH 80	8,89	1400	157	223	2,15	PAM112		1680	189	186	2,4
MBHGC 80	8,89	1400	157	223	2,15	PAM112		1680	189	186	2,4
MBH 63	16,56	2800	169	208	1,6	PAM112		3360	203	173	1,73
MBHGC 63	16,56	2800	169	208	1,6	PAM112		3360	203	173	1,73
MBH 63	7,75	1400	181	195	1,44	PAM112		1680	217	162	1,61
MBHGC 63	7,75	1400	181	195	1,44	PAM112		1680	217	162	1,61
MBH 80	7,62	1400	184	191	2,09	PAM112		1680	220	159	2,33
MBHGC 80	7,62	1400	184	191	2,09	PAM112		1680	220	159	2,33
MBH 63	14,13	2800	198	177	1,87	PAM112		3360	238	148	2,02
MBHGC 63	14,13	2800	198	177	1,87	PAM112		3360	238	148	2,02
MBH 63	12,1	2800	231	152	1,96	PAM112		3360	278	127	2,12
MBHGC 63	12,1	2800	231	152	1,96	PAM112		3360	278	127	2,12
MBH 63	10,61	2800	264	133	1,91	PAM112		3360	317	111	2,07
MBHGC 63	10,61	2800	264	133	1,91	PAM112		3360	317	111	2,07
MBH 80	10,42	2800	269	131	2,99	PAM112		3360	322	109	3,23
MBHGC 80	10,42	2800	269	131	2,99	PAM112		3360	322	109	3,23
MBH 63	9,05	2800	309	114	2,1	PAM112		3360	371	95	2,26
MBHGC 63	9,05	2800	309	114	2,1	PAM112		3360	371	95	2,26
MBH 63	7,75	2800	361	97	2,45	PAM112		3360	434	81	2,64
MBHGC 63	7,75	2800	361	97	2,45	PAM112		3360	434	81	2,64
5,5 kW											
MBH 160	186	900	4,84	9987	0,8	PAM132		1080	5,81	8322	0,91
MBHGC 160	186	900	4,84	9987	0,8	PAM132		1080	5,81	8322	0,91
MBHGC 180	182,12	900	4,94	9778	1,12	PAM132		1080	5,93	8149	1,28
MBH 160	165,6	900	5,43	8891	0,9	PAM132		1080	6,52	7410	1,03
MBHGC 160	165,6	900	5,43	8891	0,9	PAM132		1080	6,52	7410	1,03
MBHGC 180	162,07	900	5,55	8702	1,26	PAM132		1080	6,66	7252	1,44
MBHGC 200	153,46	900	5,86	8240	1,7	PAM132		1080	7,04	6866	1,94
MBHGC 180	145,66	900	6,18	7815	1,41	PAM132		1080	7,42	6513	1,6
MBH 160	144	900	6,25	7732	1,03	PAM132		1080	7,5	6443	1,18
MBHGC 160	144	900	6,25	7732	1,03	PAM132		1080	7,5	6443	1,18

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
5,5 kW										
MBHGC 200	139,7	900	6,44	7501	1,87	PAM132	1080	7,73	6251	2,13
MBH 160	127,8	900	7,04	6862	1,17	PAM132	1080	8,45	5718	1,33
MBHGC 160	127,8	900	7,04	6862	1,17	PAM132	1080	8,45	5718	1,33
MBHGC 200	124,23	900	7,24	6670	2,1	PAM132	1080	8,69	5558	2,39
MBH 160	186	1400	7,53	6420	1,25	PAM132	1680	9,03	5350	1,39
MBHGC 160	186	1400	7,53	6420	1,25	PAM132	1680	9,03	5350	1,39
MBHGC 180	182,12	1400	7,69	6286	1,75	PAM132	1680	9,22	5238	1,95
MBH 140	182,1	1400	7,69	6285	0,8	PAM112	1680	9,23	5238	0,89
MBHGC 140	182,1	1400	7,69	6285	0,8	PAM112	1680	9,23	5238	0,89
MBHGC 180	110,5	900	8,14	5933	1,85	PAM132	1080	9,77	4944	2,11
MBH 160	165,6	1400	8,45	5716	1,4	PAM132	1680	10,1	4763	1,56
MBHGC 160	165,6	1400	8,45	5716	1,4	PAM132	1680	10,1	4763	1,56
MBHGC 200	105,23	900	8,55	5650	2,48	PAM132	1080	10,3	4708	2,82
MBHGC 180	162,07	1400	8,64	5594	1,97	PAM132	1680	10,4	4662	2,19
MBH 140	162,12	1400	8,64	5596	0,89	PAM112	1680	10,4	4663	1
MBHGC 140	162,12	1400	8,64	5596	0,89	PAM112	1680	10,4	4663	1
MBH 160	103,5	900	8,7	5557	1,44	PAM132	1080	10,4	4631	1,64
MBHGC 160	103,5	900	8,7	5557	1,44	PAM132	1080	10,4	4631	1,64
MBH 140	101,33	900	8,88	5441	0,92	PAM132	1080	10,7	4534	1,05
MBHGC 140	101,33	900	8,88	5441	0,92	PAM132	1080	10,7	4534	1,05
MBHGC 200	153,46	1400	9,12	5297	2,64	PAM132	1680	10,9	4414	2,95
MBHGC 180	145,66	1400	9,62	5024	2,19	PAM132	1680	11,5	4187	2,44
MBHGC 180	93,5	900	9,63	5020	2,19	PAM132	1080	11,6	4184	2,5
MBH 160	144	1400	9,72	4970	1,61	PAM132	1680	11,7	4142	1,8
MBHGC 160	144	1400	9,72	4970	1,61	PAM132	1680	11,7	4142	1,8
MBH 140	140,98	1400	9,93	4866	1,03	PAM132	1680	11,9	4055	1,15
MBHGC 140	140,98	1400	9,93	4866	1,03	PAM132	1680	11,9	4055	1,15
MBHGC 200	139,7	1400	10	4822	2,9	PAM132	1680	12	4018	3,24
MBHGC 200	88,54	900	10,2	4754	2,94	PAM132	1080	12,2	3962	3,36
MBH 160	86,14	900	10,4	4625	1,73	PAM132	1080	12,5	3854	1,97
MBHGC 160	86,14	900	10,4	4625	1,73	PAM132	1080	12,5	3854	1,97
MBH 160	127,8	1400	11	4411	1,81	PAM132	1680	13,1	3676	2,02
MBHGC 160	127,8	1400	11	4411	1,81	PAM132	1680	13,1	3676	2,02
MBH 140	81,33	900	11,1	4367	1,15	PAM132	1080	13,3	3639	1,31
MBHGC 140	81,33	900	11,1	4367	1,15	PAM132	1080	13,3	3639	1,31
MBH 140	125,12	1400	11,2	4319	1,16	PAM132	1680	13,4	3599	1,29
MBHGC 140	125,12	1400	11,2	4319	1,16	PAM132	1680	13,4	3599	1,29
MBH 160	73,73	900	12,2	3959	2,02	PAM132	1080	14,6	3299	2,3
MBHGC 160	73,73	900	12,2	3959	2,02	PAM132	1080	14,6	3299	2,3
MBHGC 180	110,5	1400	12,7	3814	2,88	PAM132	1680	15,2	3178	3,22
MBH 160	103,5	1400	13,5	3572	2,24	PAM132	1680	16,2	2977	2,5
MBHGC 160	103,5	1400	13,5	3572	2,24	PAM132	1680	16,2	2977	2,5
MBH 140	101,33	1400	13,8	3498	1,43	PAM132	1680	16,6	2915	1,6
MBHGC 140	101,33	1400	13,8	3498	1,43	PAM132	1680	16,6	2915	1,6
MBH 125	101,67	1400	13,8	3509	0,85	PAM132	1680	16,5	2924	0,95
MBHGC 125	101,67	1400	13,8	3509	0,85	PAM132	1680	16,5	2924	0,95
MBH 140	64,7	900	13,9	3474	1,44	PAM132	1080	16,7	2895	1,64
MBHGC 140	64,7	900	13,9	3474	1,44	PAM132	1080	16,7	2895	1,64
MBH 125	64,58	900	13,9	3467	0,87	PAM132	1080	16,7	2890	0,99
MBHGC 125	64,58	900	13,9	3467	0,87	PAM132	1080	16,7	2890	0,99
MBH 160	63	900	14,3	3383	2,37	PAM132	1080	17,1	2819	2,7
MBHGC 160	63	900	14,3	3383	2,37	PAM132	1080	17,1	2819	2,7
MBH 160	186	2800	15,1	3210	2,12	PAM132	3360	18,1	2675	2,29
MBHGC 160	186	2800	15,1	3210	2,12	PAM132	3360	18,1	2675	2,29
MBH 125	58,65	900	15,3	3149	0,95	PAM132	1080	18,4	2624	1,09
MBHGC 125	58,65	900	15,3	3149	0,95	PAM132	1080	18,4	2624	1,09
MBHGC 180	182,12	2800	15,4	3143	2,97	PAM132	3360	18,4	2619	3,21
MBH 140	182,1	2800	15,4	3143	1,35	PAM112	3360	18,5	2619	1,46
MBHGC 140	182,1	2800	15,4	3143	1,35	PAM112	3360	18,5	2619	1,46

		50 Hz						60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR		n ₁	n ₂	M ₂	sf
5,5 kW											
MBH 160	86,14	1400	16,3	2973	2,69	PAM132		1680	19,5	2478	3
MBHGC 160	86,14	1400	16,3	2973	2,69	PAM132		1680	19,5	2478	3
MBH 160	54,9	900	16,4	2948	2,71	PAM132		1080	19,7	2456	3,09
MBHGC 160	54,9	900	16,4	2948	2,71	PAM132		1080	19,7	2456	3,09
MBH 125	85,22	1400	16,4	2941	1,02	PAM132		1680	19,7	2451	1,14
MBHGC 125	85,22	1400	16,4	2941	1,02	PAM132		1680	19,7	2451	1,14
MBH 160	165,6	2800	16,9	2858	2,38	PAM132		3360	20,3	2382	2,57
MBHGC 160	165,6	2800	16,9	2858	2,38	PAM132		3360	20,3	2382	2,57
MBH 140	81,33	1400	17,2	2807	1,78	PAM132		1680	20,7	2339	1,99
MBHGC 140	81,33	1400	17,2	2807	1,78	PAM132		1680	20,7	2339	1,99
MBH 140	162,12	2800	17,3	2798	1,52	PAM112		3360	20,7	2332	1,64
MBHGC 140	162,12	2800	17,3	2798	1,52	PAM112		3360	20,7	2332	1,64
MBH 160	49,7	900	18,1	2669	3	PAM132		1080	21,7	2224	3,42
MBHGC 160	49,7	900	18,1	2669	3	PAM132		1080	21,7	2224	3,42
MBH 125	49,17	900	18,3	2640	1,14	PAM132		1080	22	2200	1,3
MBHGC 125	49,17	900	18,3	2640	1,14	PAM132		1080	22	2200	1,3
MBH 140	48,65	900	18,5	2613	1,91	PAM132		1080	22,2	2177	2,18
MBHGC 140	48,65	900	18,5	2613	1,91	PAM132		1080	22,2	2177	2,18
MBH 125	72,65	1400	19,3	2508	1,2	PAM132		1680	23,1	2090	1,34
MBHGC 125	72,65	1400	19,3	2508	1,2	PAM132		1680	23,1	2090	1,34
MBH 160	144	2800	19,4	2485	2,74	PAM132		3360	23,3	2071	2,96
MBHGC 160	144	2800	19,4	2485	2,74	PAM132		3360	23,3	2071	2,96
MBH 140	140,98	2800	19,9	2433	1,75	PAM132		3360	23,8	2028	1,89
MBHGC 140	140,98	2800	19,9	2433	1,75	PAM132		3360	23,8	2028	1,89
MBH 125	138,67	2800	20,2	2393	1,07	PAM112		3360	24,2	1994	1,15
MBHGC 125	138,67	2800	20,2	2393	1,07	PAM112		3360	24,2	1994	1,15
MBH 125	41,91	900	21,5	2250	1,33	PAM132		1080	25,8	1875	1,52
MBHGC 125	41,91	900	21,5	2250	1,33	PAM132		1080	25,8	1875	1,52
MBH 100	65	1400	21,5	2244	0,8	PAM112		1680	25,8	1870	0,9
MBHGC 100	65	1400	21,5	2244	0,8	PAM112		1680	25,8	1870	0,9
MBH 140	64,7	1400	21,6	2233	2,24	PAM132		1680	26	1861	2,5
MBHGC 140	64,7	1400	21,6	2233	2,24	PAM132		1680	26	1861	2,5
MBH 125	64,58	1400	21,7	2229	1,3	PAM132		1680	26	1858	1,45
MBHGC 125	64,58	1400	21,7	2229	1,3	PAM132		1680	26	1858	1,45
MBH 140	41,3	900	21,8	2217	2,25	PAM132		1080	26,2	1848	2,57
MBHGC 140	41,3	900	21,8	2217	2,25	PAM132		1080	26,2	1848	2,57
MBH 140	125,12	2800	22,4	2159	1,97	PAM132		3360	26,9	1799	2,13
MBHGC 140	125,12	2800	22,4	2159	1,97	PAM132		3360	26,9	1799	2,13
MBH 100	39,95	900	22,5	2145	0,84	PAM132		1080	27	1788	0,96
MBHGC 100	39,95	900	22,5	2145	0,84	PAM132		1080	27	1788	0,96
MBH 125	58,65	1400	23,9	2024	1,43	PAM132		1680	28,6	1687	1,6
MBHGC 125	58,65	1400	23,9	2024	1,43	PAM132		1680	28,6	1687	1,6
MBH 125	36,18	900	24,9	1943	1,54	PAM132		1080	29,9	1619	1,76
MBHGC 125	36,18	900	24,9	1943	1,54	PAM132		1080	29,9	1619	1,76
MBH 125	111,94	2800	25	1932	1,32	PAM112		3360	30	1610	1,43
MBHGC 125	111,94	2800	25	1932	1,32	PAM112		3360	30	1610	1,43
MBH 140	35,58	900	25,3	1910	2,62	PAM132		1080	30,4	1592	2,98
MBHGC 140	35,58	900	25,3	1910	2,62	PAM132		1080	30,4	1592	2,98
MBH 100	34,05	900	26,4	1828	0,96	PAM132		1080	31,7	1524	1,1
MBHGC 100	34,05	900	26,4	1828	0,96	PAM132		1080	31,7	1524	1,1
MBH 100	52,47	1400	26,7	1811	0,99	PAM132		1680	32	1509	1,11
MBHGC 100	52,47	1400	26,7	1811	0,99	PAM132		1680	32	1509	1,11
MBH 140	33,36	900	27	1791	2,79	PAM132		1080	32,4	1493	3,18
MBHGC 140	33,36	900	27	1791	2,79	PAM132		1080	32,4	1493	3,18
MBH 125	101,67	2800	27,5	1755	1,45	PAM132		3360	33	1462	1,57
MBHGC 125	101,67	2800	27,5	1755	1,45	PAM132		3360	33	1462	1,57
MBH 140	101,33	2800	27,6	1749	2,43	PAM132		3360	33,2	1457	2,62
MBHGC 140	101,33	2800	27,6	1749	2,43	PAM132		3360	33,2	1457	2,62
MBH 125	31,55	900	28,5	1694	1,77	PAM132		1080	34,2	1412	2,02

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
5,5 kW										
MBHGC 125	31,55	900	28,5	1694	1,77	PAM132	1080	34,2	1412	2,02
MBH 125	49,17	1400	28,5	1697	1,71	PAM132	1680	34,2	1414	1,91
MBHGC 125	49,17	1400	28,5	1697	1,71	PAM132	1680	34,2	1414	1,91
MBH 140	48,65	1400	28,8	1680	2,98	PAM132	1680	34,5	1400	3,32
MBHGC 140	48,65	1400	28,8	1680	2,98	PAM132	1680	34,5	1400	3,32
MBH 140	31,01	900	29	1665	3	PAM132	1080	34,8	1387	3,42
MBHGC 140	31,01	900	29	1665	3	PAM132	1080	34,8	1387	3,42
MBH 100	47,66	1400	29,4	1645	1,03	PAM132	1680	35,2	1371	1,15
MBHGC 100	47,66	1400	29,4	1645	1,03	PAM132	1680	35,2	1371	1,15
MBH 100	29,4	900	30,6	1579	1,11	PAM132	1080	36,7	1315	1,27
MBHGC 100	29,4	900	30,6	1579	1,11	PAM132	1080	36,7	1315	1,27
MBH 125	27,72	900	32,5	1488	1,85	PAM132	1080	39	1240	2,11
MBHGC 125	27,72	900	32,5	1488	1,85	PAM132	1080	39	1240	2,11
MBH 125	85,22	2800	32,9	1471	1,73	PAM132	3360	39,4	1226	1,87
MBHGC 125	85,22	2800	32,9	1471	1,73	PAM132	3360	39,4	1226	1,87
MBH 125	41,91	1400	33,4	1447	2	PAM132	1680	40,1	1205	2,24
MBHGC 125	41,91	1400	33,4	1447	2	PAM132	1680	40,1	1205	2,24
MBH 100	39,95	1400	35	1379	1,2	PAM132	1680	42,1	1149	1,34
MBHGC 100	39,95	1400	35	1379	1,2	PAM132	1680	42,1	1149	1,34
MBH 100	25,63	900	35,1	1376	1,2	PAM132	1080	42,1	1147	1,37
MBHGC 100	25,63	900	35,1	1376	1,2	PAM132	1080	42,1	1147	1,37
MBH 100	73,35	2800	38,2	1266	1,21	PAM112	3360	45,8	1055	1,31
MBHGC 100	73,35	2800	38,2	1266	1,21	PAM112	3360	45,8	1055	1,31
MBH 125	72,65	2800	38,5	1254	2,03	PAM132	3360	46,2	1045	2,2
MBHGC 125	72,65	2800	38,5	1254	2,03	PAM132	3360	46,2	1045	2,2
MBH 125	36,18	1400	38,7	1249	2,24	PAM132	1680	46,4	1041	2,5
MBHGC 125	36,18	1400	38,7	1249	2,24	PAM132	1680	46,4	1041	2,5
MBH 100	22,52	900	40	1209	1,27	PAM132	1080	48	1008	1,45
MBHGC 100	22,52	900	40	1209	1,27	PAM132	1080	48	1008	1,45
MBH 100	69,73	2800	40,2	1203	1,27	PAM112	3360	48,2	1003	1,37
MBHGC 100	69,73	2800	40,2	1203	1,27	PAM112	3360	48,2	1003	1,37
MBH 100	34,05	1400	41,1	1175	1,36	PAM132	1680	49,3	979	1,52
MBHGC 100	34,05	1400	41,1	1175	1,36	PAM132	1680	49,3	979	1,52
MBH 100	65	2800	43,1	1122	1,36	PAM112	3360	51,7	935	1,47
MBHGC 100	65	2800	43,1	1122	1,36	PAM112	3360	51,7	935	1,47
MBH 125	64,58	2800	43,4	1115	2,21	PAM132	3360	52	929	2,39
MBHGC 125	64,58	2800	43,4	1115	2,21	PAM132	3360	52	929	2,39
MBH 125	31,55	1400	44,4	1089	2,57	PAM132	1680	53,2	907	2,87
MBHGC 125	31,55	1400	44,4	1089	2,57	PAM132	1680	53,2	907	2,87
MBH 80	30,24	1400	46,3	1044	0,84	PAM112	1680	55,6	870	0,94
MBHGC 80	30,24	1400	46,3	1044	0,84	PAM112	1680	55,6	870	0,94
MBH 125	19,4	900	46,4	1042	2,43	PAM132	1080	55,7	868	2,77
MBHGC 125	19,4	900	46,4	1042	2,43	PAM132	1080	55,7	868	2,77
MBH 100	29,4	1400	47,6	1015	1,58	PAM132	1680	57,1	846	1,76
MBHGC 100	29,4	1400	47,6	1015	1,58	PAM132	1680	57,1	846	1,76
MBH 125	58,65	2800	47,7	1012	2,44	PAM132	3360	57,3	843	2,63
MBHGC 125	58,65	2800	47,7	1012	2,44	PAM132	3360	57,3	843	2,63
MBH 100	18,75	900	48	1007	1,53	PAM132	1080	57,6	839	1,74
MBHGC 100	18,75	900	48	1007	1,53	PAM132	1080	57,6	839	1,74
MBH 125	27,72	1400	50,5	957	2,61	PAM132	1680	60,6	797	2,92
MBHGC 125	27,72	1400	50,5	957	2,61	PAM132	1680	60,6	797	2,92
MBH 80	17,01	900	52,9	913	0,94	PAM132	1080	63,5	761	1,07
MBHGC 80	17,01	900	52,9	913	0,94	PAM132	1080	63,5	761	1,07
MBH 100	52,47	2800	53,4	906	1,69	PAM132	3360	64	755	1,82
MBHGC 100	52,47	2800	53,4	906	1,69	PAM132	3360	64	755	1,82
MBH 80	26,17	1400	53,5	903	0,94	PAM132	1680	64,2	753	1,05
MBHGC 80	26,17	1400	53,5	903	0,94	PAM132	1680	64,2	753	1,05
MBH 100	25,63	1400	54,6	885	1,7	PAM132	1680	65,5	737	1,89
MBHGC 100	25,63	1400	54,6	885	1,7	PAM132	1680	65,5	737	1,89

		50 Hz						60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR		n ₁	n ₂	M ₂	sf
5,5 kW											
MBH 125	16,41	900	54,8	881	2,62	PAM132		1080	65,8	734	2,99
MBHGC 125	16,41	900	54,8	881	2,62	PAM132		1080	65,8	734	2,99
MBH 125	49,17	2800	56,9	849	2,9	PAM132		3360	68,3	707	3,14
MBHGC 125	49,17	2800	56,9	849	2,9	PAM132		3360	68,3	707	3,14
MBH 100	15,76	900	57,1	846	1,62	PAM132		1080	68,5	705	1,85
MBHGC 100	15,76	900	57,1	846	1,62	PAM132		1080	68,5	705	1,85
MBH 100	47,66	2800	58,7	823	1,76	PAM132		3360	70,5	685	1,9
MBHGC 100	47,66	2800	58,7	823	1,76	PAM132		3360	70,5	685	1,9
MBH 80	22,84	1400	61,3	788	1,08	PAM132		1680	73,6	657	1,2
MBHGC 80	22,84	1400	61,3	788	1,08	PAM132		1680	73,6	657	1,2
MBH 80	14,51	900	62	779	1,03	PAM132		1080	74,4	649	1,18
MBHGC 80	14,51	900	62	779	1,03	PAM132		1080	74,4	649	1,18
MBH 100	22,52	1400	62,2	777	1,8	PAM132		1680	74,6	648	2,01
MBHGC 100	22,52	1400	62,2	777	1,8	PAM132		1680	74,6	648	2,01
MBH 125	13,93	900	64,6	748	2,94	PAM132		1080	77,5	623	3,35
MBHGC 125	13,93	900	64,6	748	2,94	PAM132		1080	77,5	623	3,35
MBH 100	13,33	900	67,5	716	1,84	PAM132		1080	81	596	2,1
MBHGC 100	13,33	900	67,5	716	1,84	PAM132		1080	81	596	2,1
MBH 100	39,95	2800	70,1	689	2,03	PAM132		3360	84,1	575	2,2
MBHGC 100	39,95	2800	70,1	689	2,03	PAM132		3360	84,1	575	2,2
MBH 80	12,43	900	72,4	667	1,09	PAM132		1080	86,9	556	1,24
MBHGC 80	12,43	900	72,4	667	1,09	PAM132		1080	86,9	556	1,24
MBH 100	18,75	1400	74,7	647	2,16	PAM132		1680	89,6	539	2,41
MBHGC 100	18,75	1400	74,7	647	2,16	PAM132		1680	89,6	539	2,41
MBH 125	11,54	900	78	620	2,04	PAM132		1080	93,6	516	2,33
MBHGC 125	11,54	900	78	620	2,04	PAM132		1080	93,6	516	2,33
MBH 80	35,33	2800	79,3	610	1,22	PAM112		3360	95,1	508	1,32
MBHGC 80	35,33	2800	79,3	610	1,22	PAM112		3360	95,1	508	1,32
MBH 100	11,32	900	79,5	608	1,99	PAM132		1080	95,4	506	2,27
MBHGC 100	11,32	900	79,5	608	1,99	PAM132		1080	95,4	506	2,27
MBH 100	34,05	2800	82,2	588	2,31	PAM132		3360	98,7	490	2,5
MBHGC 100	34,05	2800	82,2	588	2,31	PAM132		3360	98,7	490	2,5
MBH 80	17,01	1400	82,3	587	1,33	PAM132		1680	98,8	489	1,48
MBHGC 80	17,01	1400	82,3	587	1,33	PAM132		1680	98,8	489	1,48
MBH 80	10,42	900	86,4	559	0,9	PAM132		1080	104	466	1,03
MBHGC 80	10,42	900	86,4	559	0,9	PAM132		1080	104	466	1,03
MBH 100	15,76	1400	88,8	544	2,3	PAM132		1680	107	453	2,56
MBHGC 100	15,76	1400	88,8	544	2,3	PAM132		1680	107	453	2,56
MBH 80	30,24	2800	92,6	522	1,43	PAM112		3360	111	435	1,54
MBHGC 80	30,24	2800	92,6	522	1,43	PAM112		3360	111	435	1,54
MBH 125	9,7	900	92,8	521	2,53	PAM132		1080	111	434	2,89
MBHGC 125	9,7	900	92,8	521	2,53	PAM132		1080	111	434	2,89
MBH 100	29,4	2800	95,2	507	2,68	PAM132		3360	114	423	2,89
MBHGC 100	29,4	2800	95,2	507	2,68	PAM132		3360	114	423	2,89
MBH 100	9,38	900	95,9	504	1,97	PAM132		1080	115	420	2,24
MBHGC 100	9,38	900	95,9	504	1,97	PAM132		1080	115	420	2,24
MBH 80	14,51	1400	96,5	501	1,46	PAM132		1680	116	417	1,63
MBHGC 80	14,51	1400	96,5	501	1,46	PAM132		1680	116	417	1,63
MBH 63	14,13	1400	99,1	488	0,8	PAM112		1680	119	406	0,89
MBHGC 63	14,13	1400	99,1	488	0,8	PAM112		1680	119	406	0,89
MBH 80	8,89	900	101	477	1,11	PAM132		1080	121	398	1,26
MBHGC 80	8,89	900	101	477	1,11	PAM132		1080	121	398	1,26
MBH 100	13,33	1400	105	460	2,61	PAM132		1680	126	383	2,91
MBHGC 100	13,33	1400	105	460	2,61	PAM132		1680	126	383	2,91
MBH 80	26,17	2800	107	452	1,6	PAM132		3360	128	376	1,73
MBHGC 80	26,17	2800	107	452	1,6	PAM132		3360	128	376	1,73
MBH 100	25,63	2800	109	442	2,88	PAM132		3360	131	369	3,11
MBHGC 100	25,63	2800	109	442	2,88	PAM132		3360	131	369	3,11
MBH 125	8,2	900	110	440	2,75	PAM132		1080	132	367	3,13

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
5,5 kW										
MBHGC 125	8,2	900	110	440	2,75	PAM132	1080	132	367	3,13
MBH 100	7,96	900	113	427	2,06	PAM132	1080	136	356	2,35
MBHGC 100	7,96	900	113	427	2,06	PAM132	1080	136	356	2,35
MBH 80	12,43	1400	113	429	1,54	PAM132	1680	135	358	1,72
MBHGC 80	12,43	1400	113	429	1,54	PAM132	1680	135	358	1,72
MBH 63	12,1	1400	116	418	0,84	PAM112	1680	139	348	0,94
MBHGC 63	12,1	1400	116	418	0,84	PAM112	1680	139	348	0,94
MBH 80	7,62	900	118	409	1,08	PAM132	1080	142	341	1,23
MBHGC 80	7,62	900	118	409	1,08	PAM132	1080	142	341	1,23
MBH 125	11,54	1400	121	398	2,89	PAM132	1680	146	332	3,22
MBHGC 125	11,54	1400	121	398	2,89	PAM132	1680	146	332	3,22
MBH 80	22,84	2800	123	394	1,83	PAM132	3360	147	328	1,98
MBHGC 80	22,84	2800	123	394	1,83	PAM132	3360	147	328	1,98
MBH 100	11,32	1400	124	391	2,82	PAM132	1680	148	326	3,14
MBHGC 100	11,32	1400	124	391	2,82	PAM132	1680	148	326	3,14
MBH 125	6,96	900	129	374	2,94	PAM132	1080	155	311	3,36
MBHGC 125	6,96	900	129	374	2,94	PAM132	1080	155	311	3,36
MBH 100	6,95	900	129	373	2,36	PAM132	1080	155	311	2,69
MBHGC 100	6,95	900	129	373	2,36	PAM132	1080	155	311	2,69
MBH 63	10,61	1400	132	366	0,82	PAM112	1680	158	305	0,91
MBHGC 63	10,61	1400	132	366	0,82	PAM112	1680	158	305	0,91
MBH 80	10,42	1400	134	360	1,28	PAM132	1680	161	300	1,43
MBHGC 80	10,42	1400	134	360	1,28	PAM132	1680	161	300	1,43
MBH 100	9,38	1400	149	324	2,78	PAM132	1680	179	270	3,1
MBHGC 100	9,38	1400	149	324	2,78	PAM132	1680	179	270	3,1
MBH 63	9,05	1400	155	312	0,9	PAM112	1680	186	260	1
MBHGC 63	9,05	1400	155	312	0,9	PAM112	1680	186	260	1
MBH 80	8,89	1400	157	307	1,56	PAM132	1680	189	256	1,75
MBHGC 80	8,89	1400	157	307	1,56	PAM132	1680	189	256	1,75
MBH 80	17,01	2800	165	294	2,26	PAM132	3360	198	245	2,44
MBHGC 80	17,01	2800	165	294	2,26	PAM132	3360	198	245	2,44
MBH 63	16,56	2800	169	286	1,16	PAM112	3360	203	238	1,26
MBHGC 63	16,56	2800	169	286	1,16	PAM112	3360	203	238	1,25
MBH 100	7,96	1400	176	275	2,91	PAM132	1680	211	229	3,25
MBHGC 100	7,96	1400	176	275	2,91	PAM132	1680	211	229	3,25
MBH 63	7,75	1400	181	268	1,05	PAM112	1680	217	223	1,17
MBHGC 63	7,75	1400	181	268	1,05	PAM112	1680	217	223	1,17
MBH 80	7,62	1400	184	263	1,52	PAM132	1680	220	219	1,7
MBHGC 80	7,62	1400	184	263	1,52	PAM132	1680	220	219	1,7
MBH 80	14,51	2800	193	250	2,48	PAM132	3360	232	209	2,68
MBHGC 80	14,51	2800	193	250	2,48	PAM132	3360	232	209	2,68
MBH 63	14,13	2800	198	244	1,36	PAM112	3360	238	203	1,47
MBHGC 63	14,13	2800	198	244	1,36	PAM112	3360	238	203	1,47
MBH 80	12,43	2800	225	215	2,62	PAM132	3360	270	179	2,82
MBHGC 80	12,43	2800	225	215	2,62	PAM132	3360	270	179	2,82
MBH 63	12,1	2800	231	209	1,43	PAM112	3360	278	174	1,54
MBHGC 63	12,1	2800	231	209	1,43	PAM112	3360	278	174	1,54
MBH 63	10,61	2800	264	183	1,39	PAM112	3360	317	153	1,5
MBHGC 63	10,61	2800	264	183	1,39	PAM112	3360	317	153	1,5
MBH 80	10,42	2800	269	180	2,17	PAM132	3360	322	150	2,35
MBHGC 80	10,42	2800	269	180	2,17	PAM132	3360	322	150	2,35
MBH 63	9,05	2800	309	156	1,52	PAM112	3360	371	130	1,65
MBHGC 63	9,05	2800	309	156	1,52	PAM112	3360	371	130	1,65
MBH 80	8,89	2800	315	153	2,66	PAM132	3360	378	128	2,87
MBHGC 80	8,89	2800	315	153	2,66	PAM132	3360	378	128	2,87
MBH 63	7,75	2800	361	134	1,78	PAM112	3360	434	111	1,92
MBHGC 63	7,75	2800	361	134	1,78	PAM112	3360	434	111	1,92
MBH 80	7,62	2800	367	132	2,59	PAM132	3360	441	110	2,79
MBHGC 80	7,62	2800	367	132	2,59	PAM132	3360	441	110	2,79

		50 Hz						60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR		n ₁	n ₂	M ₂	sf
7,5 kW											
MBHGC 180	182,12	900	4,94	13334	0,82	PAM160		1080	5,93	11112	0,94
MBHGC 180	162,07	900	5,55	11866	0,93	PAM160		1080	6,66	9889	1,06
MBHGC 200	153,46	900	5,86	11236	1,25	PAM160		1080	7,04	9363	1,42
MBHGC 180	145,66	900	6,18	10657	1,03	PAM160		1080	7,42	8881	1,18
MBHGC 200	139,7	900	6,44	10228	1,37	PAM160		1080	7,73	8524	1,56
MBH 160	127,8	900	7,04	9357	0,85	PAM132		1080	8,45	7798	0,97
MBHGC 160	127,8	900	7,04	9357	0,85	PAM132		1080	8,45	7798	0,97
MBHGC 200	124,23	900	7,24	9096	1,54	PAM160		1080	8,69	7580	1,75
MBH 160	186	1400	7,53	8755	0,91	PAM132		1680	9,03	7296	1,02
MBHGC 160	186	1400	7,53	8755	0,91	PAM132		1680	9,03	7296	1,02
MBHGC 180	182,12	1400	7,69	8572	1,28	PAM132		1680	9,22	7143	1,43
MBHGC 180	110,5	900	8,14	8090	1,36	PAM160		1080	9,77	6742	1,55
MBH 160	165,6	1400	8,45	7794	1,03	PAM132		1680	10,1	6495	1,15
MBHGC 160	165,6	1400	8,45	7794	1,03	PAM132		1680	10,1	6495	1,15
MBHGC 200	105,23	900	8,55	7705	1,82	PAM160		1080	10,3	6420	2,07
MBHGC 180	162,07	1400	8,64	7628	1,44	PAM132		1680	10,4	6357	1,61
MBH 160	103,5	900	8,7	7578	1,06	PAM160		1080	10,4	6315	1,2
MBHGC 160	103,5	900	8,7	7578	1,06	PAM160		1080	10,4	6315	1,2
MBHGC 200	153,46	1400	9,12	7223	1,94	PAM132		1680	10,9	6019	2,16
MBHGC 180	145,66	1400	9,62	6851	1,61	PAM132		1680	11,5	5709	1,79
MBHGC 180	93,5	900	9,63	6846	1,61	PAM160		1080	11,6	5705	1,83
MBH 160	144	1400	9,72	6778	1,18	PAM132		1680	11,7	5648	1,32
MBHGC 160	144	1400	9,72	6778	1,18	PAM132		1680	11,7	5648	1,32
MBHGC 200	139,7	1400	10	6575	2,13	PAM132		1680	12	5479	2,38
MBHGC 200	88,54	900	10,2	6483	2,16	PAM160		1080	12,2	5402	2,46
MBH 160	86,14	900	10,4	6307	1,27	PAM160		1080	12,5	5256	1,45
MBHGC 160	86,14	900	10,4	6307	1,27	PAM160		1080	12,5	5256	1,45
MBH 160	127,8	1400	11	6015	1,33	PAM132		1680	13,1	5013	1,48
MBHGC 160	127,8	1400	11	6015	1,33	PAM132		1680	13,1	5013	1,48
MBH 140	81,33	900	11,1	5955	0,84	PAM132		1080	13,3	4962	0,96
MBHGC 140	81,33	900	11,1	5955	0,84	PAM132		1080	13,3	4962	0,96
MBH 140	125,12	1400	11,2	5889	0,85	PAM132		1680	13,4	4908	0,95
MBHGC 140	125,12	1400	11,2	5889	0,85	PAM132		1680	13,4	4908	0,95
MBHGC 200	79,34	900	11,3	5809	2,41	PAM160		1080	13,6	4841	2,75
MBHGC 200	124,23	1400	11,3	5847	2,39	PAM132		1680	13,5	4873	2,67
MBH 160	73,73	900	12,2	5398	1,48	PAM160		1080	14,6	4499	1,69
MBHGC 160	73,73	900	12,2	5398	1,48	PAM160		1080	14,6	4499	1,69
MBHGC 200	72,27	900	12,5	5291	2,65	PAM160		1080	14,9	4409	3,02
MBHGC 180	110,5	1400	12,7	5201	2,11	PAM132		1680	15,2	4334	2,36
MBHGC 200	105,23	1400	13,3	4953	2,83	PAM132		1680	16	4127	3,15
MBHGC 200	66,79	900	13,5	4890	2,86	PAM160		1080	16,2	4075	3,26
MBH 160	103,5	1400	13,5	4872	1,64	PAM132		1680	16,2	4060	1,83
MBHGC 160	103,5	1400	13,5	4872	1,64	PAM132		1680	16,2	4060	1,83
MBH 140	101,33	1400	13,8	4769	1,05	PAM132		1680	16,6	3974	1,17
MBHGC 140	101,33	1400	13,8	4769	1,05	PAM132		1680	16,6	3974	1,17
MBH 140	64,7	900	13,9	4737	1,06	PAM160		1080	16,7	3948	1,2
MBHGC 140	64,7	900	13,9	4737	1,06	PAM160		1080	16,7	3948	1,2
MBHGC 180	63,75	900	14,1	4668	2,36	PAM160		1080	16,9	3890	2,69
MBH 160	63	900	14,3	4613	1,73	PAM160		1080	17,1	3844	1,98
MBHGC 160	63	900	14,3	4613	1,73	PAM160		1080	17,1	3844	1,98
MBHGC 180	93,5	1400	15	4401	2,5	PAM132		1680	18	3667	2,79
MBH 160	186	2800	15,1	4377	1,55	PAM132		3360	18,1	3648	1,68
MBHGC 160	186	2800	15,1	4377	1,55	PAM132		3360	18,1	3648	1,68
MBHGC 180	182,12	2800	15,4	4286	2,18	PAM132		3360	18,4	3572	2,36
MBH 160	86,14	1400	16,3	4054	1,97	PAM132		1680	19,5	3379	2,2
MBHGC 160	86,14	1400	16,3	4054	1,97	PAM132		1680	19,5	3379	2,2
MBH 160	54,9	900	16,4	4020	1,99	PAM160		1080	19,7	3350	2,27
MBHGC 160	54,9	900	16,4	4020	1,99	PAM160		1080	19,7	3350	2,27
MBHGC 180	54,45	900	16,5	3987	2,63	PAM160		1080	19,8	3322	3

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
7,5 kW										
MBH 160	165,6	2800	16,9	3897	1,74	PAM132	3360	20,3	3248	1,88
MBHGC 160	165,6	2800	16,9	3897	1,74	PAM132	3360	20,3	3248	1,88
MBH 140	81,33	1400	17,2	3828	1,31	PAM132	1680	20,7	3190	1,46
MBHGC 140	81,33	1400	17,2	3828	1,31	PAM132	1680	20,7	3190	1,46
MBHGC 180	162,07	2800	17,3	3814	2,45	PAM132	3360	20,7	3178	2,65
MBH 160	49,7	900	18,1	3639	2,2	PAM160	1080	21,7	3032	2,51
MBHGC 160	49,7	900	18,1	3639	2,2	PAM160	1080	21,7	3032	2,51
MBH 125	49,17	900	18,3	3600	0,83	PAM132	1080	22	3000	0,95
MBHGC 125	49,17	900	18,3	3600	0,83	PAM132	1080	22	3000	0,95
MBH 140	48,65	900	18,5	3563	1,4	PAM160	1080	22,2	2969	1,6
MBHGC 140	48,65	900	18,5	3563	1,4	PAM160	1080	22,2	2969	1,6
MBH 160	73,73	1400	19	3470	2,31	PAM132	1680	22,8	2892	2,57
MBHGC 160	73,73	1400	19	3470	2,31	PAM132	1680	22,8	2892	2,57
MBHGC 180	145,66	2800	19,2	3426	2,73	PAM132	3360	23,1	2855	2,95
MBH 125	72,65	1400	19,3	3419	0,88	PAM132	1680	23,1	2850	0,98
MBHGC 125	72,65	1400	19,3	3419	0,88	PAM132	1680	23,1	2850	0,98
MBH 160	144	2800	19,4	3389	2,01	PAM132	3360	23,3	2824	2,17
MBHGC 160	144	2800	19,4	3389	2,01	PAM132	3360	23,3	2824	2,17
MBH 140	140,98	2800	19,9	3318	1,28	PAM132	3360	23,8	2765	1,38
MBHGC 140	140,98	2800	19,9	3318	1,28	PAM132	3360	23,8	2765	1,38
MBH 160	42,19	900	21,3	3089	2,59	PAM160	1080	25,6	2574	2,95
MBHGC 160	42,19	900	21,3	3089	2,59	PAM160	1080	25,6	2574	2,95
MBH 125	41,91	900	21,5	3069	0,98	PAM132	1080	25,8	2557	1,11
MBHGC 125	41,91	900	21,5	3069	0,98	PAM160	1080	25,8	2557	1,11
MBH 140	64,7	1400	21,6	3045	1,64	PAM132	1680	26	2538	1,83
MBHGC 140	64,7	1400	21,6	3045	1,64	PAM132	1680	26	2538	1,83
MBH 125	64,58	1400	21,7	3040	0,95	PAM132	1680	26	2533	1,06
MBHGC 125	64,58	1400	21,7	3040	0,95	PAM132	1680	26	2533	1,06
MBH 140	41,3	900	21,8	3024	1,65	PAM160	1080	26,2	2520	1,89
MBHGC 140	41,3	900	21,8	3024	1,65	PAM160	1080	26,2	2520	1,89
MBH 160	127,8	2800	21,9	3008	2,26	PAM132	3360	26,3	2506	2,44
MBHGC 160	127,8	2800	21,9	3008	2,26	PAM132	3360	26,3	2506	2,44
MBH 160	63	1400	22,2	2965	2,7	PAM132	1680	26,7	2471	3,01
MBHGC 160	63	1400	22,2	2965	2,7	PAM132	1680	26,7	2471	3,01
MBH 140	125,12	2800	22,4	2945	1,44	PAM132	3360	26,9	2454	1,56
MBHGC 140	125,12	2800	22,4	2945	1,44	PAM132	3360	26,9	2454	1,56
MBH 125	58,65	1400	23,9	2761	1,05	PAM132	1680	28,6	2300	1,17
MBHGC 125	58,65	1400	23,9	2761	1,05	PAM132	1680	28,6	2300	1,17
MBH 125	36,18	900	24,9	2649	1,13	PAM132	1080	29,9	2207	1,29
MBHGC 125	36,18	900	24,9	2649	1,13	PAM160	1080	29,9	2207	1,29
MBH 140	35,58	900	25,3	2605	1,92	PAM160	1080	30,4	2171	2,19
MBHGC 140	35,58	900	25,3	2605	1,92	PAM160	1080	30,4	2171	2,19
MBH 140	33,36	900	27	2443	2,05	PAM160	1080	32,4	2035	2,33
MBHGC 140	33,36	900	27	2443	2,05	PAM160	1080	32,4	2035	2,33
MBH 160	103,5	2800	27,1	2436	2,79	PAM132	3360	32,5	2030	3,02
MBHGC 160	103,5	2800	27,1	2436	2,79	PAM132	3360	32,5	2030	3,02
MBH 125	101,67	2800	27,5	2393	1,07	PAM132	3360	33	1994	1,15
MBHGC 125	101,67	2800	27,5	2393	1,07	PAM132	3360	33	1994	1,15
MBH 140	101,33	2800	27,6	2385	1,78	PAM132	3360	33,2	1987	1,92
MBHGC 140	101,33	2800	27,6	2385	1,78	PAM132	3360	33,2	1987	1,92
MBH 125	31,55	900	28,5	2310	1,3	PAM132	1080	34,2	1925	1,48
MBHGC 125	31,55	900	28,5	2310	1,3	PAM160	1080	34,2	1925	1,48
MBH 125	49,17	1400	28,5	2314	1,25	PAM132	1680	34,2	1929	1,4
MBHGC 125	49,17	1400	28,5	2314	1,25	PAM132	1680	34,2	1929	1,4
MBH 140	48,65	1400	28,8	2290	2,18	PAM132	1680	34,5	1909	2,44
MBHGC 140	48,65	1400	28,8	2290	2,18	PAM132	1680	34,5	1909	2,44
MBH 140	31,01	900	29	2270	2,2	PAM160	1080	34,8	1892	2,51
MBHGC 140	31,01	900	29	2270	2,2	PAM160	1080	34,8	1892	2,51
MBH 100	29,4	900	30,6	2153	0,82	PAM132	1080	36,7	1794	0,93

		50 Hz						60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR		n ₁	n ₂	M ₂	sf
7,5 kW											
MBHGC 100	29,4	900	30,6	2153	0,82	PAM132		1080	36,7	1794	0,93
MBH 125	27,72	900	32,5	2030	1,35	PAM132		1080	39	1691	1,54
MBHGC 125	27,72	900	32,5	2030	1,35	PAM160		1080	39	1691	1,54
MBH 125	85,22	2800	32,9	2006	1,27	PAM132		3360	39,4	1671	1,37
MBHGC 125	85,22	2800	32,9	2006	1,27	PAM132		3360	39,4	1671	1,37
MBH 125	41,91	1400	33,4	1973	1,47	PAM132		1680	40,1	1644	1,64
MBHGC 125	41,91	1400	33,4	1973	1,47	PAM132		1680	40,1	1644	1,64
MBH 140	41,3	1400	33,9	1944	2,57	PAM132		1680	40,7	1620	2,87
MBHGC 140	41,3	1400	33,9	1944	2,57	PAM132		1680	40,7	1620	2,87
MBH 140	81,33	2800	34,4	1914	2,22	PAM132		3360	41,3	1595	2,4
MBHGC 140	81,33	2800	34,4	1914	2,22	PAM132		3360	41,3	1595	2,4
MBH 100	39,95	1400	35	1880	0,88	PAM132		1680	42,1	1567	0,98
MBHGC 100	39,95	1400	35	1880	0,88	PAM132		1680	42,1	1567	0,98
MBH 140	25,64	900	35,1	1877	2,66	PAM160		1080	42,1	1564	3,04
MBHGC 140	25,64	900	35,1	1877	2,66	PAM160		1080	42,1	1564	3,04
MBH 100	25,63	900	35,1	1877	0,88	PAM132		1080	42,1	1564	1
MBHGC 100	25,63	900	35,1	1877	0,88	PAM132		1080	42,1	1564	1
MBH 125	72,65	2800	38,5	1710	1,49	PAM132		3360	46,2	1425	1,61
MBHGC 125	72,65	2800	38,5	1710	1,49	PAM132		3360	46,2	1425	1,61
MBH 125	36,18	1400	38,7	1703	1,64	PAM132		1680	46,4	1419	1,83
MBHGC 125	36,18	1400	38,7	1703	1,64	PAM132		1680	46,4	1419	1,83
MBH 140	35,58	1400	39,3	1675	2,87	PAM132		1680	47,2	1396	3,2
MBHGC 140	35,58	1400	39,3	1675	2,87	PAM132		1680	47,2	1396	3,2
MBH 140	22,77	900	39,5	1667	2,9	PAM160		1080	47,4	1389	3,31
MBHGC 140	22,77	900	39,5	1667	2,9	PAM160		1080	47,4	1389	3,31
MBH 100	22,52	900	40	1649	0,93	PAM132		1080	48	1374	1,06
MBHGC 100	22,52	900	40	1649	0,93	PAM160		1080	48	1374	1,06
MBH 100	34,05	1400	41,1	1603	1	PAM132		1680	49,3	1336	1,11
MBHGC 100	34,05	1400	41,1	1603	1	PAM132		1680	49,3	1336	1,11
MBH 140	33,36	1400	42	1570	2,93	PAM132		1680	50,4	1308	3,27
MBHGC 140	33,36	1400	42	1570	2,93	PAM132		1680	50,4	1308	3,27
MBH 140	20,96	900	42,9	1535	2,87	PAM160		1080	51,5	1279	3,27
MBHGC 140	20,96	900	42,9	1535	2,87	PAM160		1080	51,5	1279	3,27
MBH 140	64,7	2800	43,3	1523	2,79	PAM132		3360	51,9	1269	3,01
MBHGC 140	64,7	2800	43,3	1523	2,79	PAM132		3360	51,9	1269	3,01
MBH 125	64,58	2800	43,4	1520	1,62	PAM132		3360	52	1267	1,75
MBHGC 125	64,58	2800	43,4	1520	1,62	PAM132		3360	52	1267	1,75
MBH 125	31,55	1400	44,4	1485	1,89	PAM132		1680	53,2	1237	2,1
MBHGC 125	31,55	1400	44,4	1485	1,89	PAM132		1680	53,2	1237	2,1
MBH 125	19,4	900	46,4	1420	1,78	PAM132		1080	55,7	1184	2,03
MBHGC 125	19,4	900	46,4	1420	1,78	PAM160		1080	55,7	1184	2,03
MBH 100	29,4	1400	47,6	1384	1,16	PAM132		1680	57,1	1153	1,29
MBHGC 100	29,4	1400	47,6	1384	1,16	PAM132		1680	57,1	1153	1,29
MBH 125	58,65	2800	47,7	1380	1,79	PAM132		3360	57,3	1150	1,93
MBHGC 125	58,65	2800	47,7	1380	1,79	PAM132		3360	57,3	1150	1,93
MBH 100	18,75	900	48	1373	1,12	PAM132		1080	57,6	1144	1,28
MBHGC 100	18,75	900	48	1373	1,12	PAM160		1080	57,6	1144	1,28
MBH 125	27,72	1400	50,5	1305	1,92	PAM132		1680	60,6	1087	2,14
MBHGC 125	27,72	1400	50,5	1305	1,92	PAM132		1680	60,6	1087	2,14
MBH 100	52,47	2800	53,4	1235	1,24	PAM132		3360	64	1029	1,34
MBHGC 100	52,47	2800	53,4	1235	1,24	PAM132		3360	64	1029	1,34
MBH 100	25,63	1400	54,6	1206	1,24	PAM132		1680	65,5	1005	1,39
MBHGC 100	25,63	1400	54,6	1206	1,24	PAM132		1680	65,5	1005	1,39
MBH 125	16,41	900	54,8	1201	1,92	PAM132		1080	65,8	1001	2,19
MBHGC 125	16,41	900	54,8	1201	1,92	PAM160		1080	65,8	1001	2,19
MBH 125	49,17	2800	56,9	1157	2,13	PAM132		3360	68,3	964	2,3
MBHGC 125	49,17	2800	56,9	1157	2,13	PAM132		3360	68,3	964	2,3
MBH 100	15,76	900	57,1	1154	1,19	PAM132		1080	68,5	962	1,36
MBHGC 100	15,76	900	57,1	1154	1,19	PAM160		1080	68,5	962	1,36

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
7,5 kW										
MBH 100	47,66	2800	58,7	1122	1,29	PAM132	3360	70,5	935	1,39
MBHGC 100	47,66	2800	58,7	1122	1,29	PAM132	3360	70,5	935	1,39
MBH 100	22,52	1400	62,2	1060	1,32	PAM132	1680	74,6	883	1,47
MBHGC 100	22,52	1400	62,2	1060	1,32	PAM132	1680	74,6	883	1,47
MBH 125	13,93	900	64,6	1020	2,16	PAM132	1080	77,5	850	2,46
MBHGC 125	13,93	900	64,6	1020	2,16	PAM160	1080	77,5	850	2,46
MBH 125	41,91	2800	66,8	986	2,5	PAM132	3360	80,2	822	2,7
MBHGC 125	41,91	2800	66,8	986	2,5	PAM132	3360	80,2	822	2,7
MBH 100	13,33	900	67,5	976	1,35	PAM132	1080	81	813	1,54
MBHGC 100	13,33	900	67,5	976	1,35	PAM160	1080	81	813	1,54
MBH 100	39,95	2800	70,1	940	1,49	PAM132	3360	84,1	783	1,61
MBHGC 100	39,95	2800	70,1	940	1,49	PAM132	3360	84,1	783	1,61
MBH 125	19,4	1400	72,2	913	2,52	PAM132	1680	86,6	761	2,81
MBHGC 125	19,4	1400	72,2	913	2,52	PAM132	1680	86,6	761	2,81
MBH 80	12,43	900	72,4	910	0,8	PAM132	1080	86,9	758	0,91
MBHGC 80	12,43	900	72,4	910	0,8	PAM132	1080	86,9	758	0,91
MBH 100	18,75	1400	74,7	883	1,59	PAM132	1680	89,6	735	1,77
MBHGC 100	18,75	1400	74,7	883	1,59	PAM132	1680	89,6	735	1,77
MBH 125	36,18	2800	77,4	851	2,8	PAM132	3360	92,9	710	3,02
MBHGC 125	36,18	2800	77,4	851	2,8	PAM132	3360	92,9	710	3,02
MBH 125	11,54	900	78	845	1,5	PAM132	1080	93,6	704	1,71
MBHGC 125	11,54	900	78	845	1,5	PAM160	1080	93,6	704	1,71
MBH 100	11,32	900	79,5	829	1,46	PAM132	1080	95,4	691	1,66
MBHGC 100	11,32	900	79,5	829	1,46	PAM160	1080	95,4	691	1,66
MBH 100	34,05	2800	82,2	801	1,7	PAM132	3360	98,7	668	1,83
MBHGC 100	34,05	2800	82,2	801	1,7	PAM132	3360	98,7	668	1,83
MBH 80	17,01	1400	82,3	801	0,97	PAM132	1680	98,8	667	1,09
MBHGC 80	17,01	1400	82,3	801	0,97	PAM132	1680	98,8	667	1,09
MBH 125	16,41	1400	85,3	772	2,72	PAM132	1680	102	644	3,03
MBHGC 125	16,41	1400	85,3	772	2,72	PAM132	1680	102	644	3,03
MBH 100	15,76	1400	88,8	742	1,69	PAM132	1680	107	618	1,88
MBHGC 100	15,76	1400	88,8	742	1,69	PAM132	1680	107	618	1,88
MBH 125	9,7	900	92,8	710	1,86	PAM132	1080	111	592	2,12
MBHGC 125	9,7	900	92,8	710	1,86	PAM160	1080	111	592	2,12
MBH 100	29,4	2800	95,2	692	1,97	PAM132	3360	114	577	2,12
MBHGC 100	29,4	2800	95,2	692	1,97	PAM132	3360	114	577	2,12
MBH 100	9,38	900	95,9	687	1,44	PAM132	1080	115	572	1,64
MBHGC 100	9,38	900	95,9	687	1,44	PAM160	1080	115	572	1,64
MBH 80	14,51	1400	96,5	683	1,07	PAM132	1680	116	569	1,19
MBHGC 80	14,51	1400	96,5	683	1,07	PAM132	1680	116	569	1,19
MBH 80	8,89	900	101	651	0,81	PAM132	1080	121	542	0,92
MBHGC 80	8,89	900	101	651	0,81	PAM132	1080	121	542	0,92
MBH 100	13,33	1400	105	627	1,91	PAM132	1680	126	523	2,13
MBHGC 100	13,33	1400	105	627	1,91	PAM132	1680	126	523	2,13
MBH 80	26,17	2800	107	616	1,17	PAM132	3360	128	513	1,27
MBHGC 80	26,17	2800	107	616	1,17	PAM132	3360	128	513	1,27
MBH 100	25,63	2800	109	603	2,11	PAM132	3360	131	503	2,28
MBHGC 100	25,63	2800	109	603	2,11	PAM132	3360	131	503	2,28
MBH 125	8,2	900	110	600	2,02	PAM132	1080	132	500	2,3
MBHGC 125	8,2	900	110	600	2,02	PAM160	1080	132	500	2,3
MBH 100	7,96	900	113	583	1,51	PAM132	1080	136	486	1,72
MBHGC 100	7,96	900	113	583	1,51	PAM160	1080	136	486	1,72
MBH 80	12,43	1400	113	585	1,13	PAM132	1680	135	488	1,26
MBHGC 80	12,43	1400	113	585	1,13	PAM132	1680	135	488	1,26
MBH 125	11,54	1400	121	543	2,12	PAM132	1680	146	453	2,36
MBHGC 125	11,54	1400	121	543	2,12	PAM132	1680	146	453	2,36
MBH 80	22,84	2800	123	538	1,35	PAM132	3360	147	448	1,45
MBHGC 80	22,84	2800	123	538	1,35	PAM132	3360	147	448	1,45
MBH 100	22,52	2800	124	530	2,25	PAM132	3360	149	442	2,42

		50 Hz						60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR		n ₁	n ₂	M ₂	sf
7,5 kW											
MBHGC 100	22,52	2800	124	530	2,25	PAM132		3360	149	442	2,42
MBH 100	11,32	1400	124	533	2,06	PAM132		1680	148	444	2,3
MBHGC 100	11,32	1400	124	533	2,06	PAM132		1680	148	444	2,3
MBH 125	6,96	900	129	510	2,16	PAM132		1080	155	425	2,46
MBHGC 125	6,96	900	129	510	2,16	PAM160		1080	155	425	2,46
MBH 100	6,95	900	129	509	1,73	PAM132		1080	155	424	1,97
MBHGC 100	6,95	900	129	509	1,73	PAM160		1080	155	424	1,97
MBH 80	10,42	1400	134	490	0,94	PAM132		1680	161	409	1,05
MBHGC 80	10,42	1400	134	490	0,94	PAM132		1680	161	409	1,05
MBH 125	9,7	1400	144	457	2,63	PAM132		1680	173	380	2,93
MBHGC 125	9,7	1400	144	457	2,63	PAM132		1680	173	380	2,93
MBH 100	18,75	2800	149	441	2,7	PAM132		3360	179	368	2,91
MBHGC 100	18,75	2800	149	441	2,7	PAM132		3360	179	368	2,91
MBH 100	9,38	1400	149	441	2,04	PAM132		1680	179	368	2,27
MBHGC 100	9,38	1400	149	441	2,04	PAM132		1680	179	368	2,27
MBH 80	8,89	1400	157	418	1,15	PAM132		1680	189	349	1,28
MBHGC 80	8,89	1400	157	418	1,15	PAM132		1680	189	349	1,28
MBH 80	17,01	2800	165	400	1,66	PAM132		3360	198	334	1,79
MBHGC 80	17,01	2800	165	400	1,66	PAM132		3360	198	334	1,79
MBH 125	8,2	1400	171	386	2,85	PAM132		1680	205	322	3,18
MBHGC 125	8,2	1400	171	386	2,85	PAM132		1680	205	322	3,18
MBH 100	7,96	1400	176	375	2,14	PAM132		1680	211	312	2,38
MBHGC 100	7,96	1400	176	375	2,14	PAM132		1680	211	312	2,38
MBH 100	15,76	2800	178	371	2,87	PAM132		3360	213	309	3,1
MBHGC 100	15,76	2800	178	371	2,87	PAM132		3360	213	309	3,1
MBH 80	7,62	1400	184	359	1,12	PAM132		1680	220	299	1,24
MBHGC 80	7,62	1400	184	359	1,12	PAM132		1680	220	299	1,24
MBH 80	14,51	2800	193	341	1,82	PAM132		3360	232	285	1,96
MBHGC 80	14,51	2800	193	341	1,82	PAM132		3360	232	285	1,96
MBH 100	6,95	1400	201	327	2,45	PAM132		1680	242	273	2,73
MBHGC 100	6,95	1400	201	327	2,45	PAM132		1680	242	273	2,73
MBH 80	12,43	2800	225	293	1,92	PAM132		3360	270	244	2,07
MBHGC 80	12,43	2800	225	293	1,92	PAM132		3360	270	244	2,07
MBH 80	10,42	2800	269	245	1,59	PAM132		3360	322	204	1,72
MBHGC 80	10,42	2800	269	245	1,59	PAM132		3360	322	204	1,72
MBH 80	8,89	2800	315	209	1,95	PAM132		3360	378	174	2,11
MBHGC 80	8,89	2800	315	209	1,95	PAM132		3360	378	174	2,11
MBH 80	7,62	2800	367	179	1,9	PAM132		3360	441	149	2,05
MBHGC 80	7,62	2800	367	179	1,9	PAM132		3360	441	149	2,05
9,2 kW											
MBHGC 180	182,12	1400	7,69	10515	1,05	PAM132		1680	9,22	8762	1,17
MBH 160	165,6	1400	8,45	9561	0,84	PAM132		1680	10,1	7968	0,93
MBHGC 160	165,6	1400	8,45	9561	0,84	PAM132		1680	10,1	7968	0,93
MBHGC 180	162,07	1400	8,64	9357	1,18	PAM132		1680	10,4	7798	1,31
MBHGC 200	153,46	1400	9,12	8860	1,58	PAM132		1680	10,9	7384	1,76
MBHGC 180	145,66	1400	9,62	8404	1,31	PAM132		1680	11,5	7003	1,46
MBH 160	144	1400	9,72	8314	0,96	PAM132		1680	11,7	6928	1,07
MBHGC 160	144	1400	9,72	8314	0,96	PAM132		1680	11,7	6928	1,07
MBHGC 200	139,7	1400	10	8066	1,74	PAM132		1680	12	6721	1,94
MBH 160	127,8	1400	11	7379	1,08	PAM132		1680	13,1	6149	1,21
MBHGC 160	127,8	1400	11	7379	1,08	PAM132		1680	13,1	6149	1,21
MBHGC 200	124,23	1400	11,3	7173	1,95	PAM132		1680	13,5	5977	2,18
MBHGC 180	110,5	1400	12,7	6380	1,72	PAM132		1680	15,2	5317	1,92
MBHGC 200	105,23	1400	13,3	6076	2,3	PAM132		1680	16	5063	2,57
MBH 160	103,5	1400	13,5	5976	1,34	PAM132		1680	16,2	4980	1,49
MBHGC 160	103,5	1400	13,5	5976	1,34	PAM132		1680	16,2	4980	1,49
MBH 140	101,33	1400	13,8	5850	0,85	PAM132		1680	16,6	4875	0,95
MBHGC 140	101,33	1400	13,8	5850	0,85	PAM132		1680	16,6	4875	0,95
MBHGC 180	93,5	1400	15	5398	2,04	PAM132		1680	18	4499	2,27

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
9,2 kW										
MBH 160	186	2800	15,1	5370	1,27	PAM132	3360	18,1	4475	1,37
MBHGC 160	186	2800	15,1	5370	1,27	PAM132	3360	18,1	4475	1,37
MBHGC 180	182,12	2800	15,4	5257	1,78	PAM132	3360	18,4	4381	1,92
MBHGC 200	88,54	1400	15,8	5112	2,74	PAM132	1680	19	4260	3,06
MBH 160	86,14	1400	16,3	4973	1,61	PAM132	1680	19,5	4145	1,8
MBHGC 160	86,14	1400	16,3	4973	1,61	PAM132	1680	19,5	4145	1,8
MBH 160	165,6	2800	16,9	4781	1,42	PAM132	3360	20,3	3984	1,54
MBHGC 160	165,6	2800	16,9	4781	1,42	PAM132	3360	20,3	3984	1,54
MBH 140	81,33	1400	17,2	4696	1,06	PAM132	1680	20,7	3913	1,19
MBHGC 140	81,33	1400	17,2	4696	1,06	PAM132	1680	20,7	3913	1,19
MBHGC 180	162,07	2800	17,3	4679	2	PAM132	3360	20,7	3899	2,16
MBHGC 200	153,46	2800	18,2	4430	2,53	PAM132	3360	21,9	3692	2,73
MBH 160	73,73	1400	19	4257	1,88	PAM132	1680	22,8	3547	2,1
MBHGC 160	73,73	1400	19	4257	1,88	PAM132	1680	22,8	3547	2,1
MBHGC 180	145,66	2800	19,2	4202	2,23	PAM132	3360	23,1	3502	2,4
MBH 160	144	2800	19,4	4157	1,64	PAM132	3360	23,3	3464	1,77
MBHGC 160	144	2800	19,4	4157	1,64	PAM132	3360	23,3	3464	1,77
MBH 140	140,98	2800	19,9	4070	1,04	PAM132	3360	23,8	3392	1,13
MBHGC 140	140,98	2800	19,9	4070	1,04	PAM132	3360	23,8	3392	1,13
MBHGC 200	139,7	2800	20	4033	2,78	PAM132	3360	24,1	3361	3
MBH 140	64,7	1400	21,6	3736	1,34	PAM132	1680	26	3113	1,49
MBHGC 140	64,7	1400	21,6	3736	1,34	PAM132	1680	26	3113	1,49
MBH 160	127,8	2800	21,9	3689	1,84	PAM132	3360	26,3	3074	1,99
MBHGC 160	127,8	2800	21,9	3689	1,84	PAM132	3360	26,3	3074	1,99
MBHGC 180	63,75	1400	22	3681	2,99	PAM132	1680	26,4	3067	3,34
MBH 160	63	1400	22,2	3637	2,2	PAM132	1680	26,7	3031	2,45
MBHGC 160	63	1400	22,2	3637	2,2	PAM132	1680	26,7	3031	2,45
MBH 140	125,12	2800	22,4	3612	1,18	PAM132	3360	26,9	3010	1,27
MBHGC 140	125,12	2800	22,4	3612	1,18	PAM132	3360	26,9	3010	1,27
MBH 125	58,65	1400	23,9	3386	0,86	PAM132	1680	28,6	2822	0,96
MBHGC 125	58,65	1400	23,9	3386	0,86	PAM132	1680	28,6	2822	0,96
MBHGC 180	110,5	2800	25,3	3190	2,93	PAM132	3360	30,4	2658	3,17
MBH 160	54,9	1400	25,5	3170	2,52	PAM132	1680	30,6	2641	2,82
MBHGC 160	54,9	1400	25,5	3170	2,52	PAM132	1680	30,6	2641	2,82
MBH 160	103,5	2800	27,1	2988	2,28	PAM132	3360	32,5	2490	2,46
MBHGC 160	103,5	2800	27,1	2988	2,28	PAM132	3360	32,5	2490	2,46
MBH 125	101,67	2800	27,5	2935	0,87	PAM132	3360	33	2446	0,94
MBHGC 125	101,67	2800	27,5	2935	0,87	PAM132	3360	33	2446	0,94
MBH 140	101,33	2800	27,6	2925	1,45	PAM132	3360	33,2	2438	1,57
MBHGC 140	101,33	2800	27,6	2925	1,45	PAM132	3360	33,2	2438	1,57
MBH 160	49,7	1400	28,2	2870	2,79	PAM132	1680	33,8	2391	3,11
MBHGC 160	49,7	1400	28,2	2870	2,79	PAM132	1680	33,8	2391	3,11
MBH 125	49,17	1400	28,5	2839	1,02	PAM132	1680	34,2	2366	1,14
MBHGC 125	49,17	1400	28,5	2839	1,02	PAM132	1680	34,2	2366	1,14
MBH 140	48,65	1400	28,8	2809	1,78	PAM132	1680	34,5	2341	1,99
MBHGC 140	48,65	1400	28,8	2809	1,78	PAM132	1680	34,5	2341	1,99
MBH 160	86,14	2800	32,5	2487	2,73	PAM132	3360	39	2072	2,95
MBHGC 160	86,14	2800	32,5	2487	2,73	PAM132	3360	39	2072	2,95
MBH 125	85,22	2800	32,9	2460	1,04	PAM132	3360	39,4	2050	1,12
MBHGC 125	85,22	2800	32,9	2460	1,04	PAM132	3360	39,4	2050	1,12
MBH 125	41,91	1400	33,4	2420	1,2	PAM132	1680	40,1	2016	1,34
MBHGC 125	41,91	1400	33,4	2420	1,2	PAM132	1680	40,1	2016	1,34
MBH 140	41,3	1400	33,9	2385	2,1	PAM132	1680	40,7	1987	2,34
MBHGC 140	41,3	1400	33,9	2385	2,1	PAM132	1680	40,7	1987	2,34
MBH 140	81,33	2800	34,4	2348	1,81	PAM132	3360	41,3	1957	1,95
MBHGC 140	81,33	2800	34,4	2348	1,81	PAM132	3360	41,3	1957	1,95
MBH 125	72,65	2800	38,5	2097	1,22	PAM132	3360	46,2	1748	1,31
MBHGC 125	72,65	2800	38,5	2097	1,22	PAM132	3360	46,2	1748	1,31
MBH 125	36,18	1400	38,7	2089	1,34	PAM132	1680	46,4	1741	1,5

		50 Hz						60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR		n ₁	n ₂	M ₂	sf
9,2 kW											
MBHGC 125	36,18	1400	38,7	2089	1,34	PAM132		1680	46,4	1741	1,5
MBH 140	35,58	1400	39,3	2054	2,34	PAM132		1680	47,2	1712	2,61
MBHGC 140	35,58	1400	39,3	2054	2,34	PAM132		1680	47,2	1712	2,61
MBH 100	34,05	1400	41,1	1966	0,81	PAM132		1680	49,3	1638	0,91
MBHGC 100	34,05	1400	41,1	1966	0,81	PAM132		1680	49,3	1638	0,91
MBH 140	33,36	1400	42	1926	2,39	PAM132		1680	50,4	1605	2,67
MBHGC 140	33,36	1400	42	1926	2,39	PAM132		1680	50,4	1605	2,67
MBH 140	64,7	2800	43,3	1868	2,28	PAM132		3360	51,9	1556	2,46
MBHGC 140	64,7	2800	43,3	1868	2,28	PAM132		3360	51,9	1556	2,46
MBH 125	64,58	2800	43,4	1864	1,32	PAM132		3360	52	1554	1,43
MBHGC 125	64,58	2800	43,4	1864	1,32	PAM132		3360	52	1554	1,43
MBH 125	31,55	1400	44,4	1822	1,54	PAM132		1680	53,2	1518	1,72
MBHGC 125	31,55	1400	44,4	1822	1,54	PAM132		1680	53,2	1518	1,72
MBH 140	31,01	1400	45,1	1790	2,63	PAM132		1680	54,2	1492	2,93
MBHGC 140	31,01	1400	45,1	1790	2,63	PAM132		1680	54,2	1492	2,93
MBH 100	29,4	1400	47,6	1697	0,94	PAM132		1680	57,1	1415	1,05
MBHGC 100	29,4	1400	47,6	1697	0,94	PAM132		1680	57,1	1415	1,05
MBH 125	58,65	2800	47,7	1693	1,46	PAM132		3360	57,3	1411	1,57
MBHGC 125	58,65	2800	47,7	1693	1,46	PAM132		3360	57,3	1411	1,57
MBH 125	27,72	1400	50,5	1600	1,56	PAM132		1680	60,6	1334	1,74
MBHGC 125	27,72	1400	50,5	1600	1,56	PAM132		1680	60,6	1334	1,74
MBH 100	52,47	2800	53,4	1515	1,01	PAM132		3360	64	1262	1,09
MBHGC 100	52,47	2800	53,4	1515	1,01	PAM132		3360	64	1262	1,09
MBH 100	25,63	1400	54,6	1480	1,01	PAM132		1680	65,5	1233	1,13
MBHGC 100	25,63	1400	54,6	1480	1,01	PAM132		1680	65,5	1233	1,13
MBH 125	49,17	2800	56,9	1419	1,74	PAM132		3360	68,3	1183	1,88
MBHGC 125	49,17	2800	56,9	1419	1,74	PAM132		3360	68,3	1183	1,88
MBH 100	47,66	2800	58,7	1376	1,05	PAM132		3360	70,5	1147	1,13
MBHGC 100	47,66	2800	58,7	1376	1,05	PAM132		3360	70,5	1147	1,13
MBH 100	22,52	1400	62,2	1300	1,08	PAM132		1680	74,6	1084	1,2
MBHGC 100	22,52	1400	62,2	1300	1,08	PAM132		1680	74,6	1084	1,2
MBH 125	41,91	2800	66,8	1210	2,04	PAM132		3360	80,2	1008	2,2
MBHGC 125	41,91	2800	66,8	1210	2,04	PAM132		3360	80,2	1008	2,2
MBH 100	39,95	2800	70,1	1153	1,22	PAM132		3360	84,1	961	1,31
MBHGC 100	39,95	2800	70,1	1153	1,22	PAM132		3360	84,1	961	1,31
MBH 125	19,4	1400	72,2	1120	2,05	PAM132		1680	86,6	933	2,29
MBHGC 125	19,4	1400	72,2	1120	2,05	PAM132		1680	86,6	933	2,29
MBH 100	18,75	1400	74,7	1083	1,29	PAM132		1680	89,6	902	1,44
MBHGC 100	18,75	1400	74,7	1083	1,29	PAM132		1680	89,6	902	1,44
MBH 125	36,18	2800	77,4	1044	2,28	PAM132		3360	92,9	870	2,46
MBHGC 125	36,18	2800	77,4	1044	2,28	PAM132		3360	92,9	870	2,46
MBH 100	34,05	2800	82,2	983	1,38	PAM132		3360	98,7	819	1,49
MBHGC 100	34,05	2800	82,2	983	1,38	PAM132		3360	98,7	819	1,49
MBH 125	16,41	1400	85,3	947	2,22	PAM132		1680	102	790	2,47
MBHGC 125	16,41	1400	85,3	947	2,22	PAM132		1680	102	790	2,47
MBH 125	31,55	2800	88,7	911	2,61	PAM132		3360	106	759	2,82
MBHGC 125	31,55	2800	88,7	911	2,61	PAM132		3360	106	759	2,82
MBH 100	15,76	1400	88,8	910	1,37	PAM132		1680	107	758	1,53
MBHGC 100	15,76	1400	88,8	910	1,37	PAM132		1680	107	758	1,53
MBH 100	29,4	2800	95,2	849	1,6	PAM132		3360	114	707	1,73
MBHGC 100	29,4	2800	95,2	849	1,6	PAM132		3360	114	707	1,73
MBH 80	14,51	1400	96,5	838	0,87	PAM132		1680	116	698	0,97
MBHGC 80	14,51	1400	96,5	838	0,87	PAM132		1680	116	698	0,97
MBH 125	27,72	2800	101	800	2,66	PAM132		3360	121	667	2,87
MBHGC 125	27,72	2800	101	800	2,66	PAM132		3360	121	667	2,87
MBH 125	13,93	1400	101	804	2,49	PAM132		1680	121	670	2,78
MBHGC 125	13,93	1400	101	804	2,49	PAM132		1680	121	670	2,78
MBH 100	13,33	1400	105	770	1,56	PAM132		1680	126	641	1,74
MBHGC 100	13,33	1400	105	770	1,56	PAM132		1680	126	641	1,74

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
9,2 kW										
MBH 80	26,17	2800	107	755	0,96	PAM132	3360	128	630	1,03
MBHGC 80	26,17	2800	107	755	0,96	PAM132	3360	128	630	1,03
MBH 100	25,63	2800	109	740	1,72	PAM132	3360	131	617	1,86
MBHGC 100	25,63	2800	109	740	1,72	PAM132	3360	131	617	1,86
MBH 80	12,43	1400	113	718	0,92	PAM132	1680	135	598	1,03
MBHGC 80	12,43	1400	113	718	0,92	PAM132	1680	135	598	1,03
MBH 125	11,54	1400	121	666	1,73	PAM132	1680	146	555	1,93
MBHGC 125	11,54	1400	121	666	1,73	PAM132	1680	146	555	1,93
MBH 80	22,84	2800	123	659	1,1	PAM132	3360	147	549	1,18
MBHGC 80	22,84	2800	123	659	1,1	PAM132	3360	147	549	1,18
MBH 100	22,52	2800	124	650	1,83	PAM132	3360	149	542	1,98
MBHGC 100	22,52	2800	124	650	1,83	PAM132	3360	149	542	1,98
MBH 100	11,32	1400	124	654	1,68	PAM132	1680	148	545	1,88
MBHGC 100	11,32	1400	124	654	1,68	PAM132	1680	148	545	1,88
MBH 125	9,7	1400	144	560	2,14	PAM132	1680	173	467	2,39
MBHGC 125	9,7	1400	144	560	2,14	PAM132	1680	173	467	2,39
MBH 100	18,75	2800	149	541	2,2	PAM132	3360	179	451	2,37
MBHGC 100	18,75	2800	149	541	2,2	PAM132	3360	179	451	2,37
MBH 100	9,38	1400	149	542	1,66	PAM132	1680	179	451	1,85
MBHGC 100	9,38	1400	149	542	1,66	PAM132	1680	179	451	1,85
MBH 80	8,89	1400	157	513	0,94	PAM132	1680	189	428	1,04
MBHGC 80	8,89	1400	157	513	0,94	PAM132	1680	189	428	1,04
MBH 80	17,01	2800	165	491	1,35	PAM132	3360	198	409	1,46
MBHGC 80	17,01	2800	165	491	1,35	PAM132	3360	198	409	1,46
MBH 125	8,2	1400	171	473	2,32	PAM132	1680	205	395	2,59
MBHGC 125	8,2	1400	171	473	2,32	PAM132	1680	205	395	2,59
MBH 100	7,96	1400	176	460	1,74	PAM132	1680	211	383	1,94
MBHGC 100	7,96	1400	176	460	1,74	PAM132	1680	211	383	1,94
MBH 100	15,76	2800	178	455	2,34	PAM132	3360	213	379	2,52
MBHGC 100	15,76	2800	178	455	2,34	PAM132	3360	213	379	2,52
MBH 80	7,62	1400	184	440	0,91	PAM132	1680	220	367	1,01
MBHGC 80	7,62	1400	184	440	0,91	PAM132	1680	220	367	1,01
MBH 80	14,51	2800	193	419	1,48	PAM132	3360	232	349	1,6
MBHGC 80	14,51	2800	193	419	1,48	PAM132	3360	232	349	1,6
MBH 125	6,96	1400	201	402	2,49	PAM132	1680	241	335	2,78
MBHGC 125	6,96	1400	201	402	2,49	PAM132	1680	241	335	2,78
MBH 100	6,95	1400	201	401	1,99	PAM132	1680	242	334	2,22
MBHGC 100	6,95	1400	201	401	1,99	PAM132	1680	242	334	2,22
MBH 100	13,33	2800	210	385	2,65	PAM132	3360	252	321	2,86
MBHGC 100	13,33	2800	210	385	2,65	PAM132	3360	252	321	2,86
MBH 80	12,43	2800	225	359	1,56	PAM132	3360	270	299	1,69
MBHGC 80	12,43	2800	225	359	1,56	PAM132	3360	270	299	1,69
MBH 125	11,54	2800	243	333	2,93	PAM132	3360	291	278	3,17
MBHGC 125	11,54	2800	243	333	2,93	PAM132	3360	291	278	3,17
MBH 100	11,32	2800	247	327	2,86	PAM132	3360	297	272	3,09
MBHGC 100	11,32	2800	247	327	2,86	PAM132	3360	297	272	3,09
MBH 80	10,42	2800	269	301	1,3	PAM132	3360	322	251	1,4
MBHGC 80	10,42	2800	269	301	1,3	PAM132	3360	322	251	1,4
MBH 100	9,38	2800	299	271	2,83	PAM132	3360	358	226	3,05
MBHGC 100	9,38	2800	299	271	2,83	PAM132	3360	358	226	3,05
MBH 80	8,89	2800	315	257	1,59	PAM132	3360	378	214	1,72
MBHGC 80	8,89	2800	315	257	1,59	PAM132	3360	378	214	1,72
MBH 100	7,96	2800	352	230	2,96	PAM132	3360	422	191	3,2
MBHGC 100	7,96	2800	352	230	2,96	PAM132	3360	422	191	3,2
MBH 80	7,62	2800	367	220	1,55	PAM132	3360	441	183	1,67
MBHGC 80	7,62	2800	367	220	1,55	PAM132	3360	441	183	1,67

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
11 kW										
MBHGC 200	153,46	900	5,86	16479	0,85	PAM160	1080	7,04	13733	0,97
MBHGC 200	139,7	900	6,44	15002	0,93	PAM160	1080	7,73	12501	1,06
MBHGC 200	124,23	900	7,24	13340	1,05	PAM160	1080	8,69	11117	1,2
MBHGC 180	182,12	1400	7,69	12572	0,87	PAM160	1680	9,22	10477	0,98
MBHGC 180	110,5	900	8,14	11866	0,93	PAM160	1080	9,77	9888	1,06
MBHGC 200	105,23	900	8,55	11300	1,24	PAM160	1080	10,3	9417	1,41
MBHGC 180	162,07	1400	8,64	11188	0,98	PAM160	1680	10,4	9323	1,1
MBHGC 200	153,46	1400	9,12	10594	1,32	PAM160	1680	10,9	8828	1,47
MBHGC 180	145,66	1400	9,62	10048	1,09	PAM160	1680	11,5	8374	1,22
MBHGC 180	93,5	900	9,63	10040	1,1	PAM160	1080	11,6	8367	1,25
MBH 160	144	1400	9,72	9941	0,8	PAM132	1680	11,7	8284	0,9
MBHGC 160	144	1400	9,72	9941	0,8	PAM132	1680	11,7	8284	0,9
MBHGC 200	139,7	1400	10	9644	1,45	PAM160	1680	12	8037	1,62
MBHGC 200	88,54	900	10,2	9508	1,47	PAM160	1080	12,2	7923	1,68
MBH 160	86,14	900	10,4	9250	0,86	PAM160	1080	12,5	7708	0,99
MBHGC 160	86,14	900	10,4	9250	0,86	PAM160	1080	12,5	7708	0,99
MBH 160	127,8	1400	11	8822	0,91	PAM132	1680	13,1	7352	1,01
MBHGC 160	127,8	1400	11	8822	0,91	PAM132	1680	13,1	7352	1,01
MBHGC 200	79,34	900	11,3	8520	1,64	PAM160	1080	13,6	7100	1,87
MBHGC 200	124,23	1400	11,3	8576	1,63	PAM160	1680	13,5	7147	1,82
MBH 160	73,73	900	12,2	7917	1,01	PAM160	1080	14,6	6598	1,15
MBHGC 160	73,73	900	12,2	7917	1,01	PAM160	1080	14,6	6598	1,15
MBHGC 200	72,27	900	12,5	7761	1,8	PAM160	1080	14,9	6467	2,06
MBHGC 180	110,5	1400	12,7	7628	1,44	PAM160	1680	15,2	6357	1,61
MBHGC 200	105,23	1400	13,3	7264	1,93	PAM160	1680	16	6054	2,15
MBHGC 200	66,79	900	13,5	7172	1,95	PAM160	1080	16,2	5977	2,23
MBH 160	103,5	1400	13,5	7145	1,12	PAM160	1680	16,2	5954	1,25
MBHGC 160	103,5	1400	13,5	7145	1,12	PAM160	1680	16,2	5954	1,25
MBHGC 180	63,75	900	14,1	6846	1,61	PAM160	1080	16,9	5705	1,83
MBH 160	63	900	14,3	6765	1,18	PAM160	1080	17,1	5638	1,35
MBHGC 160	63	900	14,3	6765	1,18	PAM160	1080	17,1	5638	1,35
MBHGC 180	93,5	1400	15	6455	1,7	PAM160	1680	18	5379	1,9
MBH 160	186	2800	15,1	6420	1,06	PAM132	3360	18,1	5350	1,14
MBHGC 160	186	2800	15,1	6420	1,06	PAM132	3360	18,1	5350	1,14
MBHGC 180	182,12	2800	15,4	6286	1,49	PAM160	3360	18,4	5238	1,61
MBHGC 200	88,54	1400	15,8	6112	2,29	PAM160	1680	19	5093	2,56
MBH 160	86,14	1400	16,3	5946	1,35	PAM160	1680	19,5	4955	1,5
MBHGC 160	86,14	1400	16,3	5946	1,35	PAM160	1680	19,5	4955	1,5
MBH 160	54,9	900	16,4	5895	1,36	PAM160	1080	19,7	4913	1,55
MBHGC 160	54,9	900	16,4	5895	1,36	PAM160	1080	19,7	4913	1,55
MBHGC 180	54,45	900	16,5	5847	1,8	PAM160	1080	19,8	4873	2,05
MBHGC 200	54,35	900	16,6	5836	2,4	PAM160	1080	19,9	4864	2,73
MBH 160	165,6	2800	16,9	5716	1,19	PAM132	3360	20,3	4763	1,28
MBHGC 160	165,6	2800	16,9	5716	1,19	PAM132	3360	20,3	4763	1,28
MBH 140	81,33	1400	17,2	5614	0,89	PAM132	1680	20,7	4679	0,99
MBHGC 140	81,33	1400	17,2	5614	0,89	PAM132	1680	20,7	4679	0,99
MBHGC 180	162,07	2800	17,3	5594	1,67	PAM160	3360	20,7	4662	1,81
MBHGC 200	79,34	1400	17,6	5477	2,56	PAM160	1680	21,2	4564	2,85
MBH 160	49,7	900	18,1	5337	1,5	PAM160	1080	21,7	4448	1,71
MBHGC 160	49,7	900	18,1	5337	1,5	PAM160	1080	21,7	4448	1,71
MBHGC 200	153,46	2800	18,2	5297	2,11	PAM160	3360	21,9	4414	2,28
MBH 140	48,65	900	18,5	5225	0,96	PAM160	1080	22,2	4354	1,09
MBHGC 140	48,65	900	18,5	5225	0,96	PAM160	1080	22,2	4354	1,09
MBH 160	73,73	1400	19	5090	1,57	PAM160	1680	22,8	4241	1,75
MBHGC 160	73,73	1400	19	5090	1,57	PAM160	1680	22,8	4241	1,75
MBHGC 180	47,22	900	19,1	5071	2,07	PAM160	1080	22,9	4226	2,36
MBHGC 180	145,66	2800	19,2	5024	1,86	PAM160	3360	23,1	4187	2,01
MBHGC 200	72,27	1400	19,4	4989	2,81	PAM160	1680	23,2	4158	3,13
MBH 160	144	2800	19,4	4970	1,37	PAM132	3360	23,3	4142	1,48

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
11 kW										
MBHGC 160	144	2800	19,4	4970	1,37	PAM132	3360	23,3	4142	1,48
MBH 140	140,98	2800	19,9	4866	0,87	PAM132	3360	23,8	4055	0,94
MBHGC 140	140,98	2800	19,9	4866	0,87	PAM132	3360	23,8	4055	0,94
MBHGC 200	139,7	2800	20	4822	2,32	PAM160	3360	24,1	4018	2,51
MBHGC 200	43,66	900	20,6	4688	2,99	PAM160	1080	24,7	3907	3,4
MBH 160	42,19	900	21,3	4531	1,77	PAM160	1080	25,6	3775	2,01
MBHGC 160	42,19	900	21,3	4531	1,77	PAM160	1080	25,6	3775	2,01
MBH 140	64,7	1400	21,6	4466	1,12	PAM160	1680	26	3722	1,25
MBHGC 140	64,7	1400	21,6	4466	1,12	PAM160	1680	26	3722	1,25
MBHGC 180	41,44	900	21,7	4450	2,25	PAM160	1080	26,1	3708	2,56
MBH 140	41,3	900	21,8	4435	1,13	PAM160	1080	26,2	3696	1,29
MBHGC 140	41,3	900	21,8	4435	1,13	PAM160	1080	26,2	3696	1,29
MBH 160	127,8	2800	21,9	4411	1,54	PAM132	3360	26,3	3676	1,66
MBHGC 160	127,8	2800	21,9	4411	1,54	PAM132	3360	26,3	3676	1,66
MBHGC 180	63,75	1400	22	4401	2,5	PAM160	1680	26,4	3667	2,79
MBH 160	63	1400	22,2	4349	1,84	PAM160	1680	26,7	3624	2,05
MBHGC 160	63	1400	22,2	4349	1,84	PAM160	1680	26,7	3624	2,05
MBH 140	125,12	2800	22,4	4319	0,98	PAM132	3360	26,9	3599	1,06
MBHGC 140	125,12	2800	22,4	4319	0,98	PAM132	3360	26,9	3599	1,06
MBHGC 200	124,23	2800	22,5	4288	2,61	PAM160	3360	27	3573	2,82
MBH 160	36,35	900	24,8	3903	2,05	PAM160	1080	29,7	3253	2,34
MBHGC 160	36,35	900	24,8	3903	2,05	PAM160	1080	29,7	3253	2,34
MBHGC 180	110,5	2800	25,3	3814	2,45	PAM160	3360	30,4	3178	2,65
MBH 140	35,58	900	25,3	3821	1,31	PAM160	1080	30,4	3184	1,49
MBHGC 140	35,58	900	25,3	3821	1,31	PAM160	1080	30,4	3184	1,49
MBH 160	54,9	1400	25,5	3790	2,11	PAM160	1680	30,6	3158	2,36
MBHGC 160	54,9	1400	25,5	3790	2,11	PAM160	1680	30,6	3158	2,36
MBHGC 180	54,45	1400	25,7	3759	2,79	PAM160	1680	30,9	3132	3,12
MBHGC 180	34,65	900	26	3721	2,69	PAM160	1080	31,2	3101	3,06
MBH 140	33,36	900	27	3582	1,4	PAM160	1080	32,4	2985	1,59
MBHGC 140	33,36	900	27	3582	1,4	PAM160	1080	32,4	2985	1,59
MBH 160	103,5	2800	27,1	3572	1,9	PAM160	3360	32,5	2977	2,06
MBHGC 160	103,5	2800	27,1	3572	1,9	PAM160	3360	32,5	2977	2,06
MBH 140	101,33	2800	27,6	3498	1,22	PAM132	3360	33,2	2915	1,31
MBHGC 140	101,33	2800	27,6	3498	1,22	PAM132	3360	33,2	2915	1,31
MBH 160	49,7	1400	28,2	3431	2,33	PAM160	1680	33,8	2859	2,6
MBHGC 160	49,7	1400	28,2	3431	2,33	PAM160	1680	33,8	2859	2,6
MBH 160	31,67	900	28,4	3401	2,35	PAM160	1080	34,1	2834	2,68
MBHGC 160	31,67	900	28,4	3401	2,35	PAM160	1080	34,1	2834	2,68
MBHGC 125	31,55	900	28,5	3388	0,89	PAM160	1080	34,2	2823	1,01
MBH 125	49,17	1400	28,5	3394	0,85	PAM132	1680	34,2	2829	0,95
MBHGC 125	49,17	1400	28,5	3394	0,85	PAM132	1680	34,2	2829	0,95
MBH 140	48,65	1400	28,8	3359	1,49	PAM160	1680	34,5	2799	1,66
MBHGC 140	48,65	1400	28,8	3359	1,49	PAM160	1680	34,5	2799	1,66
MBHGC 180	31,03	900	29	3332	3	PAM160	1080	34,8	2777	3,42
MBH 140	31,01	900	29	3330	1,5	PAM160	1080	34,8	2775	1,71
MBHGC 140	31,01	900	29	3330	1,5	PAM160	1080	34,8	2775	1,71
MBHGC 180	93,5	2800	29,9	3227	2,9	PAM160	3360	35,9	2689	3,13
MBH 160	86,14	2800	32,5	2973	2,29	PAM160	3360	39	2478	2,47
MBHGC 160	86,14	2800	32,5	2973	2,29	PAM160	3360	39	2478	2,47
MBHGC 125	27,72	900	32,5	2977	0,92	PAM160	1080	39	2481	1,05
MBH 125	85,22	2800	32,9	2941	0,87	PAM132	3360	39,4	2451	0,94
MBHGC 125	85,22	2800	32,9	2941	0,87	PAM132	3360	39,4	2451	0,94
MBH 160	42,19	1400	33,2	2912	2,75	PAM160	1680	39,8	2427	3,07
MBHGC 160	42,19	1400	33,2	2912	2,75	PAM160	1680	39,8	2427	3,07
MBH 125	41,91	1400	33,4	2893	1	PAM132	1680	40,1	2411	1,12
MBHGC 125	41,91	1400	33,4	2893	1	PAM160	1680	40,1	2411	1,12
MBH 140	41,3	1400	33,9	2851	1,75	PAM160	1680	40,7	2376	1,96
MBHGC 140	41,3	1400	33,9	2851	1,75	PAM160	1680	40,7	2376	1,96

		50 Hz						60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR		n ₁	n ₂	M ₂	sf
11 kW											
MBH 160	26,19	900	34,4	2812	2,84	PAM160		1080	41,2	2344	3,24
MBHGC 160	26,19	900	34,4	2812	2,84	PAM160		1080	41,2	2344	3,24
MBH 140	81,33	2800	34,4	2807	1,51	PAM132		3360	41,3	2339	1,64
MBHGC 140	81,33	2800	34,4	2807	1,51	PAM132		3360	41,3	2339	1,64
MBH 140	25,64	900	35,1	2753	1,82	PAM160		1080	42,1	2294	2,07
MBHGC 140	25,64	900	35,1	2753	1,82	PAM160		1080	42,1	2294	2,07
MBH 160	73,73	2800	38	2545	2,67	PAM160		3360	45,6	2121	2,89
MBHGC 160	73,73	2800	38	2545	2,67	PAM160		3360	45,6	2121	2,89
MBH 125	72,65	2800	38,5	2508	1,02	PAM132		3360	46,2	2090	1,1
MBHGC 125	72,65	2800	38,5	2508	1,02	PAM132		3360	46,2	2090	1,1
MBH 125	36,18	1400	38,7	2498	1,12	PAM132		1680	46,4	2081	1,25
MBHGC 125	36,18	1400	38,7	2498	1,12	PAM160		1680	46,4	2081	1,25
MBH 140	35,58	1400	39,3	2456	1,95	PAM160		1680	47,2	2047	2,18
MBHGC 140	35,58	1400	39,3	2456	1,95	PAM160		1680	47,2	2047	2,18
MBH 140	22,77	900	39,5	2445	1,98	PAM160		1080	47,4	2038	2,26
MBHGC 140	22,77	900	39,5	2445	1,98	PAM160		1080	47,4	2038	2,26
MBH 140	33,36	1400	42	2303	2	PAM160		1680	50,4	1919	2,23
MBHGC 140	33,36	1400	42	2303	2	PAM160		1680	50,4	1919	2,23
MBH 140	20,96	900	42,9	2251	1,95	PAM160		1080	51,5	1876	2,23
MBHGC 140	20,96	900	42,9	2251	1,95	PAM160		1080	51,5	1876	2,23
MBH 140	64,7	2800	43,3	2233	1,9	PAM160		3360	51,9	1861	2,06
MBHGC 140	64,7	2800	43,3	2233	1,9	PAM160		3360	51,9	1861	2,06
MBH 125	64,58	2800	43,4	2229	1,11	PAM132		3360	52	1858	1,19
MBHGC 125	64,58	2800	43,4	2229	1,11	PAM132		3360	52	1858	1,19
MBH 125	31,55	1400	44,4	2178	1,29	PAM132		1680	53,2	1815	1,43
MBHGC 125	31,55	1400	44,4	2178	1,29	PAM160		1680	53,2	1815	1,43
MBH 140	31,01	1400	45,1	2141	2,2	PAM160		1680	54,2	1784	2,45
MBHGC 140	31,01	1400	45,1	2141	2,2	PAM160		1680	54,2	1784	2,45
MBHGC 125	19,4	900	46,4	2083	1,21	PAM160		1080	55,7	1736	1,38
MBH 140	19,24	900	46,8	2066	2,13	PAM160		1080	56,1	1722	2,43
MBHGC 140	19,24	900	46,8	2066	2,13	PAM160		1080	56,1	1722	2,43
MBH 125	58,65	2800	47,7	2024	1,22	PAM132		3360	57,3	1687	1,32
MBHGC 125	58,65	2800	47,7	2024	1,22	PAM132		3360	57,3	1687	1,32
MBH 125	27,72	1400	50,5	1914	1,31	PAM132		1680	60,6	1595	1,46
MBHGC 125	27,72	1400	50,5	1914	1,31	PAM160		1680	60,6	1595	1,46
MBH 140	17,28	900	52,1	1856	2,16	PAM160		1080	62,5	1546	2,47
MBHGC 140	17,28	900	52,1	1856	2,16	PAM160		1080	62,5	1546	2,47
MBH 100	52,47	2800	53,4	1811	0,84	PAM132		3360	64	1509	0,91
MBHGC 100	52,47	2800	53,4	1811	0,84	PAM132		3360	64	1509	0,91
MBH 140	25,64	1400	54,6	1770	2,6	PAM160		1680	65,5	1475	2,9
MBHGC 140	25,64	1400	54,6	1770	2,6	PAM160		1680	65,5	1475	2,9
MBH 100	25,63	1400	54,6	1769	0,85	PAM132		1680	65,5	1474	0,95
MBHGC 100	25,63	1400	54,6	1769	0,85	PAM132		1680	65,5	1474	0,95
MBHGC 125	16,41	900	54,8	1762	1,31	PAM160		1080	65,8	1468	1,49
MBH 125	49,17	2800	56,9	1697	1,45	PAM132		3360	68,3	1414	1,57
MBHGC 125	49,17	2800	56,9	1697	1,45	PAM132		3360	68,3	1414	1,57
MBHGC 100	15,76	900	57,1	1692	0,81	PAM160		1080	68,5	1410	0,93
MBH 140	48,65	2800	57,5	1680	2,53	PAM160		3360	69,1	1400	2,73
MBHGC 140	48,65	2800	57,5	1680	2,53	PAM160		3360	69,1	1400	2,73
MBH 100	47,66	2800	58,7	1645	0,88	PAM132		3360	70,5	1371	0,95
MBHGC 100	47,66	2800	58,7	1645	0,88	PAM132		3360	70,5	1371	0,95
MBH 140	14,79	900	60,9	1588	2,32	PAM160		1080	73	1324	2,65
MBHGC 140	14,79	900	60,9	1588	2,32	PAM160		1080	73	1324	2,65
MBH 140	22,77	1400	61,5	1572	2,8	PAM160		1680	73,8	1310	3,12
MBHGC 140	22,77	1400	61,5	1572	2,8	PAM160		1680	73,8	1310	3,12
MBH 100	22,52	1400	62,2	1555	0,9	PAM132		1680	74,6	1296	1,01
MBHGC 100	22,52	1400	62,2	1555	0,9	PAM160		1680	74,6	1296	1,01
MBHGC 125	13,93	900	64,6	1496	1,47	PAM160		1080	77,5	1247	1,68
MBH 140	20,96	1400	66,8	1447	2,76	PAM160		1680	80,2	1206	3,09

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
11 kW										
MBHGC 140	20,96	1400	66,8	1447	2,76	PAM160	1680	80,2	1206	3,09
MBH 125	41,91	2800	66,8	1447	1,7	PAM132	3360	80,2	1205	1,84
MBHGC 125	41,91	2800	66,8	1447	1,7	PAM160	3360	80,2	1205	1,84
MBHGC 100	13,33	900	67,5	1431	0,92	PAM160	1080	81	1193	1,05
MBH 140	41,3	2800	67,8	1426	2,81	PAM160	3360	81,4	1188	3,03
MBHGC 140	41,3	2800	67,8	1426	2,81	PAM160	3360	81,4	1188	3,03
MBH 100	39,95	2800	70,1	1379	1,02	PAM132	3360	84,1	1149	1,1
MBHGC 100	39,95	2800	70,1	1379	1,02	PAM132	3360	84,1	1149	1,1
MBH 125	19,4	1400	72,2	1339	1,72	PAM132	1680	86,6	1116	1,92
MBHGC 125	19,4	1400	72,2	1339	1,72	PAM160	1680	86,6	1116	1,92
MBH 140	12,09	900	74,4	1298	2,71	PAM160	1080	89,3	1082	3,09
MBHGC 140	12,09	900	74,4	1298	2,71	PAM160	1080	89,3	1082	3,09
MBH 100	18,75	1400	74,7	1294	1,08	PAM132	1680	89,6	1079	1,21
MBHGC 100	18,75	1400	74,7	1294	1,08	PAM160	1680	89,6	1079	1,21
MBH 125	36,18	2800	77,4	1249	1,91	PAM132	3360	92,9	1041	2,06
MBHGC 125	36,18	2800	77,4	1249	1,91	PAM160	3360	92,9	1041	2,06
MBHGC 125	11,54	900	78	1239	1,02	PAM160	1080	93,6	1033	1,16
MBHGC 100	11,32	900	79,5	1216	1	PAM160	1080	95,4	1013	1,13
MBH 100	34,05	2800	82,2	1175	1,16	PAM132	3360	98,7	979	1,25
MBHGC 100	34,05	2800	82,2	1175	1,16	PAM132	3360	98,7	979	1,25
MBH 140	10,93	900	82,3	1174	2,62	PAM160	1080	98,8	978	2,99
MBHGC 140	10,93	900	82,3	1174	2,62	PAM160	1080	98,8	978	2,99
MBH 125	16,41	1400	85,3	1133	1,85	PAM132	1680	102	944	2,07
MBHGC 125	16,41	1400	85,3	1133	1,85	PAM160	1680	102	944	2,07
MBH 125	31,55	2800	88,7	1089	2,19	PAM132	3360	106	907	2,36
MBHGC 125	31,55	2800	88,7	1089	2,19	PAM160	3360	106	907	2,36
MBH 100	15,76	1400	88,8	1088	1,15	PAM132	1680	107	907	1,28
MBHGC 100	15,76	1400	88,8	1088	1,15	PAM160	1680	107	907	1,28
MBHGC 125	9,7	900	92,8	1042	1,27	PAM160	1080	111	868	1,44
MBH 100	29,4	2800	95,2	1015	1,34	PAM132	3360	114	846	1,45
MBHGC 100	29,4	2800	95,2	1015	1,34	PAM132	3360	114	846	1,45
MBHGC 100	9,38	900	95,9	1007	0,98	PAM160	1080	115	839	1,12
MBH 140	9,35	900	96,3	1004	2,85	PAM160	1080	116	837	3,25
MBHGC 140	9,35	900	96,3	1004	2,85	PAM160	1080	116	837	3,25
MBH 125	27,72	2800	101	957	2,22	PAM132	3360	121	797	2,4
MBHGC 125	27,72	2800	101	957	2,22	PAM160	3360	121	797	2,4
MBH 125	13,93	1400	101	962	2,08	PAM132	1680	121	801	2,32
MBHGC 125	13,93	1400	101	962	2,08	PAM160	1680	121	801	2,32
MBH 100	13,33	1400	105	920	1,3	PAM132	1680	126	767	1,46
MBHGC 100	13,33	1400	105	920	1,3	PAM160	1680	126	767	1,46
MBH 80	26,17	2800	107	903	0,8	PAM132	3360	128	753	0,86
MBHGC 80	26,17	2800	107	903	0,8	PAM132	3360	128	753	0,86
MBH 100	25,63	2800	109	885	1,44	PAM132	3360	131	737	1,56
MBHGC 100	25,63	2800	109	885	1,44	PAM132	3360	131	737	1,56
MBHGC 125	8,2	900	110	881	1,37	PAM160	1080	132	734	1,57
MBHGC 100	7,96	900	113	855	1,03	PAM160	1080	136	712	1,17
MBH 125	11,54	1400	121	797	1,44	PAM132	1680	146	664	1,61
MBHGC 125	11,54	1400	121	797	1,44	PAM160	1680	146	664	1,61
MBH 80	22,84	2800	123	788	0,92	PAM132	3360	147	657	0,99
MBHGC 80	22,84	2800	123	788	0,92	PAM132	3360	147	657	0,99
MBH 100	22,52	2800	124	777	1,53	PAM132	3360	149	648	1,65
MBHGC 100	22,52	2800	124	777	1,53	PAM160	3360	149	648	1,65
MBH 100	11,32	1400	124	781	1,41	PAM132	1680	148	651	1,57
MBHGC 100	11,32	1400	124	781	1,41	PAM160	1680	148	651	1,57
MBHGC 125	6,96	900	129	747	1,47	PAM160	1080	155	623	1,68
MBHGC 100	6,95	900	129	746	1,18	PAM160	1080	155	622	1,34
MBH 125	19,4	2800	144	670	2,92	PAM132	3360	173	558	3,15
MBHGC 125	19,4	2800	144	670	2,92	PAM160	3360	173	558	3,15
MBH 125	9,7	1400	144	670	1,79	PAM132	1680	173	558	2

		50 Hz						60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR		n ₁	n ₂	M ₂	sf
11 kW											
MBHGC 125	9,7	1400	144	670	1,79	PAM160		1680	173	558	2
MBH 100	18,75	2800	149	647	1,84	PAM132		3360	179	539	1,99
MBHGC 100	18,75	2800	149	647	1,84	PAM160		3360	179	539	1,99
MBH 100	9,38	1400	149	648	1,39	PAM132		1680	179	540	1,55
MBHGC 100	9,38	1400	149	648	1,39	PAM160		1680	179	540	1,55
MBH 80	17,01	2800	165	587	1,13	PAM132		3360	198	489	1,22
MBHGC 80	17,01	2800	165	587	1,13	PAM132		3360	198	489	1,22
MBH 125	8,2	1400	171	566	1,94	PAM132		1680	205	472	2,17
MBHGC 125	8,2	1400	171	566	1,94	PAM160		1680	205	472	2,17
MBH 100	7,96	1400	176	550	1,46	PAM132		1680	211	458	1,62
MBHGC 100	7,96	1400	176	550	1,46	PAM160		1680	211	458	1,62
MBH 100	15,76	2800	178	544	1,95	PAM132		3360	213	453	2,11
MBHGC 100	15,76	2800	178	544	1,95	PAM160		3360	213	453	2,11
MBH 80	14,51	2800	193	501	1,24	PAM132		3360	232	417	1,34
MBHGC 80	14,51	2800	193	501	1,24	PAM132		3360	232	417	1,34
MBH 125	6,96	1400	201	480	2,08	PAM132		1680	241	400	2,32
MBHGC 125	6,96	1400	201	480	2,08	PAM160		1680	241	400	2,32
MBH 100	6,95	1400	201	480	1,67	PAM132		1680	242	400	1,86
MBHGC 100	6,95	1400	201	480	1,67	PAM160		1680	242	400	1,86
MBH 100	13,33	2800	210	460	2,22	PAM132		3360	252	383	2,39
MBHGC 100	13,33	2800	210	460	2,22	PAM160		3360	252	383	2,39
MBH 80	12,43	2800	225	429	1,31	PAM132		3360	270	358	1,41
MBHGC 80	12,43	2800	225	429	1,31	PAM132		3360	270	358	1,41
MBH 125	11,54	2800	243	398	2,45	PAM132		3360	291	332	2,65
MBHGC 125	11,54	2800	243	398	2,45	PAM160		3360	291	332	2,65
MBH 100	11,32	2800	247	391	2,39	PAM132		3360	297	326	2,58
MBHGC 100	11,32	2800	247	391	2,39	PAM160		3360	297	326	2,58
MBH 80	10,42	2800	269	360	1,09	PAM132		3360	322	300	1,17
MBHGC 80	10,42	2800	269	360	1,09	PAM132		3360	322	300	1,17
MBH 100	9,38	2800	299	324	2,36	PAM132		3360	358	270	2,55
MBHGC 100	9,38	2800	299	324	2,36	PAM160		3360	358	270	2,55
MBH 80	8,89	2800	315	307	1,33	PAM132		3360	378	256	1,44
MBHGC 80	8,89	2800	315	307	1,33	PAM132		3360	378	256	1,44
MBH 100	7,96	2800	352	275	2,47	PAM132		3360	422	229	2,67
MBHGC 100	7,96	2800	352	275	2,47	PAM160		3360	422	229	2,67
MBH 80	7,62	2800	367	263	1,29	PAM132		3360	441	219	1,4
MBHGC 80	7,62	2800	367	263	1,29	PAM132		3360	441	219	1,4
MBH 100	6,95	2800	403	240	2,83	PAM132		3360	483	200	3,06
MBHGC 100	6,95	2800	403	240	2,83	PAM160		3360	483	200	3,06
15 kW											
MBHGC 200	105,23	900	8,55	15409	0,91	PAM180		1080	10,3	12841	1,04
MBHGC 200	153,46	1400	9,12	14446	0,97	PAM160		1680	10,9	12038	1,08
MBHGC 180	145,66	1400	9,62	13702	0,8	PAM160		1680	11,5	11419	0,9
MBHGC 180	93,5	900	9,63	13692	0,8	PAM180		1080	11,6	11410	0,92
MBHGC 200	139,7	1400	10	13151	1,06	PAM160		1680	12	10959	1,19
MBHGC 200	88,54	900	10,2	12965	1,08	PAM180		1080	12,2	10804	1,23
MBHGC 200	79,34	900	11,3	11618	1,21	PAM180		1080	13,6	9682	1,37
MBHGC 200	124,23	1400	11,3	11694	1,2	PAM160		1680	13,5	9745	1,34
MBHGC 200	72,27	900	12,5	10583	1,32	PAM180		1080	14,9	8819	1,51
MBHGC 180	110,5	1400	12,7	10402	1,06	PAM160		1680	15,2	8668	1,18
MBHGC 200	105,23	1400	13,3	9906	1,41	PAM160		1680	16	8255	1,58
MBHGC 200	66,79	900	13,5	9780	1,43	PAM180		1080	16,2	8150	1,63
MBH 160	103,5	1400	13,5	9743	0,82	PAM160		1680	16,2	8119	0,92
MBHGC 160	103,5	1400	13,5	9743	0,82	PAM160		1680	16,2	8119	0,92
MBHGC 180	63,75	900	14,1	9335	1,18	PAM180		1080	16,9	7779	1,34
MBHGC 160	63	900	14,3	9225	0,87	PAM180		1080	17,1	7688	0,99
MBHGC 180	93,5	1400	15	8802	1,25	PAM160		1680	18	7335	1,39
MBHGC 180	182,12	2800	15,4	8572	1,09	PAM160		3360	18,4	7143	1,18
MBHGC 200	88,54	1400	15,8	8335	1,68	PAM160		1680	19	6946	1,87

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
15 kW										
MBH 160	86,14	1400	16,3	8109	0,99	PAM160	1680	19,5	6757	1,1
MBHGC 160	86,14	1400	16,3	8109	0,99	PAM160	1680	19,5	6757	1,1
MBHGC 160	54,9	900	16,4	8039	1	PAM180	1080	19,7	6699	1,13
MBHGC 180	54,45	900	16,5	7973	1,32	PAM180	1080	19,8	6644	1,5
MBHGC 200	54,35	900	16,6	7959	1,76	PAM180	1080	19,9	6632	2,01
MBHGC 180	162,07	2800	17,3	7628	1,23	PAM160	3360	20,7	6357	1,32
MBHGC 200	79,34	1400	17,6	7469	1,87	PAM160	1680	21,2	6224	2,09
MBHGC 160	49,7	900	18,1	7278	1,1	PAM180	1080	21,7	6065	1,25
MBHGC 200	153,46	2800	18,2	7223	1,55	PAM160	3360	21,9	6019	1,67
MBH 160	73,73	1400	19	6941	1,15	PAM160	1680	22,8	5784	1,29
MBHGC 160	73,73	1400	19	6941	1,15	PAM160	1680	22,8	5784	1,29
MBHGC 180	47,22	900	19,1	6915	1,52	PAM180	1080	22,9	5762	1,73
MBHGC 180	145,66	2800	19,2	6851	1,36	PAM160	3360	23,1	5709	1,47
MBHGC 200	72,27	1400	19,4	6803	2,06	PAM160	1680	23,2	5669	2,3
MBHGC 200	139,7	2800	20	6575	1,7	PAM160	3360	24,1	5479	1,84
MBHGC 200	43,66	900	20,6	6393	2,19	PAM180	1080	24,7	5328	2,5
MBHGC 200	66,79	1400	21	6287	2,23	PAM160	1680	25,2	5239	2,49
MBHGC 160	42,19	900	21,3	6178	1,29	PAM180	1080	25,6	5148	1,48
MBH 140	64,7	1400	21,6	6091	0,82	PAM160	1680	26	5075	0,92
MBHGC 140	64,7	1400	21,6	6091	0,82	PAM160	1680	26	5075	0,92
MBHGC 180	41,44	900	21,7	6068	1,65	PAM180	1080	26,1	5057	1,88
MBHGC 140	41,3	900	21,8	6048	0,83	PAM180	1080	26,2	5040	0,94
MBHGC 180	63,75	1400	22	6001	1,83	PAM160	1680	26,4	5001	2,05
MBH 160	63	1400	22,2	5931	1,35	PAM160	1680	26,7	4942	1,51
MBHGC 160	63	1400	22,2	5931	1,35	PAM160	1680	26,7	4942	1,51
MBHGC 200	124,23	2800	22,5	5847	1,92	PAM160	3360	27	4873	2,07
MBHGC 160	36,35	900	24,8	5323	1,5	PAM180	1080	29,7	4436	1,71
MBHGC 200	36,19	900	24,9	5299	2,64	PAM180	1080	29,8	4416	3,01
MBHGC 180	110,5	2800	25,3	5201	1,8	PAM160	3360	30,4	4334	1,94
MBHGC 140	35,58	900	25,3	5210	0,96	PAM180	1080	30,4	4342	1,09
MBH 160	54,9	1400	25,5	5168	1,55	PAM160	1680	30,6	4307	1,73
MBHGC 160	54,9	1400	25,5	5168	1,55	PAM160	1680	30,6	4307	1,73
MBHGC 180	54,45	1400	25,7	5126	2,05	PAM160	1680	30,9	4271	2,29
MBHGC 200	54,35	1400	25,8	5116	2,74	PAM160	1680	30,9	4264	3,05
MBHGC 180	34,65	900	26	5074	1,97	PAM180	1080	31,2	4228	2,25
MBHGC 200	105,23	2800	26,6	4953	2,26	PAM160	3360	31,9	4127	2,44
MBHGC 140	33,36	900	27	4885	1,02	PAM180	1080	32,4	4071	1,17
MBH 160	103,5	2800	27,1	4872	1,4	PAM160	3360	32,5	4060	1,51
MBHGC 160	103,5	2800	27,1	4872	1,4	PAM160	3360	32,5	4060	1,51
MBH 160	49,7	1400	28,2	4679	1,71	PAM160	1680	33,8	3899	1,91
MBHGC 160	49,7	1400	28,2	4679	1,71	PAM160	1680	33,8	3899	1,91
MBHGC 160	31,67	900	28,4	4638	1,73	PAM180	1080	34,1	3865	1,97
MBH 140	48,65	1400	28,8	4581	1,09	PAM160	1680	34,5	3817	1,22
MBHGC 140	48,65	1400	28,8	4581	1,09	PAM160	1680	34,5	3817	1,22
MBHGC 180	31,03	900	29	4544	2,2	PAM180	1080	34,8	3787	2,51
MBHGC 140	31,01	900	29	4541	1,1	PAM180	1080	34,8	3784	1,26
MBHGC 180	47,22	1400	29,6	4445	2,36	PAM160	1680	35,6	3704	2,64
MBHGC 180	93,5	2800	29,9	4401	2,12	PAM160	3360	35,9	3667	2,29
MBHGC 200	88,54	2800	31,6	4167	2,69	PAM160	3360	37,9	3473	2,9
MBH 160	86,14	2800	32,5	4054	1,68	PAM160	3360	39	3379	1,81
MBHGC 160	86,14	2800	32,5	4054	1,68	PAM160	3360	39	3379	1,81
MBH 160	42,19	1400	33,2	3972	2,01	PAM160	1680	39,8	3310	2,25
MBHGC 160	42,19	1400	33,2	3972	2,01	PAM160	1680	39,8	3310	2,25
MBHGC 180	41,44	1400	33,8	3901	2,56	PAM160	1680	40,5	3251	2,86
MBHGC 180	26,56	900	33,9	3889	2,57	PAM180	1080	40,7	3241	2,93
MBH 140	41,3	1400	33,9	3888	1,29	PAM160	1680	40,7	3240	1,44
MBHGC 140	41,3	1400	33,9	3888	1,29	PAM160	1680	40,7	3240	1,44
MBHGC 160	26,19	900	34,4	3835	2,09	PAM180	1080	41,2	3196	2,38
MBHGC 140	25,64	900	35,1	3755	1,33	PAM180	1080	42,1	3129	1,52

		50 Hz						60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR		n ₁	n ₂	M ₂	sf
15 kW											
MBHGC 200	79,34	2800	35,3	3734	3	PAM160		3360	42,3	3112	3,24
MBHGC 180	24,08	900	37,4	3526	2,84	PAM180		1080	44,9	2938	3,23
MBH 160	73,73	2800	38	3470	1,96	PAM160		3360	45,6	2892	2,12
MBHGC 160	73,73	2800	38	3470	1,96	PAM160		3360	45,6	2892	2,12
MBH 160	36,35	1400	38,5	3422	2,34	PAM160		1680	46,2	2852	2,61
MBHGC 160	36,35	1400	38,5	3422	2,34	PAM160		1680	46,2	2852	2,61
MBHGC 160	23,26	900	38,7	3406	2,26	PAM180		1080	46,4	2838	2,58
MBHGC 125	36,18	1400	38,7	3406	0,82	PAM160		1680	46,4	2838	0,92
MBH 140	35,58	1400	39,3	3349	1,43	PAM160		1680	47,2	2791	1,6
MBHGC 140	35,58	1400	39,3	3349	1,43	PAM160		1680	47,2	2791	1,6
MBHGC 140	22,77	900	39,5	3334	1,45	PAM180		1080	47,4	2779	1,65
MBH 140	33,36	1400	42	3140	1,46	PAM160		1680	50,4	2617	1,63
MBHGC 140	33,36	1400	42	3140	1,46	PAM160		1680	50,4	2617	1,63
MBHGC 140	20,96	900	42,9	3069	1,43	PAM180		1080	51,5	2558	1,63
MBH 140	64,7	2800	43,3	3045	1,4	PAM160		3360	51,9	2538	1,51
MBHGC 140	64,7	2800	43,3	3045	1,4	PAM160		3360	51,9	2538	1,51
MBH 160	31,67	1400	44,2	2981	2,68	PAM160		1680	53	2484	2,99
MBHGC 160	31,67	1400	44,2	2981	2,68	PAM160		1680	53	2484	2,99
MBH 160	63	2800	44,4	2965	2,29	PAM160		3360	53,3	2471	2,48
MBHGC 160	63	2800	44,4	2965	2,29	PAM160		3360	53,3	2471	2,48
MBHGC 125	31,55	1400	44,4	2970	0,94	PAM160		1680	53,2	2475	1,05
MBH 140	31,01	1400	45,1	2919	1,61	PAM160		1680	54,2	2433	1,8
MBHGC 140	31,01	1400	45,1	2919	1,61	PAM160		1680	54,2	2433	1,8
MBHGC 160	19,66	900	45,8	2879	2,29	PAM180		1080	54,9	2399	2,61
MBHGC 125	19,4	900	46,4	2841	0,89	PAM180		1080	55,7	2367	1,02
MBHGC 140	19,24	900	46,8	2817	1,56	PAM180		1080	56,1	2348	1,78
MBHGC 125	27,72	1400	50,5	2609	0,96	PAM160		1680	60,6	2175	1,07
MBHGC 160	17,65	900	51	2585	2,55	PAM180		1080	61,2	2154	2,91
MBH 160	54,9	2800	51	2584	2,48	PAM160		3360	61,2	2153	2,67
MBHGC 160	54,9	2800	51	2584	2,48	PAM160		3360	61,2	2153	2,67
MBHGC 140	17,28	900	52,1	2530	1,59	PAM180		1080	62,5	2109	1,81
MBH 140	25,64	1400	54,6	2414	1,91	PAM160		1680	65,5	2011	2,13
MBHGC 140	25,64	1400	54,6	2414	1,91	PAM160		1680	65,5	2011	2,13
MBHGC 125	16,41	900	54,8	2403	0,96	PAM180		1080	65,8	2002	1,1
MBH 160	49,7	2800	56,3	2339	2,74	PAM160		3360	67,6	1949	2,95
MBHGC 160	49,7	2800	56,3	2339	2,74	PAM160		3360	67,6	1949	2,95
MBH 140	48,65	2800	57,5	2290	1,86	PAM160		3360	69,1	1909	2
MBHGC 140	48,65	2800	57,5	2290	1,86	PAM160		3360	69,1	1909	2
MBHGC 160	15,1	900	59,6	2211	2,74	PAM180		1080	71,5	1843	3,12
MBHGC 140	14,79	900	60,9	2166	1,7	PAM180		1080	73	1805	1,94
MBH 140	22,77	1400	61,5	2143	2,05	PAM160		1680	73,8	1786	2,29
MBHGC 140	22,77	1400	61,5	2143	2,05	PAM160		1680	73,8	1786	2,29
MBHGC 125	13,93	900	64,6	2040	1,08	PAM180		1080	77,5	1700	1,23
MBH 140	20,96	1400	66,8	1973	2,03	PAM160		1680	80,2	1644	2,26
MBHGC 140	20,96	1400	66,8	1973	2,03	PAM160		1680	80,2	1644	2,26
MBHGC 125	41,91	2800	66,8	1973	1,25	PAM160		3360	80,2	1644	1,35
MBH 140	41,3	2800	67,8	1944	2,06	PAM160		3360	81,4	1620	2,22
MBHGC 140	41,3	2800	67,8	1944	2,06	PAM160		3360	81,4	1620	2,22
MBHGC 125	19,4	1400	72,2	1826	1,26	PAM160		1680	86,6	1522	1,41
MBH 140	19,24	1400	72,8	1811	2,21	PAM160		1680	87,3	1509	2,46
MBHGC 140	19,24	1400	72,8	1811	2,21	PAM160		1680	87,3	1509	2,46
MBHGC 160	12,35	900	72,9	1808	2,92	PAM180		1080	87,4	1507	3,33
MBHGC 140	12,09	900	74,4	1770	1,99	PAM180		1080	89,3	1475	2,27
MBHGC 125	36,18	2800	77,4	1703	1,4	PAM160		3360	92,9	1419	1,51
MBH 140	35,58	2800	78,7	1675	2,29	PAM160		3360	94,4	1396	2,48
MBHGC 140	35,58	2800	78,7	1675	2,29	PAM160		3360	94,4	1396	2,48
MBH 140	17,28	1400	81	1627	2,24	PAM160		1680	97,2	1356	2,5
MBHGC 140	17,28	1400	81	1627	2,24	PAM160		1680	97,2	1356	2,5
MBHGC 140	10,93	900	82,3	1601	1,92	PAM180		1080	98,8	1334	2,19

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
15 kW										
MBHGC 160	10,8	900	83,3	1581	2,78	PAM180	1080	100	1318	3,17
MBH 140	33,36	2800	83,9	1570	2,34	PAM160	3360	101	1308	2,53
MBHGC 140	33,36	2800	83,9	1570	2,34	PAM160	3360	101	1308	2,53
MBHGC 125	16,41	1400	85,3	1545	1,36	PAM160	1680	102	1287	1,52
MBHGC 125	31,55	2800	88,7	1485	1,6	PAM160	3360	106	1237	1,73
MBHGC 100	15,76	1400	88,8	1484	0,84	PAM160	1680	107	1236	0,94
MBH 140	31,01	2800	90,3	1460	2,58	PAM160	3360	108	1216	2,78
MBHGC 140	31,01	2800	90,3	1460	2,58	PAM160	3360	108	1216	2,78
MBHGC 125	9,7	900	92,8	1420	0,93	PAM180	1080	111	1184	1,06
MBH 140	14,79	1400	94,7	1392	2,41	PAM160	1680	114	1160	2,69
MBHGC 140	14,79	1400	94,7	1392	2,41	PAM160	1680	114	1160	2,69
MBHGC 140	9,35	900	96,3	1369	2,09	PAM180	1080	116	1141	2,38
MBHGC 160	9,24	900	97,4	1353	2,93	PAM180	1080	117	1128	3,34
MBHGC 125	27,72	2800	101	1305	1,63	PAM160	3360	121	1087	1,76
MBHGC 125	13,93	1400	101	1311	1,53	PAM160	1680	121	1093	1,7
MBHGC 100	13,33	1400	105	1255	0,96	PAM160	1680	126	1046	1,07
MBHGC 125	8,2	900	110	1201	1,01	PAM180	1080	132	1001	1,15
MBH 140	12,09	1400	116	1138	2,81	PAM160	1680	139	948	3,14
MBHGC 140	12,09	1400	116	1138	2,81	PAM160	1680	139	948	3,14
MBHGC 140	7,64	900	118	1119	2,46	PAM180	1080	141	932	2,8
MBHGC 125	11,54	1400	121	1086	1,06	PAM160	1680	146	905	1,18
MBHGC 100	22,52	2800	124	1060	1,12	PAM160	3360	149	883	1,21
MBHGC 100	11,32	1400	124	1066	1,03	PAM160	1680	148	888	1,15
MBH 140	10,93	1400	128	1029	2,72	PAM160	1680	154	857	3,04
MBHGC 140	10,93	1400	128	1029	2,72	PAM160	1680	154	857	3,04
MBHGC 125	6,96	900	129	1019	1,08	PAM180	1080	155	849	1,23
MBHGC 125	19,4	2800	144	913	2,14	PAM160	3360	173	761	2,31
MBHGC 125	9,7	1400	144	913	1,31	PAM160	1680	173	761	1,47
MBHGC 100	18,75	2800	149	883	1,35	PAM160	3360	179	735	1,46
MBHGC 100	9,38	1400	149	883	1,02	PAM160	1680	179	736	1,14
MBH 140	9,35	1400	150	880	2,95	PAM160	1680	180	733	3,3
MBHGC 140	9,35	1400	150	880	2,95	PAM160	1680	180	733	3,3
MBHGC 125	16,41	2800	171	772	2,31	PAM160	3360	205	644	2,5
MBHGC 125	8,2	1400	171	772	1,43	PAM160	1680	205	643	1,59
MBHGC 100	7,96	1400	176	749	1,07	PAM160	1680	211	624	1,19
MBHGC 100	15,76	2800	178	742	1,43	PAM160	3360	213	618	1,55
MBHGC 125	13,93	2800	201	656	2,59	PAM160	3360	241	546	2,8
MBHGC 125	6,96	1400	201	655	1,53	PAM160	1680	241	546	1,7
MBHGC 100	6,95	1400	201	654	1,22	PAM160	1680	242	545	1,36
MBHGC 100	13,33	2800	210	627	1,63	PAM160	3360	252	523	1,76
MBHGC 125	11,54	2800	243	543	1,8	PAM160	3360	291	453	1,94
MBHGC 100	11,32	2800	247	533	1,75	PAM160	3360	297	444	1,9
MBHGC 125	9,7	2800	289	457	2,23	PAM160	3360	346	380	2,41
MBHGC 100	9,38	2800	299	441	1,73	PAM160	3360	358	368	1,87
MBHGC 125	8,2	2800	341	386	2,42	PAM160	3360	410	322	2,62
MBHGC 100	7,96	2800	352	375	1,81	PAM160	3360	422	312	1,96
MBHGC 125	6,96	2800	402	328	2,59	PAM160	3360	483	273	2,8
MBHGC 100	6,95	2800	403	327	2,08	PAM160	3360	483	273	2,25
18,5 kW										
MBHGC 200	139,7	1400	10	16219	0,86	PAM160	1680	12,1	13516	0,96
MBHGC 200	124,23	1400	11,3	14423	0,97	PAM180	1680	13,5	12019	1,08
MBHGC 200	72,27	900	12,5	13052	1,07	PAM200	1080	14,9	10877	1,22
MBHGC 180	110,5	1400	12,7	12829	0,86	PAM160	1680	15,2	10691	0,96
MBHGC 200	105,23	1400	13,3	12217	1,15	PAM180	1680	16	10181	1,28
MBHGC 200	66,79	900	13,5	12062	1,16	PAM200	1080	16,2	10052	1,32
MBHGC 180	93,5	1400	15	10855	1,01	PAM180	1680	18	9046	1,13
MBHGC 180	182,12	2800	15,4	10572	0,88	PAM160	3360	18,4	8810	0,96
MBHGC 200	88,54	1400	15,8	10280	1,36	PAM180	1680	19	8566	1,52
MBH 160	86,14	1400	16,3	10001	0,8	PAM160	1680	19,6	8334	0,89

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
18,5 kW										
MBHGC 160	86,14	1400	16,3	10001	0,8	PAM160	1680	19,6	8334	0,89
MBHGC 180	54,45	900	16,5	9834	1,07	PAM200	1080	19,8	8195	1,22
MBHGC 200	54,35	900	16,6	9816	1,43	PAM200	1080	19,9	8180	1,63
MBHGC 180	162,07	2800	17,3	9408	0,99	PAM160	3360	20,7	7840	1,07
MBHGC 200	79,34	1400	17,6	9211	1,52	PAM180	1680	21,2	7676	1,7
MBHGC 200	153,46	2800	18,2	8908	1,26	PAM160	3360	21,9	7424	1,36
MBH 160	73,73	1400	19	8560	0,93	PAM160	1680	22,8	7133	1,04
MBHGC 160	73,73	1400	19	8560	0,93	PAM160	1680	22,8	7133	1,04
MBHGC 180	47,22	900	19,1	8528	1,23	PAM200	1080	22,9	7107	1,4
MBHGC 180	145,66	2800	19,2	8450	1,11	PAM160	3360	23,1	7042	1,2
MBHGC 200	72,27	1400	19,4	8391	1,67	PAM180	1680	23,2	6992	1,86
MBHGC 200	139,7	2800	20	8110	1,38	PAM160	3360	24,1	6758	1,49
MBHGC 200	43,66	900	20,6	7885	1,78	PAM200	1080	24,7	6571	2,02
MBHGC 200	66,79	1400	21	7754	1,81	PAM180	1680	25,2	6462	2,01
MBHGC 180	41,44	900	21,7	7484	1,34	PAM200	1080	26,1	6237	1,52
MBHGC 180	63,75	1400	22	7401	1,49	PAM180	1680	26,4	6168	1,66
MBH 160	63	1400	22,2	7314	1,09	PAM160	1680	26,6	6095	1,22
MBHGC 160	63	1400	22,2	7314	1,09	PAM180	1680	26,7	6095	1,22
MBHGC 200	124,23	2800	22,5	7212	1,55	PAM160	3360	27	6010	1,68
MBHGC 200	36,19	900	24,9	6536	2,14	PAM200	1080	29,8	5447	2,44
MBHGC 180	110,5	2800	25,3	6415	1,46	PAM160	3360	30,4	5345	1,57
MBH 160	54,9	1400	25,5	6374	1,26	PAM160	1680	30,6	5312	1,4
MBHGC 160	54,9	1400	25,5	6374	1,26	PAM180	1680	30,6	5312	1,4
MBHGC 180	54,45	1400	25,7	6322	1,66	PAM180	1680	30,9	5268	1,85
MBHGC 200	54,35	1400	25,8	6310	2,22	PAM180	1680	30,9	5258	2,48
MBHGC 180	34,65	900	26	6258	1,6	PAM200	1080	31,2	5215	1,82
MBHGC 200	105,23	2800	26,6	6109	1,83	PAM160	3360	31,9	5091	1,98
MBH 160	103,5	2800	27,1	6008	1,13	PAM160	3360	32,5	5007	1,22
MBHGC 160	103,5	2800	27,1	6008	1,13	PAM160	3360	32,5	5007	1,22
MBH 160	49,7	1400	28,2	5770	1,39	PAM160	1680	33,8	4808	1,55
MBHGC 160	49,7	1400	28,2	5770	1,39	PAM180	1680	33,8	4809	1,55
MBH 140	48,65	1400	28,8	5649	0,89	PAM160	1680	34,6	4708	0,99
MBHGC 140	48,65	1400	28,8	5649	0,89	PAM180	1680	34,5	4708	0,99
MBHGC 180	31,03	900	29	5604	1,78	PAM200	1080	34,8	4670	2,03
MBHGC 200	30,36	900	29,6	5483	2,51	PAM200	1080	35,6	4569	2,86
MBHGC 180	47,22	1400	29,6	5482	1,92	PAM180	1680	35,6	4569	2,14
MBHGC 180	93,5	2800	29,9	5428	1,72	PAM160	3360	35,9	4523	1,86
MBHGC 200	88,54	2800	31,6	5140	2,18	PAM160	3360	37,9	4283	2,35
MBHGC 200	43,66	1400	32,1	5069	2,76	PAM180	1680	38,5	4224	3,08
MBH 160	86,14	2800	32,5	5000	1,36	PAM160	3360	39	4167	1,47
MBHGC 160	86,14	2800	32,5	5000	1,36	PAM160	3360	39	4167	1,47
MBH 160	42,19	1400	33,2	4898	1,63	PAM160	1680	39,8	4082	1,82
MBHGC 160	42,19	1400	33,2	4898	1,63	PAM180	1680	39,8	4082	1,82
MBHGC 180	41,44	1400	33,8	4811	2,08	PAM180	1680	40,5	4009	2,32
MBHGC 180	26,56	900	33,9	4797	2,08	PAM200	1080	40,7	3997	2,38
MBH 140	41,3	1400	33,9	4795	1,04	PAM160	1680	40,7	3996	1,16
MBHGC 140	41,3	1400	33,9	4795	1,04	PAM180	1680	40,7	3996	1,16
MBHGC 160	26,19	900	34,4	4730	1,69	PAM200	1080	41,2	3942	1,93
MBHGC 200	25,54	900	35,2	4613	2,86	PAM200	1080	42,3	3844	3,26
MBHGC 200	79,34	2800	35,3	4606	2,43	PAM160	3360	42,3	3838	2,63
MBHGC 180	24,08	900	37,4	4349	2,3	PAM200	1080	44,9	3624	2,62
MBH 160	73,73	2800	38	4280	1,59	PAM160	3360	45,6	3567	1,72
MBHGC 160	73,73	2800	38	4280	1,59	PAM160	3360	45,6	3567	1,72
MBH 160	36,35	1400	38,5	4220	1,9	PAM160	1680	46,2	3517	2,12
MBHGC 160	36,35	1400	38,5	4220	1,9	PAM180	1680	46,2	3517	2,12
MBHGC 200	72,27	2800	38,7	4195	2,67	PAM160	3360	46,5	3496	2,88
MBHGC 160	23,26	900	38,7	4201	1,83	PAM200	1080	46,4	3501	2,09
MBH 140	35,58	1400	39,3	4131	1,16	PAM160	1680	47,2	3443	1,3
MBHGC 140	35,58	1400	39,3	4131	1,16	PAM180	1680	47,2	3442	1,3

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
18,5 kW										
MBHGC 140	22,77	900	39,5	4112	1,18	PAM200	1080	47,4	3427	1,34
MBHGC 180	34,65	1400	40,4	4023	2,49	PAM180	1680	48,5	3352	2,77
MBHGC 200	66,79	2800	41,9	3877	2,89	PAM160	3360	50,3	3231	3,12
MBH 140	33,36	1400	42	3873	1,19	PAM160	1680	50,4	3228	1,33
MBHGC 140	33,36	1400	42	3873	1,19	PAM180	1680	50,4	3228	1,33
MBHGC 140	20,96	900	42,9	3785	1,16	PAM200	1080	51,5	3154	1,33
MBHGC 180	20,93	900	43	3780	2,62	PAM200	1080	51,6	3150	2,99
MBH 140	64,7	2800	43,3	3756	1,13	PAM160	3360	51,9	3130	1,22
MBHGC 140	64,7	2800	43,3	3756	1,13	PAM160	3360	51,9	3130	1,22
MBHGC 180	63,75	2800	43,9	3701	2,53	PAM160	3360	52,7	3084	2,73
MBH 160	31,67	1400	44,2	3677	2,18	PAM160	1680	53	3064	2,43
MBHGC 160	31,67	1400	44,2	3677	2,18	PAM180	1680	53	3064	2,43
MBH 160	63	2800	44,4	3657	1,86	PAM160	3360	53,3	3048	2,01
MBHGC 160	63	2800	44,4	3657	1,86	PAM160	3360	53,3	3048	2,01
MBHGC 180	31,03	1400	45,1	3603	2,78	PAM180	1680	54,1	3002	3,1
MBH 140	31,01	1400	45,1	3600	1,31	PAM160	1680	54,1	3000	1,46
MBHGC 140	31,01	1400	45,1	3600	1,31	PAM180	1680	54,2	3000	1,46
MBHGC 160	19,66	900	45,8	3551	1,86	PAM200	1080	54,9	2959	2,12
MBHGC 140	19,24	900	46,8	3475	1,27	PAM200	1080	56,1	2896	1,44
MBHGC 160	17,65	900	51	3188	2,07	PAM200	1080	61,2	2656	2,36
MBH 160	54,9	2800	51	3187	2,01	PAM160	3360	61,2	2656	2,17
MBHGC 160	54,9	2800	51	3187	2,01	PAM160	3360	61,2	2656	2,17
MBHGC 180	17,52	900	51,4	3164	2,84	PAM200	1080	61,6	2637	3,24
MBHGC 180	54,45	2800	51,4	3161	2,82	PAM160	3360	61,7	2634	3,05
MBHGC 140	17,28	900	52,1	3121	1,29	PAM200	1080	62,5	2601	1,47
MBH 160	26,19	1400	53,5	3041	2,47	PAM160	1680	64,2	2534	2,75
MBHGC 160	26,19	1400	53,5	3041	2,47	PAM180	1680	64,1	2534	2,75
MBH 140	25,64	1400	54,6	2977	1,55	PAM160	1680	65,5	2481	1,72
MBHGC 140	25,64	1400	54,6	2977	1,55	PAM180	1680	65,5	2481	1,72
MBH 160	49,7	2800	56,3	2885	2,22	PAM160	3360	67,6	2404	2,4
MBHGC 160	49,7	2800	56,3	2885	2,22	PAM160	3360	67,6	2404	2,4
MBH 140	48,65	2800	57,5	2825	1,5	PAM160	3360	69,1	2354	1,62
MBHGC 140	48,65	2800	57,5	2825	1,5	PAM180	3360	69,1	2354	1,62
MBHGC 160	15,1	900	59,6	2727	2,22	PAM200	1080	71,5	2273	2,53
MBH 160	23,26	1400	60,2	2701	2,59	PAM160	1680	72,2	2251	2,89
MBHGC 160	23,26	1400	60,2	2701	2,59	PAM180	1680	72,2	2250	2,89
MBHGC 140	14,79	900	60,9	2671	1,38	PAM200	1080	73	2226	1,57
MBH 140	22,77	1400	61,5	2644	1,66	PAM160	1680	73,8	2203	2,17
MBHGC 140	22,77	1400	61,5	2644	1,66	PAM180	1680	73,8	2203	1,86
MBH 160	42,19	2800	66,4	2449	2,61	PAM160	3360	79,6	2041	2,82
MBHGC 160	42,19	2800	66,4	2449	2,61	PAM160	3360	79,6	2041	2,82
MBH 140	20,96	1400	66,8	2433	1,64	PAM160	1680	80,2	2028	1,83
MBHGC 140	20,96	1400	66,8	2433	1,64	PAM180	1680	80,2	2028	1,83
MBHGC 125	41,91	2800	66,8	2433	1,01	PAM160	3360	80,2	2027	1,09
MBH 140	41,3	2800	67,8	2397	1,67	PAM160	3360	81,4	1998	1,8
MBHGC 140	41,3	2800	67,8	2397	1,67	PAM160	3360	81,4	1998	1,8
MBH 160	19,66	1400	71,2	2283	2,63	PAM160	1680	85,4	1903	2,93
MBHGC 160	19,66	1400	71,2	2283	2,63	PAM180	1680	85,5	1902	2,93
MBHGC 125	19,4	1400	72,2	2252	1,02	PAM180	1680	86,6	1877	1,14
MBH 140	19,24	1400	72,8	2234	1,79	PAM160	1680	87,4	1862	2
MBHGC 140	19,24	1400	72,8	2234	1,79	PAM180	1680	87,3	1861	2
MBHGC 160	12,35	900	72,9	2230	2,37	PAM200	1080	87,4	1859	2,7
MBHGC 140	12,09	900	74,4	2183	1,61	PAM200	1080	89,3	1820	1,84
MBHGC 125	36,18	2800	77,4	2100	1,13	PAM160	3360	92,9	1750	1,22
MBH 140	35,58	2800	78,7	2065	1,86	PAM160	3360	94,4	1721	2,01
MBHGC 140	35,58	2800	78,7	2065	1,86	PAM160	3360	94,4	1721	2,01
MBH 160	17,65	1400	79,3	2049	2,93	PAM160	1680	95,2	1708	3,27
MBHGC 160	17,65	1400	79,3	2049	2,93	PAM180	1680	95,2	1708	3,27
MBH 140	17,28	1400	81	2006	1,82	PAM160	1680	97,2	1672	2,03

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
18,5 kW										
MBHGC 140	17,28	1400	81	2006	1,82	PAM180	1680	97,2	1672	2,03
MBHGC 140	10,93	900	82,3	1974	1,56	PAM200	1080	98,8	1645	1,78
MBHGC 160	10,8	900	83,3	1950	2,26	PAM200	1080	100	1625	2,57
MBH 140	33,36	2800	83,9	1937	1,9	PAM160	3360	101	1614	2,05
MBHGC 140	33,36	2800	83,9	1937	1,9	PAM160	3360	101	1614	2,05
MBHGC 180	10,67	900	84,3	1927	2,85	PAM200	1080	101	1606	3,25
MBHGC 125	16,41	1400	85,3	1905	1,1	PAM180	1680	102	1588	1,23
MBHGC 125	31,55	2800	88,7	1831	1,3	PAM160	3360	106	1526	1,4
MBH 140	31,01	2800	90,3	1800	2,09	PAM160	3360	108	1500	2,26
MBHGC 140	31,01	2800	90,3	1800	2,09	PAM160	3360	108	1500	2,26
MBH 140	14,79	1400	94,7	1717	1,95	PAM160	1680	114	1431	2,18
MBHGC 140	14,79	1400	94,7	1717	1,95	PAM180	1680	114	1431	2,18
MBHGC 180	9,38	900	95,9	1694	2,95	PAM200	1080	115	1412	3,36
MBHGC 140	9,35	900	96,3	1689	1,69	PAM200	1080	116	1407	1,93
MBHGC 160	9,24	900	97,4	1669	2,37	PAM200	1080	117	1391	2,71
MBHGC 125	27,72	2800	101	1609	1,32	PAM160	3360	121	1341	1,43
MBHGC 125	13,93	1400	101	1617	1,24	PAM180	1680	121	1348	1,38
MBH 140	25,64	2800	109	1488	2,47	PAM160	3360	131	1240	2,67
MBHGC 140	25,64	2800	109	1488	2,47	PAM160	3360	131	1240	2,67
MBH 140	12,09	1400	116	1404	2,28	PAM160	1680	139	1170	2,54
MBHGC 140	12,09	1400	116	1404	2,28	PAM180	1680	139	1170	2,54
MBHGC 140	7,64	900	118	1380	1,99	PAM200	1080	141	1150	2,27
MBHGC 160	7,56	900	119	1365	2,62	PAM200	1080	143	1138	2,98
MBHGC 125	11,54	1400	121	1340	0,86	PAM180	1680	146	1117	0,96
MBH 140	22,77	2800	123	1322	2,66	PAM160	3360	148	1102	2,88
MBHGC 140	22,77	2800	123	1322	2,66	PAM160	3360	148	1102	2,88
MBHGC 100	22,52	2800	124	1307	0,91	PAM160	3360	149	1089	0,98
MBHGC 100	11,32	1400	124	1314	0,84	PAM160	1680	149	1095	0,93
MBH 140	10,93	1400	128	1269	2,21	PAM160	1680	154	1058	2,46
MBHGC 140	10,93	1400	128	1269	2,21	PAM180	1680	154	1057	2,46
MBH 140	20,96	2800	134	1217	2,63	PAM160	3360	160	1014	2,84
MBHGC 140	20,96	2800	134	1217	2,63	PAM160	3360	160	1014	2,84
MBHGC 125	19,4	2800	144	1126	1,74	PAM180	3360	173	938	1,87
MBHGC 125	9,7	1400	144	1126	1,07	PAM180	1680	173	938	1,19
MBH 140	19,24	2800	146	1117	2,87	PAM160	3360	175	931	3,09
MBHGC 140	19,24	2800	146	1117	2,87	PAM160	3360	175	931	3,09
MBHGC 100	18,75	2800	149	1088	1,09	PAM160	3360	179	907	1,18
MBHGC 100	9,38	1400	149	1089	0,83	PAM160	1680	179	908	0,92
MBH 140	9,35	1400	150	1086	2,4	PAM160	1680	180	905	2,67
MBHGC 140	9,35	1400	150	1086	2,4	PAM180	1680	180	905	2,67
MBH 140	17,28	2800	162	1003	2,91	PAM160	3360	194	836	3,14
MBHGC 140	17,28	2800	162	1003	2,91	PAM160	3360	194	836	3,14
MBHGC 125	16,41	2800	171	953	1,87	PAM180	3360	205	794	2,02
MBHGC 125	8,2	1400	171	952	1,16	PAM180	1680	205	793	1,29
MBHGC 100	7,96	1400	176	924	0,87	PAM160	1680	211	770	0,97
MBHGC 100	15,76	2800	178	915	1,16	PAM160	3360	213	762	1,25
MBH 140	7,64	1400	183	887	2,82	PAM160	1680	220	739	3,15
MBHGC 140	7,64	1400	183	887	2,82	PAM180	1680	220	739	3,15
MBHGC 125	13,93	2800	201	809	2,1	PAM180	3360	241	674	2,27
MBHGC 125	6,96	1400	201	808	1,24	PAM180	1680	241	673	1,38
MBHGC 100	6,95	1400	201	807	0,99	PAM160	1680	241	673	1,11
MBHGC 100	13,33	2800	210	774	1,32	PAM160	3360	252	645	1,42
MBHGC 125	11,54	2800	243	670	1,46	PAM180	3360	291	558	1,58
MBHGC 100	11,32	2800	247	657	1,42	PAM160	3360	297	548	1,54
MBHGC 125	9,7	2800	289	563	1,81	PAM180	3360	346	469	1,96
MBHGC 100	9,38	2800	299	545	1,4	PAM160	3360	358	454	1,52
MBHGC 125	8,2	2800	341	476	1,96	PAM180	3360	410	397	2,12
MBHGC 100	7,96	2800	352	462	1,47	PAM160	3360	422	385	1,59
MBHGC 125	6,96	2800	402	404	2,1	PAM180	3360	483	337	2,27
MBHGC 100	6,95	2800	403	403	1,69	PAM160	3360	483	336	1,82

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
22 kW										
MBHGC 200	124,23	1400	11,3	17152	0,82	PAM180	1680	13,5	14293	0,91
MBHGC 200	72,27	900	12,5	15521	0,9	PAM200	1080	14,9	12934	1,03
MBHGC 200	105,23	1400	13,3	14529	0,96	PAM180	1680	16	12107	1,08
MBHGC 200	66,79	900	13,5	14344	0,98	PAM200	1080	16,2	11954	1,11
MBHGC 180	93,5	1400	15	12909	0,85	PAM180	1680	18	10758	0,95
MBHGC 200	88,54	1400	15,8	12224	1,15	PAM180	1680	19	10187	1,28
MBHGC 180	54,45	900	16,5	11694	0,9	PAM200	1080	19,8	9745	1,02
MBHGC 200	54,35	900	16,6	11673	1,2	PAM200	1080	19,9	9727	1,37
MBHGC 200	79,34	1400	17,6	10954	1,28	PAM180	1680	21,2	9128	1,43
MBHGC 180	47,22	900	19,1	10141	1,04	PAM200	1080	22,9	8451	1,18
MBHGC 200	72,27	1400	19,4	9978	1,4	PAM180	1680	23,2	8315	1,57
MBHGC 200	43,66	900	20,6	9377	1,49	PAM200	1080	24,7	7814	1,7
MBHGC 200	66,79	1400	21	9221	1,52	PAM180	1680	25,2	7685	1,69
MBHGC 180	41,44	900	21,7	8900	1,12	PAM200	1080	26,1	7417	1,28
MBHGC 180	63,75	1400	22	8802	1,25	PAM180	1680	26,4	7335	1,39
MBHGC 160	63	1400	22,2	8698	0,92	PAM180	1680	26,7	7248	1,03
MBHGC 200	124,23	2800	22,5	8576	1,31	PAM180	3360	27	7147	1,41
MBHGC 200	36,19	900	24,9	7772	1,8	PAM200	1080	29,8	6477	2,05
MBHGC 160	54,9	1400	25,5	7580	1,06	PAM180	1680	30,6	6317	1,18
MBHGC 180	54,45	1400	25,7	7518	1,4	PAM180	1680	30,9	6265	1,56
MBHGC 200	54,35	1400	25,8	7504	1,87	PAM180	1680	30,9	6253	2,08
MBHGC 180	34,65	900	26	7442	1,34	PAM200	1080	31,2	6201	1,53
MBHGC 200	105,23	2800	26,6	7264	1,54	PAM180	3360	31,9	6054	1,67
MBHGC 160	49,7	1400	28,2	6862	1,17	PAM180	1680	33,8	5718	1,3
MBHGC 180	31,03	900	29	6664	1,5	PAM200	1080	34,8	5554	1,71
MBHGC 200	30,36	900	29,6	6520	2,11	PAM200	1080	35,6	5434	2,4
MBHGC 180	47,22	1400	29,6	6519	1,61	PAM180	1680	35,6	5433	1,8
MBHGC 180	93,5	2800	29,9	6455	1,45	PAM180	3360	35,9	5379	1,56
MBHGC 200	88,54	2800	31,6	6112	1,83	PAM180	3360	37,9	5093	1,98
MBHGC 200	43,66	1400	32,1	6028	2,32	PAM180	1680	38,5	5023	2,59
MBHGC 160	42,19	1400	33,2	5825	1,37	PAM180	1680	39,8	4854	1,53
MBHGC 180	41,44	1400	33,8	5721	1,75	PAM180	1680	40,5	4768	1,95
MBHGC 180	26,56	900	33,9	5704	1,75	PAM200	1080	40,7	4754	2
MBHGC 140	41,3	1400	33,9	5702	0,88	PAM180	1680	40,7	4752	0,98
MBHGC 160	26,19	900	34,4	5625	1,42	PAM200	1080	41,2	4687	1,62
MBHGC 200	25,54	900	35,2	5485	2,41	PAM200	1080	42,3	4571	2,74
MBHGC 200	79,34	2800	35,3	5477	2,04	PAM180	3360	42,3	4564	2,21
MBHGC 180	24,08	900	37,4	5172	1,93	PAM200	1080	44,9	4310	2,2
MBHGC 200	23,8	900	37,8	5111	2,58	PAM200	1080	45,4	4260	2,94
MBHGC 160	36,35	1400	38,5	5019	1,59	PAM180	1680	46,2	4182	1,78
MBHGC 200	36,19	1400	38,7	4997	2,6	PAM180	1680	46,4	4164	2,9
MBHGC 200	72,27	2800	38,7	4989	2,24	PAM180	3360	46,5	4158	2,42
MBHGC 160	23,26	900	38,7	4996	1,54	PAM200	1080	46,4	4163	1,76
MBHGC 140	35,58	1400	39,3	4912	0,98	PAM180	1680	47,2	4094	1,09
MBHGC 140	22,77	900	39,5	4890	0,99	PAM200	1080	47,4	4075	1,13
MBHGC 180	34,65	1400	40,4	4784	2,09	PAM180	1680	48,5	3987	2,33
MBHGC 200	66,79	2800	41,9	4611	2,43	PAM180	3360	50,3	3842	2,62
MBHGC 140	33,36	1400	42	4606	1	PAM180	1680	50,4	3838	1,11
MBHGC 140	20,96	900	42,9	4502	0,98	PAM200	1080	51,5	3751	1,11
MBHGC 180	20,93	900	43	4495	2,2	PAM200	1080	51,6	3746	2,51
MBHGC 180	63,75	2800	43,9	4401	2,12	PAM180	3360	52,7	3667	2,29
MBHGC 160	31,67	1400	44,2	4373	1,83	PAM180	1680	53	3644	2,04
MBHGC 160	63	2800	44,4	4349	1,56	PAM180	3360	53,3	3624	1,69
MBHGC 180	31,03	1400	45,1	4284	2,33	PAM180	1680	54,1	3570	2,6
MBHGC 140	31,01	1400	45,1	4281	1,1	PAM180	1680	54,2	3568	1,23
MBHGC 160	19,66	900	45,8	4222	1,56	PAM200	1080	54,9	3519	1,78
MBHGC 200	30,36	1400	46,1	4192	2,98	PAM180	1680	55,3	3493	3,33
MBHGC 140	19,24	900	46,8	4132	1,06	PAM200	1080	56,1	3443	1,21
MBHGC 160	17,65	900	51	3791	1,74	PAM200	1080	61,2	3159	1,98

		50 Hz						60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR		n ₁	n ₂	M ₂	sf
22 kW											
MBHGC 160	54,9	2800	51	3790	1,69	PAM180		3360	61,2	3158	1,82
MBHGC 180	17,52	900	51,4	3763	2,39	PAM200		1080	61,6	3136	2,73
MBHGC 180	54,45	2800	51,4	3759	2,37	PAM180		3360	61,7	3132	2,56
MBHGC 200	54,35	2800	51,5	3752	2,99	PAM180		3360	61,8	3127	3,22
MBHGC 140	17,28	900	52,1	3711	1,08	PAM200		1080	62,5	3093	1,23
MBHGC 180	26,56	1400	52,7	3667	2,59	PAM180		1680	63,3	3056	2,89
MBHGC 160	26,19	1400	53,5	3616	2,07	PAM180		1680	64,1	3013	2,31
MBHGC 140	25,64	1400	54,6	3540	1,3	PAM180		1680	65,5	2950	1,45
MBHGC 160	49,7	2800	56,3	3431	1,87	PAM180		3360	67,6	2859	2,01
MBHGC 140	48,65	2800	57,5	3359	1,27	PAM180		3360	69,1	2799	1,37
MBHGC 180	24,08	1400	58,1	3325	2,86	PAM180		1680	69,8	2771	3,19
MBHGC 180	15,41	900	58,4	3310	2,57	PAM200		1080	70,1	2758	2,93
MBHGC 180	47,22	2800	59,3	3260	2,74	PAM180		3360	71,2	2716	2,96
MBHGC 160	15,1	900	59,6	3243	1,87	PAM200		1080	71,5	2703	2,13
MBHGC 160	23,26	1400	60,2	3211	2,18	PAM180		1680	72,2	2676	2,43
MBHGC 140	14,79	900	60,9	3176	1,16	PAM200		1080	73	2647	1,32
MBHGC 140	22,77	1400	61,5	3144	1,4	PAM180		1680	73,8	2620	1,56
MBHGC 160	42,19	2800	66,4	2912	2,2	PAM180		3360	79,6	2427	2,37
MBHGC 140	20,96	1400	66,8	2894	1,38	PAM180		1680	80,2	2412	1,54
MBHGC 180	41,44	2800	67,6	2861	2,83	PAM180		3360	81,1	2384	3,06
MBHGC 140	41,3	2800	67,8	2851	1,4	PAM180		3360	81,4	2376	1,52
MBHGC 180	13,04	900	69	2801	2,95	PAM200		1080	82,8	2334	3,36
MBHGC 160	19,66	1400	71,2	2714	2,21	PAM180		1680	85,5	2262	2,47
MBHGC 125	19,4	1400	72,2	2678	0,86	PAM180		1680	86,6	2232	0,96
MBHGC 140	19,24	1400	72,8	2656	1,51	PAM180		1680	87,3	2214	1,68
MBHGC 160	12,35	900	72,9	2652	1,99	PAM200		1080	87,4	2210	2,27
MBHGC 140	12,09	900	74,4	2597	1,36	PAM200		1080	89,3	2164	1,55
MBHGC 160	36,35	2800	77	2509	2,55	PAM180		3360	92,4	2091	2,75
MBHGC 140	35,58	2800	78,7	2456	1,56	PAM180		3360	94,4	2047	1,69
MBHGC 160	17,65	1400	79,3	2437	2,46	PAM180		1680	95,2	2031	2,75
MBHGC 140	17,28	1400	81	2386	1,53	PAM180		1680	97,2	1988	1,71
MBHGC 140	10,93	900	82,3	2347	1,31	PAM200		1080	98,8	1956	1,5
MBHGC 160	10,8	900	83,3	2320	1,9	PAM200		1080	100	1933	2,16
MBHGC 140	33,36	2800	83,9	2303	1,6	PAM180		3360	101	1919	1,73
MBHGC 180	10,67	900	84,3	2292	2,4	PAM200		1080	101	1910	2,74
MBHGC 125	16,41	1400	85,3	2266	0,93	PAM180		1680	102	1888	1,03
MBHGC 160	31,67	2800	88,4	2186	2,93	PAM180		3360	106	1822	3,16
MBHGC 140	31,01	2800	90,3	2141	1,76	PAM180		3360	108	1784	1,9
MBHGC 160	15,1	1400	92,7	2085	2,64	PAM180		1680	111	1737	2,94
MBHGC 140	14,79	1400	94,7	2042	1,64	PAM180		1680	114	1702	1,83
MBHGC 180	9,38	900	95,9	2015	2,48	PAM200		1080	115	1679	2,83
MBHGC 140	9,35	900	96,3	2008	1,42	PAM200		1080	116	1673	1,62
MBHGC 160	9,24	900	97,4	1984	2	PAM200		1080	117	1654	2,27
MBHGC 125	13,93	1400	101	1923	1,04	PAM180		1680	121	1603	1,16
MBHGC 140	25,64	2800	109	1770	2,08	PAM180		3360	131	1475	2,25
MBHGC 180	7,94	900	113	1705	2,93	PAM200		1080	136	1421	3,34
MBHGC 160	12,35	1400	113	1705	2,82	PAM180		1680	136	1421	3,14
MBHGC 140	12,09	1400	116	1669	1,92	PAM180		1680	139	1391	2,14
MBHGC 140	7,64	900	118	1641	1,68	PAM200		1080	141	1367	1,91
MBHGC 160	7,56	900	119	1624	2,2	PAM200		1080	143	1353	2,51
MBHGC 140	22,77	2800	123	1572	2,24	PAM180		3360	148	1310	2,42
MBHGC 140	10,93	1400	128	1509	1,86	PAM180		1680	154	1258	2,07
MBHGC 160	10,8	1400	130	1491	2,68	PAM180		1680	156	1243	2,99
MBHGC 140	20,96	2800	134	1447	2,21	PAM180		3360	160	1206	2,39
MBHGC 125	19,4	2800	144	1339	1,46	PAM180		3360	173	1116	1,58
MBHGC 125	9,7	1400	144	1339	0,9	PAM180		1680	173	1116	1
MBHGC 140	19,24	2800	146	1328	2,41	PAM180		3360	175	1107	2,6
MBHGC 140	9,35	1400	150	1291	2,01	PAM180		1680	180	1076	2,25
MBHGC 160	9,24	1400	152	1276	2,82	PAM180		1680	182	1063	3,15

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
22 kW										
MBHGC 140	17,28	2800	162	1193	2,45	PAM180	3360	194	994	2,64
MBHGC 125	16,41	2800	171	1133	1,58	PAM180	3360	205	944	1,7
MBHGC 125	8,2	1400	171	1132	0,97	PAM180	1680	205	943	1,08
MBHGC 140	7,64	1400	183	1055	2,37	PAM180	1680	220	879	2,65
MBHGC 140	14,79	2800	189	1021	2,62	PAM180	3360	227	851	2,83
MBHGC 125	13,93	2800	201	962	1,77	PAM180	3360	241	801	1,91
MBHGC 125	6,96	1400	201	961	1,04	PAM180	1680	241	801	1,16
MBHGC 125	11,54	2800	243	797	1,23	PAM180	3360	291	664	1,33
MBHGC 140	10,93	2800	256	755	2,97	PAM180	3360	307	629	3,21
MBHGC 125	9,7	2800	289	670	1,52	PAM180	3360	346	558	1,65
MBHGC 125	8,2	2800	341	566	1,65	PAM180	3360	410	472	1,78
MBHGC 125	6,96	2800	402	480	1,77	PAM180	3360	483	400	1,91
30 kW										
MBHGC 200	72,27	1400	19,4	13606	1,03	PAM200	1680	23,2	11339	1,15
MBHGC 200	66,79	1400	21	12575	1,11	PAM200	1680	25,2	10479	1,24
MBHGC 180	54,45	1400	25,7	10251	1,02	PAM200	1680	30,9	8543	1,14
MBHGC 200	54,35	1400	25,8	10233	1,37	PAM200	1680	30,9	8527	1,53
MBHGC 180	47,22	1400	29,6	8890	1,18	PAM200	1680	35,6	7408	1,32
MBHGC 200	43,66	1400	32,1	8220	1,7	PAM200	1680	38,5	6850	1,9
MBHGC 180	41,44	1400	33,8	7802	1,28	PAM200	1680	40,5	6502	1,43
MBHGC 200	36,19	1400	38,7	6814	1,91	PAM200	1680	46,4	5678	2,13
MBHGC 200	72,27	2800	38,7	6803	1,65	PAM200	3360	46,5	5669	1,78
MBHGC 180	34,65	1400	40,4	6524	1,53	PAM200	1680	48,5	5436	1,71
MBHGC 200	66,79	2800	41,9	6287	1,78	PAM200	3360	50,3	5239	1,92
MBHGC 180	31,03	1400	45,1	5842	1,71	PAM200	1680	54,1	4868	1,91
MBHGC 200	30,36	1400	46,1	5716	2,19	PAM200	1680	55,3	4763	2,44
MBHGC 180	54,45	2800	51,4	5126	1,74	PAM200	3360	61,7	4271	1,88
MBHGC 200	54,35	2800	51,5	5116	2,19	PAM200	3360	61,8	4264	2,36
MBHGC 180	26,56	1400	52,7	5000	1,9	PAM200	1680	63,3	4167	2,12
MBHGC 160	26,19	1400	53,5	4931	1,52	PAM200	1680	64,1	4109	1,7
MBHGC 200	25,54	1400	54,8	4808	2,5	PAM200	1680	65,8	4007	2,79
MBHGC 180	24,08	1400	58,1	4534	2,1	PAM200	1680	69,8	3778	2,34
MBHGC 200	23,8	1400	58,8	4481	2,68	PAM200	1680	70,6	3734	2,99
MBHGC 180	47,22	2800	59,3	4445	2,01	PAM200	3360	71,2	3704	2,17
MBHGC 160	23,26	1400	60,2	4379	1,6	PAM200	1680	72,2	3649	1,78
MBHGC 140	22,77	1400	61,5	4287	1,03	PAM200	1680	73,8	3572	1,15
MBHGC 200	43,66	2800	64,1	4110	2,73	PAM200	3360	77	3425	2,94
MBHGC 140	20,96	1400	66,8	3946	1,01	PAM200	1680	80,2	3288	1,13
MBHGC 180	20,93	1400	66,9	3941	2,28	PAM200	1680	80,3	3284	2,55
MBHGC 180	41,44	2800	67,6	3901	2,08	PAM200	3360	81,1	3251	2,24
MBHGC 160	19,66	1400	71,2	3701	1,62	PAM200	1680	85,5	3085	1,81
MBHGC 140	19,24	1400	72,8	3622	1,1	PAM200	1680	87,3	3019	1,23
MBHGC 160	17,65	1400	79,3	3323	1,81	PAM200	1680	95,2	2769	2,02
MBHGC 180	17,52	1400	79,9	3299	2,58	PAM200	1680	95,9	2749	2,88
MBHGC 180	34,65	2800	80,8	3262	2,48	PAM200	3360	97	2718	2,68
MBHGC 140	17,28	1400	81	3253	1,12	PAM200	1680	97,2	2711	1,25
MBHGC 180	31,03	2800	90,2	2921	2,77	PAM200	3360	108	2434	2,99
MBHGC 180	15,41	1400	90,9	2901	2,93	PAM200	1680	109	2418	3,27
MBHGC 160	15,1	1400	92,7	2843	1,93	PAM200	1680	111	2369	2,16
MBHGC 140	14,79	1400	94,7	2785	1,2	PAM200	1680	114	2320	1,34
MBHGC 160	26,19	2800	107	2465	2,43	PAM200	3360	128	2055	2,63
MBHGC 160	12,35	1400	113	2325	2,06	PAM200	1680	136	1938	2,3
MBHGC 140	12,09	1400	116	2276	1,41	PAM200	1680	139	1897	1,57
MBHGC 160	23,26	2800	120	2190	2,56	PAM200	3360	144	1825	2,76
MBHGC 140	22,77	2800	123	2143	1,64	PAM200	3360	148	1786	1,77
MBHGC 140	10,93	1400	128	2058	1,36	PAM200	1680	154	1715	1,52
MBHGC 160	10,8	1400	130	2033	1,97	PAM200	1680	156	1694	2,2
MBHGC 180	10,67	1400	131	2009	2,49	PAM200	1680	157	1674	2,78
MBHGC 140	20,96	2800	134	1973	1,62	PAM200	3360	160	1644	1,75

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
30 kW										
MBHGC 160	19,66	2800	142	1851	2,59	PAM200	3360	171	1542	2,8
MBHGC 140	19,24	2800	146	1811	1,77	PAM200	3360	175	1509	1,91
MBHGC 180	9,38	1400	149	1766	2,83	PAM200	1680	179	1472	3,16
MBHGC 140	9,35	1400	150	1760	1,48	PAM200	1680	180	1467	1,65
MBHGC 160	9,24	1400	152	1740	2,07	PAM200	1680	182	1450	2,31
MBHGC 160	17,65	2800	159	1661	2,89	PAM200	3360	190	1385	3,12
MBHGC 140	17,28	2800	162	1627	1,8	PAM200	3360	194	1356	1,94
MBHGC 140	7,64	1400	183	1438	1,74	PAM200	1680	220	1199	1,94
MBHGC 160	7,56	1400	185	1423	2,28	PAM200	1680	222	1186	2,55
MBHGC 140	14,79	2800	189	1392	1,92	PAM200	3360	227	1160	2,08
MBHGC 140	12,09	2800	232	1138	2,25	PAM200	3360	278	948	2,43
MBHGC 140	10,93	2800	256	1029	2,18	PAM200	3360	307	857	2,35
MBHGC 140	9,35	2800	299	880	2,36	PAM200	3360	359	733	2,55
MBHGC 140	7,64	2800	366	719	2,78	PAM200	3360	440	599	3
37 kW										
MBHGC 200	72,27	2800	38,7	8391	1,33	PAM200	3360	46,5	6992	1,44
MBHGC 200	66,79	2800	41,9	7754	1,44	PAM200	3360	50,3	6462	1,56
MBHGC 180	54,45	2800	51,4	6322	1,41	PAM200	3360	61,7	5268	1,52
MBHGC 200	54,35	2800	51,5	6310	1,77	PAM200	3360	61,8	5258	1,92
MBHGC 180	47,22	2800	59,3	5482	1,63	PAM200	3360	71,2	4569	1,76
MBHGC 200	43,66	2800	64,1	5069	2,21	PAM200	3360	77	4224	2,39
MBHGC 180	41,44	2800	67,6	4811	1,68	PAM200	3360	81,1	4009	1,82
MBHGC 200	36,19	2800	77,4	4202	2,48	PAM200	3360	92,8	3501	2,67
MBHGC 180	34,65	2800	80,8	4023	2,01	PAM200	3360	97	3352	2,17
MBHGC 180	31,03	2800	90,2	3603	2,25	PAM200	3360	108	3002	2,43
MBHGC 200	30,36	2800	92,2	3525	2,84	PAM200	3360	111	2937	3,06
MBHGC 180	26,56	2800	105	3084	2,5	PAM200	3360	127	2570	2,7
MBHGC 160	26,19	2800	107	3041	1,97	PAM200	3360	128	2534	2,13
MBHGC 180	24,08	2800	116	2796	2,75	PAM200	3360	140	2330	2,97
MBHGC 160	23,26	2800	120	2701	2,07	PAM200	3360	144	2250	2,24
MBHGC 140	22,77	2800	123	2644	1,33	PAM200	3360	148	2203	1,44
MBHGC 180	20,93	2800	134	2430	3	PAM200	3360	161	2025	3,24
MBHGC 140	20,96	2800	134	2433	1,31	PAM200	3360	160	2028	1,42
MBHGC 160	19,66	2800	142	2283	2,1	PAM200	3360	171	1902	2,27
MBHGC 140	19,24	2800	146	2234	1,43	PAM200	3360	175	1861	1,55
MBHGC 160	17,65	2800	159	2049	2,34	PAM200	3360	190	1708	2,53
MBHGC 140	17,28	2800	162	2006	1,46	PAM200	3360	194	1672	1,57
MBHGC 160	15,1	2800	185	1753	2,51	PAM200	3360	223	1461	2,71
MBHGC 140	14,79	2800	189	1717	1,56	PAM200	3360	227	1431	1,69
MBHGC 160	12,35	2800	227	1434	2,68	PAM200	3360	272	1195	2,89
MBHGC 140	12,09	2800	232	1404	1,82	PAM200	3360	278	1170	1,97
MBHGC 140	10,93	2800	256	1269	1,77	PAM200	3360	307	1057	1,91
MBHGC 160	10,8	2800	259	1254	2,55	PAM200	3360	311	1045	2,76
MBHGC 140	9,35	2800	299	1086	1,92	PAM200	3360	359	905	2,07
MBHGC 160	9,24	2800	303	1073	2,68	PAM200	3360	364	894	2,9
MBHGC 140	7,64	2800	366	887	2,25	PAM200	3360	440	739	2,44
MBHGC 160	7,56	2800	370	878	2,96	PAM200	3360	444	731	3,2

IT

La tabella che segue è relativa agli abbinamenti dei riduttori BH 160-180-200 a motori di potenza commerciale 37-45-55 kW, per i quali non è prevista la configurazione PAM, né con accoppiamento diretto, né con giunto e campana. In questi casi, il motore utilizzato è in configurazione B3 e viene collegato al riduttore in configurazione BH con giunto senza campana. Come per la tabella che precede, sono considerati solo i casi per i quali il fattore di servizio sf nell'impiego a 50 Hz è compreso nel range fra 0,8 e 3.

EN

The following table is relative to the combinations of the BH 160-180-200 motor gearboxes of commercial power 37-45-55 kW, for which PAM configurations are not provided, either with direct connection, or with coupling and bell-housing. In these cases, the motor used is in configuration B3 and is connected to the gearbox in BH configuration through a coupling without bell-housing. As for the table given here above, only the cases are considered for which the service factor sf, in the use at 50 Hz, is included in the range between 0.8 and 3.

DE

Die folgende Tabelle bezieht sich auf die Kombinationen der BH 160-180-200 Getriebe in der Einwendung mit kommerzieller Motorleistung von 37-45-55 kW, für welche die PAM-Konfigurationen nicht bereitgestellt werden, weder mit direkter PAM-Verbindung noch mit Kupplung und Glocke. In diesen Fällen wird der Motor in der Bauform B3 verwendet, und der Motor wird mit dem Getriebe in BH-Konfiguration, mit Kupplung ohne Glocke, verbunden. Wie für die Tabelle oben, werden nur die Fälle berücksichtigt, für welche der Betriebsfaktor sf, in der Anwendung bei 50 Hz ist im Bereich zwischen 0,8 und 3 eingeschlossen.

FR

Le tableau suivant est relatif aux combinaisons des réducteurs de taille BH 160-180-200 aux moteurs électriques de puissance commerciale 37-45-55 kW, pour lesquels la configuration PAM n'est pas disponible, soit elle avec couplage direct, soit elle avec joint et cloche. Dans ces cas, le moteur utilisé est en configuration B3 et est connecté au réducteur en configuration BH avec un joint sans cloche. Comme pour le tableau ci dessus, seulement les cas sont considérés pour lesquels le facteur de service sf, quand le réducteur est utilisé à 50 Hz, est incluse dans l'intervalle des valeurs entre 0,8 et 3.

ES

La siguiente tabla es relativa a las combinaciones de los reductores d' el tamaño BH 160-180-200 de potencia comercial 37-45-55 kW, para qué la configuración de PAM no se proporciona, ni con acoplamiento directo, ni con junta y campana. En estos casos, el motor utilizado, está en configuración B3 y está conectado a reductor en configuración BH con junta sin. campana. En cuanto a la tabla de arriba, sólo se consideran los casos para los cuales se el factor de servicio, en uso a 50 Hz, se incluye en el rango entre 0,8 y 3.

PT

A tabela a seguir refere-se às combinações das caixas de câmbio BH 160-180-200 com motores comerciais de potência 37-45-55 kW, para as quais a configuração PAM não é fornecida, nem com acoplamento direto, nem com acoplamento com junção e carcaça de sino. Nestes casos, o motor utilizado está na configuração B3 e está conectado ao redutor na configuração de BH com junção sem sino. Quanto à tabela acima, apenas os casos para os quais o fator de serviço sf em uso a 50 Hz é incluído são considerados no intervalo entre 0,8 e 3.

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
37 kW										
BH 200	36,19	900	24,87	13071	1,07	250	1080	29,84	10893	1,22
BH 200	54,35	1400	25,76	12620	1,11	225	1680	30,91	10517	1,24
BH 200	30,36	900	29,64	10966	1,25	250	1080	35,57	9139	1,43
BH 200	43,66	1400	32,07	10137	1,38	225	1680	38,48	8447	1,54
BH 180	41,44	1400	33,79	9622	1,04	225	1680	40,54	8018	1,16
BH 200	25,54	900	35,24	9225	1,43	250	1080	42,29	7687	1,63
BH 200	23,8	900	37,81	8597	1,54	250	1080	45,38	7164	1,75
BH 200	36,19	1400	38,69	8403	1,55	225	1680	46,42	7002	1,73
BH 180	34,65	1400	40,41	8045	1,24	225	1680	48,49	6704	1,39
BH 180	20,93	900	43	7559	1,31	250	1080	51,61	6299	1,49
BH 160	31,67	1400	44,2	7354	1,09	225	1680	53,04	6129	1,21
BH 180	31,03	1400	45,12	7204	1,39	225	1680	54,15	6003	1,55
BH 200	30,36	1400	46,11	7050	1,77	225	1680	55,34	5875	1,98
BH 200	19,32	900	46,59	6978	1,81	250	1080	55,91	5815	2,07
BH 180	17,52	900	51,38	6327	1,42	250	1080	61,65	5273	1,62
BH 180	26,56	1400	52,71	6168	1,54	225	1680	63,25	5140	1,72
BH 160	26,19	1400	53,46	6081	1,23	225	1680	64,15	5067	1,38
BH 200	25,54	1400	54,82	5930	2,02	225	1680	65,78	4942	2,26
BH 200	15,89	900	56,64	5739	2,2	250	1080	67,97	4783	2,51
BH 180	24,08	1400	58,13	5592	1,7	225	1680	69,76	4660	1,9
BH 180	15,41	900	58,42	5565	1,53	250	1080	70,1	4637	1,74
BH 200	23,8	1400	58,82	5527	2,17	225	1680	70,59	4605	2,42

		50 Hz					60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR	n ₁	n ₂	M ₂	sf
37 kW										
BH 160	23,26	1400	60,19	5401	1,3	225	1680	72,22	4501	1,45
BH 200	14,46	900	62,24	5223	2,42	250	1080	74,68	4353	2,76
BH 180	20,93	1400	66,9	4859	1,85	225	1680	80,28	4050	2,07
BH 180	13,04	900	69,02	4710	1,75	250	1080	82,82	3925	2
BH 160	19,66	1400	71,22	4564	1,31	225	1680	85,47	3804	1,47
BH 200	19,32	1400	72,47	4486	2,56	225	1680	86,97	3738	2,86
BH 200	12,28	900	73,3	4435	2,85	250	1080	87,96	3696	3,25
BH 160	17,65	1400	79,3	4099	1,46	225	1680	95,16	3416	1,63
BH 180	17,52	1400	79,92	4067	2,09	225	1680	95,91	3389	2,33
BH 180	10,67	900	84,37	3853	1,43	250	1080	101,24	3211	1,63
BH 200	10,11	900	89,02	3652	2,86	250	1080	106,82	3043	3,26
BH 180	15,41	1400	90,87	3577	2,38	225	1680	109,05	2981	2,65
BH 160	15,1	1400	92,69	3507	1,57	225	1680	111,22	2923	1,75
BH 180	9,38	900	95,92	3389	1,48	250	1080	115,11	2824	1,68
BH 180	13,04	1400	107,36	3028	2,48	225	1680	128,84	2523	2,76
BH 180	7,94	900	113,33	2868	1,74	250	1080	136	2390	1,99
BH 160	12,35	1400	113,37	2867	1,67	225	1680	136,04	2390	1,87
BH 160	10,8	1400	129,6	2508	1,59	225	1680	155,53	2090	1,78
BH 180	10,67	1400	131,24	2477	2,02	225	1680	157,48	2064	2,25
BH 180	9,38	1400	149,22	2179	2,3	225	1680	179,06	1815	2,56
BH 160	9,24	1400	151,48	2146	1,68	225	1680	181,77	1788	1,87
BH 180	7,94	1400	176,3	1844	2,71	225	1680	211,56	1537	3,03
BH 160	7,56	1400	185,28	1755	1,85	225	1680	222,33	1462	2,07
45 kW										
BH 200	43,66	1400	32,07	12329	1,14	225	1680	38,48	10274	1,27
BH 200	79,34	2800	35,29	11202	1	225	3360	42,35	9335	1,08
BH 200	36,19	1400	38,69	10220	1,27	225	1680	46,42	8516	1,42
BH 200	72,27	2800	38,75	10204	1,1	225	3360	46,5	8503	1,19
BH 180	34,65	1400	40,41	9784	1,02	225	1680	48,49	8154	1,14
BH 200	66,79	2800	41,92	9431	1,19	225	3360	50,3	7859	1,28
BH 180	31,03	1400	45,12	8762	1,14	225	1680	54,15	7301	1,27
BH 200	30,36	1400	46,11	8574	1,46	225	1680	55,34	7145	1,63
BH 200	54,35	2800	51,52	7675	1,46	225	3360	61,82	6395	1,58
BH 180	26,56	1400	52,71	7501	1,27	225	1680	63,25	6251	1,41
BH 160	26,19	1400	53,46	7395	1,01	225	1680	64,15	6163	1,13
BH 200	25,54	1400	54,82	7212	1,66	225	1680	65,78	6010	1,86
BH 180	24,08	1400	58,13	6801	1,4	225	1680	69,76	5668	1,56
BH 200	23,8	1400	58,82	6721	1,79	225	1680	70,59	5601	1,99
BH 180	47,22	2800	59,29	6668	1,34	225	3360	71,15	5557	1,45
BH 160	23,26	1400	60,19	6569	1,07	225	1680	72,22	5474	1,19
BH 200	43,66	2800	64,14	6164	1,82	225	3360	76,97	5137	1,96
BH 180	20,93	1400	66,9	5910	1,52	225	1680	80,28	4925	1,7
BH 180	41,44	2800	67,57	5851	1,38	225	3360	81,09	4876	1,5
BH 160	19,66	1400	71,22	5551	1,08	225	1680	85,47	4626	1,21
BH 200	19,32	1400	72,47	5455	2,11	225	1680	86,97	4546	2,35
BH 200	36,19	2800	77,37	5110	2,04	225	3360	92,85	4258	2,2
BH 160	17,65	1400	79,3	4986	1,2	225	1680	95,16	4155	1,34
BH 180	17,52	1400	79,92	4947	1,72	225	1680	95,91	4122	1,92
BH 180	34,65	2800	80,82	4892	1,66	225	3360	96,98	4077	1,79
BH 200	15,89	1400	88,11	4487	2,56	225	1680	105,73	3739	2,86
BH 180	31,03	2800	90,25	4381	1,85	225	3360	108,3	3651	2
BH 180	15,41	1400	90,87	4351	1,95	225	1680	109,05	3626	2,18
BH 200	30,36	2800	92,23	4287	2,33	225	3360	110,67	3572	2,52
BH 160	15,1	1400	92,69	4266	1,29	225	1680	111,22	3555	1,44
BH 180	26,56	2800	105,41	3751	2,05	225	3360	126,49	3126	2,22
BH 180	13,04	1400	107,36	3682	2,04	225	1680	128,84	3069	2,27
BH 200	25,54	2800	109,64	3606	2,66	225	3360	131,57	3005	2,88
BH 160	12,35	1400	113,37	3487	1,38	225	1680	136,04	2906	1,54

		50 Hz						60 Hz			
TIPO - TYPE TYP	i	n ₁	n ₂	M ₂	sf	MOTORE - MOTOR MOTEUR		n ₁	n ₂	M ₂	sf
45 kW											
BH 180	24,08	2800	116,26	3401	2,26	225		3360	139,52	2834	2,44
BH 200	23,8	2800	117,64	3361	2,86	225		3360	141,17	2801	3,09
BH 160	23,26	2800	120,37	3285	1,7	225		3360	144,44	2737	1,84
BH 160	10,8	1400	129,6	3051	1,31	225		1680	155,53	2542	1,46
BH 180	10,67	1400	131,24	3013	1,66	225		1680	157,48	2510	1,85
BH 180	20,93	2800	133,79	2955	2,47	225		3360	160,55	2463	2,66
BH 160	19,66	2800	142,45	2776	1,73	225		3360	170,94	2313	1,87
BH 180	9,38	1400	149,22	2650	1,89	225		1680	179,06	2208	2,11
BH 160	9,24	1400	151,48	2610	1,38	225		1680	181,77	2175	1,54
BH 160	17,65	2800	158,61	2493	1,93	225		3360	190,33	2077	2,08
BH 180	17,52	2800	159,85	2473	2,78	225		3360	191,81	2061	3,01
BH 180	7,94	1400	176,3	2243	2,23	225		1680	211,56	1869	2,49
BH 180	15,41	2800	181,74	2175	2,99	225		3360	218,09	1813	3,23
BH 160	7,56	1400	185,28	2134	1,52	225		1680	222,33	1778	1,7
BH 160	15,1	2800	185,37	2133	2,06	225		3360	222,44	1777	2,23
BH 160	12,35	2800	226,73	1744	2,2	225		3360	272,08	1453	2,38
BH 160	10,8	2800	259,21	1525	2,1	225		3360	311,05	1271	2,27
BH 180	10,67	2800	262,47	1506	2,72	225		3360	314,97	1255	2,94
BH 160	9,24	2800	302,95	1305	2,21	225		3360	363,54	1088	2,38
BH 160	7,56	2800	370,55	1067	2,44	225		3360	444,66	889	2,63
55 kW											
BH 200	36,19	1400	38,69	12491	1,04	250		1680	46,42	10409	1,16
BH 200	30,36	1400	46,11	10479	1,19	250		1680	55,34	8733	1,33
BH 200	25,54	1400	54,82	8815	1,36	250		1680	65,78	7346	1,52
BH 200	23,8	1400	58,82	8215	1,46	250		1680	70,59	6846	1,63
BH 200	43,66	2800	64,14	7534	1,49	250		3360	76,97	6278	1,61
BH 180	20,93	1400	66,9	7224	1,25	250		1680	80,28	6020	1,39
BH 200	19,32	1400	72,47	6668	1,72	250		1680	86,97	5556	1,92
BH 200	36,19	2800	77,37	6245	1,67	250		3360	92,85	5204	1,8
BH 180	17,52	1400	79,92	6046	1,41	250		1680	95,91	5038	1,57
BH 200	15,89	1400	88,11	5484	2,1	250		1680	105,73	4570	2,34
BH 180	31,03	2800	90,25	5354	1,51	250		3360	108,3	4462	1,63
BH 180	15,41	1400	90,87	5318	1,6	250		1680	109,05	4431	1,78
BH 200	30,36	2800	92,23	5240	1,91	250		3360	110,67	4366	2,06
BH 200	14,46	1400	96,81	4991	2,3	250		1680	116,18	4159	2,57
BH 180	26,56	2800	105,41	4584	1,68	250		3360	126,49	3820	1,81
BH 180	13,04	1400	107,36	4501	1,67	250		1680	128,84	3751	1,86
BH 200	25,54	2800	109,64	4407	2,18	250		3360	131,57	3673	2,35
BH 200	12,28	1400	114,02	4238	2,71	250		1680	136,83	3532	3,03
BH 180	24,08	2800	116,26	4156	1,85	250		3360	139,52	3464	2
BH 200	23,8	2800	117,64	4108	2,34	250		3360	141,17	3423	2,52
BH 180	10,67	1400	131,24	3682	1,36	250		1680	157,48	3068	1,52
BH 180	20,93	2800	133,79	3612	2,02	250		3360	160,55	3010	2,18
BH 200	10,11	1400	138,47	3490	2,72	250		1680	166,17	2908	3,04
BH 200	19,32	2800	144,95	3334	2,76	250		3360	173,93	2778	2,98
BH 180	9,38	1400	149,22	3238	1,54	250		1680	179,06	2699	1,72
BH 200	9,2	1400	152,15	3176	2,99	250		1680	182,58	2647	3,34
BH 180	17,52	2800	159,85	3023	2,28	250		3360	191,81	2519	2,46
BH 180	7,94	1400	176,3	2741	1,82	250		1680	211,56	2284	2,04
BH 180	15,41	2800	181,74	2659	2,44	250		3360	218,09	2216	2,64
BH 180	13,04	2800	214,73	2250	2,58	250		3360	257,67	1875	2,78
BH 180	10,67	2800	262,47	1841	2,23	250		3360	314,97	1534	2,41
BH 180	9,38	2800	298,43	1619	2,53	250		3360	358,12	1349	2,73
BH 180	7,94	2800	352,59	1370	2,99	250		3360	423,11	1142	3,23

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ